



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541323

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616362

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-08  
Etat de l'éch. à la réception :  
Provenance de l'eau : Aqueduc  
Lieu de prélèvement : 275 Pellerin  
Préleveur : Melvin Jean Baptiste  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution  
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,61	mg/L	N/A	2021-06-08
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,91	mg/L	N/A	2021-06-08
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541324

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616363

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-08  
Etat de l'éch. à la réception :  
Provenance de l'eau : Aqueduc  
Lieu de prélèvement : Nord Sud  
Préleveur : Melvin Jean Baptiste  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau  
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,15	mg/L	N/A	2021-06-08
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	2,05	mg/L	N/A	2021-06-08
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541325

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616364

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-08  
Etat de l'éch. à la réception :  
Provenance de l'eau : Aqueduc  
Lieu de prélèvement : Curé Boivin  
Préleveur : Melvin Jean Baptiste  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution  
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,63	mg/L	N/A	2021-06-08
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,92	mg/L	N/A	2021-06-08
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09

### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

### Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)  
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada  
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541326

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616365

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-08  
Etat de l'éch. à la réception :  
Provenance de l'eau : Aqueduc  
Lieu de prélèvement : Côte Sud  
Préleveur : Melvin Jean Baptiste  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution  
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	2,12	mg/L	N/A	2021-06-08
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	2,20	mg/L	N/A	2021-06-08
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541327

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616366

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-08  
Etat de l'éch. à la réception :  
Provenance de l'eau : Aqueduc  
Lieu de prélèvement : Parc René Levesque  
Préleveur : Melvin Jean Baptiste  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau  
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	2,20	mg/L	N/A	2021-06-08
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	2,20	mg/L	N/A	2021-06-08
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09

### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

### Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541328

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616367

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-08  
Etat de l'éch. à la réception :  
Provenance de l'eau : Aqueduc  
Lieu de prélèvement : 150 Chauvin  
Préleveur : Parodi Mélissa  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau  
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,09	mg/L	N/A	2021-06-08
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,31	mg/L	N/A	2021-06-08
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541329

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616368

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-08  
Etat de l'éch. à la réception :  
Provenance de l'eau : Aqueduc  
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation  
Préleveur : Melvin Jean Baptiste  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau  
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,24	mg/L	N/A	2021-06-08
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,37	mg/L	N/A	2021-06-08
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541330

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616369

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-08  
Etat de l'éch. à la réception :  
Provenance de l'eau : Aqueduc  
Lieu de prélèvement : Travaux public  
Préleveur : Parodi Méliissa  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau  
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,15	mg/L	N/A	2021-06-08
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,32	mg/L	N/A	2021-06-08
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541331

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616370

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-08  
Etat de l'éch. à la réception :  
Provenance de l'eau : Aqueduc  
Lieu de prélèvement : le grain de beauté  
Préleveur : Parodi Méliissa  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution  
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,07	mg/L	N/A	2021-06-08
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,81	mg/L	N/A	2021-06-08
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09

### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

### Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541332

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616371

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-08  
Etat de l'éch. à la réception :  
Provenance de l'eau : Aqueduc  
Lieu de prélèvement : Couche tard Grande cote  
Préleveur : Parodi Mélissa  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution  
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,09	mg/L	N/A	2021-06-08
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	3,02	mg/L	N/A	2021-06-08
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541333

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616372

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-08  
Etat de l'éch. à la réception :  
Provenance de l'eau : Aqueduc  
Lieu de prélèvement : Opto reso  
Préleveur : Parodi Mélissa  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution  
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,83	mg/L	N/A	2021-06-08
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,37	mg/L	N/A	2021-06-08
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541334

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616373

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-08  
Etat de l'éch. à la réception :  
Provenance de l'eau : Aqueduc  
Lieu de prélèvement : Ecole Gabrielle-Roy  
Préleveur : Parodi Mélissa  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution  
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,04	mg/L	N/A	2021-06-08
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	2,07	mg/L	N/A	2021-06-08
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541335

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616374

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-08  
Etat de l'éch. à la réception :  
Provenance de l'eau : Aqueduc  
Lieu de prélèvement : Ultramar Grande Allée  
Préleveur : Parodi Méliissa  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution  
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,07	mg/L	N/A	2021-06-08
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	2,61	mg/L	N/A	2021-06-08
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

(N) : c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R) : Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541336

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616375

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-08  
Etat de l'éch. à la réception :  
Provenance de l'eau : Aqueduc  
Lieu de prélèvement : Centre sport rousseau  
Préleveur : Florian SARTHOU  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution  
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,12	mg/L	N/A	2021-06-08
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,28	mg/L	N/A	2021-06-08
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541337

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616376

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-08  
Etat de l'éch. à la réception :  
Provenance de l'eau : Aqueduc  
Lieu de prélèvement : Institut de l'oeil  
Préleveur : Florian SARTHOU  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution  
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,72	mg/L	N/A	2021-06-08
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,92	mg/L	N/A	2021-06-08
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541338

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616377

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-08  
Etat de l'éch. à la réception :  
Provenance de l'eau : Aqueduc  
Lieu de prélèvement : Ecole de la Clairière  
Préleveur : Florian SARTHOU  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau  
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,41	mg/L	N/A	2021-06-08
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,71	mg/L	N/A	2021-06-08
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541339

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616378

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-08  
Etat de l'éch. à la réception :  
Provenance de l'eau : Aqueduc  
Lieu de prélèvement : Subaru  
Préleveur : Florian SARTHOU  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution  
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,29	mg/L	N/A	2021-06-08
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,52	mg/L	N/A	2021-06-08
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541340

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616379

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-08  
Etat de l'éch. à la réception :  
Provenance de l'eau : Aqueduc  
Lieu de prélèvement : Rona  
Préleveur : Florian SARTHOU  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution  
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,02	mg/L	N/A	2021-06-08
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,08	mg/L	N/A	2021-06-08
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541341  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616380

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-08  
Etat de l'éch. à la réception :  
Provenance de l'eau : Aqueduc  
Lieu de prélèvement : Coiffure Marie Andrée  
Préleveur : Florian SARTHOU  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution  
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,70	mg/L	N/A	2021-06-08
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,49	mg/L	N/A	2021-06-08
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)  
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada  
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541342

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616381

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-08  
Etat de l'éch. à la réception :  
Provenance de l'eau : Aqueduc  
Lieu de prélèvement : Sopar  
Préleveur : Florian SARTHOU  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau  
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,42	mg/L	N/A	2021-06-08
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,54	mg/L	N/A	2021-06-08
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541303

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616342

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Travaux publics  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,11	mg/L	N/A	2021-06-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,34	mg/L	N/A	2021-06-09
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541304

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616343

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Le Grain de Beauté  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,34	mg/L	N/A	2021-06-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,56	mg/L	N/A	2021-06-09
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541305

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616344

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : 150, Chauvin  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,30	mg/L	N/A	2021-06-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,44	mg/L	N/A	2021-06-09
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541306

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616345

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Couche Tard  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,85	mg/L	N/A	2021-06-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,69	mg/L	N/A	2021-06-09
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541307

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616346

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Poste Curé Boivin  
Préleveur : E. Faubert  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	3,29	mg/L	N/A	2021-06-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	3,70	mg/L	N/A	2021-06-09
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541308

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616347

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : École Gabrielle Roy  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,37	mg/L	N/A	2021-06-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,55	mg/L	N/A	2021-06-09
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541309

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616348

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Ultramar  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,63	mg/L	N/A	2021-06-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,09	mg/L	N/A	2021-06-09
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541310

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616349

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Coiffure Marie-André  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,80	mg/L	N/A	2021-06-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,21	mg/L	N/A	2021-06-09
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541311

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616350

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Opto Réso  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	2,88	mg/L	N/A	2021-06-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	3,61	mg/L	N/A	2021-06-09
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541312

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616351

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Poste Côte Sud  
Préleveur : E. Faubert  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	2,80	mg/L	N/A	2021-06-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	3,22	mg/L	N/A	2021-06-09
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541313

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616352

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Poste Nord Sud  
Préleveur : E. Faubert  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,06	mg/L	N/A	2021-06-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,94	mg/L	N/A	2021-06-09
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541314

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616353

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Institut de l'Oeil  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,71	mg/L	N/A	2021-06-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,00	mg/L	N/A	2021-06-09
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541315

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616354

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : 275, Pellerin  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,52	mg/L	N/A	2021-06-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,41	mg/L	N/A	2021-06-09
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541316

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616355

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Centre Sport Rousseau  
Préleveur : non identifié  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,82	mg/L	N/A	2021-06-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,13	mg/L	N/A	2021-06-09
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541317

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616356

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : École de la Clairière  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,18	mg/L	N/A	2021-06-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,75	mg/L	N/A	2021-06-09
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541318

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616357

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Subaru  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,56	mg/L	N/A	2021-06-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,76	mg/L	N/A	2021-06-09
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541319

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616358

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Rona  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,08	mg/L	N/A	2021-06-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,25	mg/L	N/A	2021-06-09
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541320

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616359

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Centre interprétation  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,15	mg/L	N/A	2021-06-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,56	mg/L	N/A	2021-06-09
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541321

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616360

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,18	mg/L	N/A	2021-06-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	2,19	mg/L	N/A	2021-06-09
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM541322

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 616361

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2021-06-09  
Prélevé le : 2021-06-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Sopar  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,16	mg/L	N/A	2021-06-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,54	mg/L	N/A	2021-06-09
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Présence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2021-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

#### Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.