



Certificat d'analyses

Client: **VILLE DE BOISBRIAND**

Numéro de demande: **16-734228**

Bon de commande	Votre Projet	Chargé de Projet
NA	NA	M. Éric Faubert

Échantillon(s)

No Labo.	3145227
Votre Référence	Boisbriand
Matrice	Eau potable
Prélevé par	Daniel Rousseau
Lieu de prélèvement	Caserne de Pompiers
Prélevé le	2016-07-04
Reçu Labo	2016-07-04
Temp. reçu °C	17

Paramètre(s)

Méthode
Référence

Compte total (BHAA 35°C)

Compte total BHAA (incorporation à la gélose) (Accrédité)
E-A-EN-EN-MC-PC-MD017 (SM9215B)

BHAA 35°C

Préparation	-
Analyse	2016-07-04
No. séquence	549920
UFC/mL	< 1

Présence/absence (coliformes totaux)

Détection des coliformes totaux et des E.coli (prés/abs) (Accrédité)
E-A-EN-EN-MC-PC-MD014 (SM9223)

Coliformes totaux (prés-abs)

Préparation	-
Analyse	2016-07-04
No. séquence	549920
(100mL)	Absence

Présence/absence (Escherichia coli)

Détection des coliformes totaux et des E.coli (prés/abs) (Accrédité)
E-A-EN-EN-MC-PC-MD014 (SM9223)

Escherichia coli (prés-abs)

Préparation	-
Analyse	2016-07-04
No. séquence	549920
(100mL)	Absence





Certificat d'analyses

Client: **VILLE DE BOISBRIAND**

Numéro de demande: **16-734228**

Bon de commande	Votre Projet	Chargé de Projet
NA	NA	M. Éric Faubert

Échantillon(s)

No Labo. 3145227
Votre Référence Boisbriand

Matrice Eau potable
Prélevé par Daniel Rousseau

Lieu de prélèvement Caserne de Pompiers

Prélevé le 2016-07-04
Reçu Labo 2016-07-04
Temp. reçu °C 17

Paramètre(s)

Méthode
Référence

Paramètres mesurés lors de l'échantillonnage (tels que fournis par le client ou son représentant)

No Échantillon 3145227 **Extrémité:** 1 - Extrémité du réseau
Cl Libre: 1.38 mg/L **Cl Total:** 1.55 mg/L **pH:** NA **Chloramine:** NA

Commentaires:

3145227 Boisbriand Microbiologie - La température de réception de votre échantillon dépasse 12°C selon la prescription D R-12-SCA-02 (version en vigueur).

Note 1 : Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour les analyses réalisées au site de Pointe-Claire (#307).



Liliana Potes, microbiologiste





Certificat d'analyses

Client: **VILLE DE BOISBRIAND**

Numéro de demande: **16-734212**

Bon de commande	Votre Projet	Chargé de Projet
NA	NA	M. Éric Faubert

Échantillon(s)

No Labo. **3145208**

Votre Référence Boisbriand

Matrice Eau potable
Prélevé par Émilie Julien

Lieu de prélèvement Poste Curé-Boivin

Prélevé le 2016-07-04

Reçu Labo 2016-07-04

Temp. reçu °C 14

Paramètre(s)

Méthode
Référence

Présence/absence (coliformes totaux)

Détection des coliformes totaux et des E.coli (prés/abs) (Accrédité)
E-A-EN-EN-MC-PC-MD014 (SM9223)

Coliformes totaux (prés-abs)

Préparation -
Analyse 2016-07-04
No. séquence 549918
(100mL) Absence

Présence/absence (Escherichia coli)

Détection des coliformes totaux et des E.coli (prés/abs) (Accrédité)
E-A-EN-EN-MC-PC-MD014 (SM9223)

Escherichia coli (prés-abs)

Préparation -
Analyse 2016-07-04
No. séquence 549918
(100mL) Absence

Paramètres mesurés lors de l'échantillonnage (tels que fournis par le client ou son représentant)

No Échantillon 3145208

Extremité: 0 - Installation de distribution

Cl Libre: 1.65 mg/L

Cl Total: 1.90 mg/L

pH: NA

Chloramine: NA

Commentaires:

3145208 Boisbriand

Microbiologie - La température de réception de votre échantillon dépasse 12°C selon la prescription D R-12-SCA-02 (version en vigueur).

Note 1 : Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour les analyses réalisées au site de Pointe-Claire (#307).



Liliana Potes, microbiologiste





Certificat d'analyses

Client: **VILLE DE BOISBRIAND**

Numéro de demande: **16-734225**

Bon de commande	Votre Projet	Chargé de Projet
NA	NA	M. Éric Faubert

Échantillon(s)

No Labo. 3145224
Votre Référence Boisbriand
Matrice Eau potable
Prélevé par Daniel Rousseau
Lieu de prélèvement Poste Côte-Sud
Prélevé le 2016-07-04
Reçu Labo 2016-07-04
Temp. reçu °C 18

Paramètre(s)

Méthode
Référence

Présence/absence (coliformes totaux)	Préparation	-
Détection des coliformes totaux et des E.coli (prés/abs) (Accrédité) E-A-EN-EN-MC-PC-MD014 (SM9223)	Analyse	2016-07-04
Coliformes totaux (prés-abs)	No. séquence (100mL)	549920 Absence
Présence/absence (Escherichia coli)	Préparation	-
Détection des coliformes totaux et des E.coli (prés/abs) (Accrédité) E-A-EN-EN-MC-PC-MD014 (SM9223)	Analyse	2016-07-04
Escherichia coli (prés-abs)	No. séquence (100mL)	549920 Absence

Paramètres mesurés lors de l'échantillonnage (tels que fournis par le client ou son représentant)

No Échantillon 3145224 **Extremité:** 0 - Installation de distribution
Cl Libre: 1.77 mg/L **Cl Total:** 1.99 mg/L **pH:** NA **Chloramine:** NA

Commentaires:

3145224 Boisbriand

Microbiologie - La température de réception de votre échantillon dépasse 12°C selon la prescription D R-12-SCA-02 (version en vigueur).

Note 1 : Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour les analyses réalisées au site de Pointe-Claire (#307).




Liliana Potes, microbiologiste





Certificat d'analyses

Client: **VILLE DE BOISBRIAND**

Numéro de demande: **16-734215**

Bon de commande	Votre Projet	Chargé de Projet
NA	NA	M. Éric Faubert

Échantillon(s)

No Labo.	3145211
Votre Référence	Boisbriand
Matrice	Eau potable
Prélevé par	Émilie Julien
Lieu de prélèvement	Hôtel de ville
Prélevé le	2016-07-04
Reçu Labo	2016-07-04
Temp. reçu °C	16

Paramètre(s)

Méthode
Référence

Présence/absence (coliformes totaux)

Détection des coliformes totaux et des E.coli (prés/abs) (Accrédité)
E-A-EN-EN-MC-PC-MD014 (SM9223)

Coliformes totaux (prés-abs)

Préparation	-
Analyse	2016-07-04
No. séquence (100mL)	549918 Absence

Présence/absence (Escherichia coli)

Détection des coliformes totaux et des E.coli (prés/abs) (Accrédité)
E-A-EN-EN-MC-PC-MD014 (SM9223)

Escherichia coli (prés-abs)

Préparation	-
Analyse	2016-07-04
No. séquence (100mL)	549918 Absence

Paramètres mesurés lors de l'échantillonnage (tels que fournis par le client ou son représentant)

No Échantillon	3145211	Extremité:	0 - Installation de distribution
CI Libre:	1.08 mg/L	CI Total:	1.17 mg/L
		pH:	NA
		Chloramine:	NA

Commentaires:

3145211 Boisbriand

Microbiologie - La température de réception de votre échantillon dépasse 12°C selon la prescription D R-12-SCA-02 (version en vigueur).

Note 1 : Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour les analyses réalisées au site de Pointe-Claire (#307).



Liliana Potes, microbiologiste





Certificat d'analyses

Client: **VILLE DE BOISBRIAND**

Numéro de demande: **16-734222**

Bon de commande	Votre Projet	Chargé de Projet
NA	NA	M. Éric Faubert

Échantillon(s)

No Labo.	3145221
Votre Référence	Boisbriand
Matrice	Eau potable
Prélevé par	Daniel Rousseau
Lieu de prélèvement	Poste Nord-Sud
Prélevé le	2016-07-04
Reçu Labo	2016-07-04
Temp. reçu °C	18

Paramètre(s)

Méthode
Référence

Compte total (BHAA 35°C)

Compte total BHAA (incorporation à la gélose) (Accrédité)
E-A-EN-EN-MC-PC-MD017 (SM9215B)

BHAA 35°C

Préparation	-
Analyse	2016-07-04
No. séquence	549919
UFC/mL	< 1

Présence/absence (coliformes totaux)

Détection des coliformes totaux et des E.coli (prés/abs) (Accrédité)
E-A-EN-EN-MC-PC-MD014 (SM9223)

Coliformes totaux (prés-abs)

Préparation	-
Analyse	2016-07-04
No. séquence	549919
(100mL)	Absence

Présence/absence (Escherichia coli)

Détection des coliformes totaux et des E.coli (prés/abs) (Accrédité)
E-A-EN-EN-MC-PC-MD014 (SM9223)

Escherichia coli (prés-abs)

Préparation	-
Analyse	2016-07-04
No. séquence	549919
(100mL)	Absence





Certificat d'analyses

Client: **VILLE DE BOISBRIAND**

Numéro de demande: **16-734222**

Bon de commande	Votre Projet	Chargé de Projet
NA	NA	M. Éric Faubert

Échantillon(s)

No Labo. 3145221
Votre Référence Boisbriand

Matrice Eau potable
Prélevé par Daniel Rousseau

Lieu de prélèvement Poste Nord-Sud

Prélevé le 2016-07-04
Reçu Labo 2016-07-04
Temp. reçu °C 18

Paramètre(s)

Méthode
Référence

Paramètres mesurés lors de l'échantillonnage (tels que fournis par le client ou son représentant)

No Échantillon 3145221 **Extrémité:** 1 - Extrémité du réseau
Cl Libre: 1.03 mg/L **Cl Total:** 1.15 mg/L **pH:** NA **Chloramine:** NA

Commentaires:

3145221 Boisbriand Microbiologie - La température de réception de votre échantillon dépasse 12°C selon la prescription D R-12-SCA-02 (version en vigueur).

Note 1 : Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour les analyses réalisées au site de Pointe-Claire (#307).




Liliana Potes, microbiologiste





Certificat d'analyses

Client: **VILLE DE BOISBRIAND**

Numéro de demande: **16-734494**

Bon de commande	Votre Projet	Chargé de Projet
NA	NA	M. Éric Faubert

Échantillon(s)

No Labo. 3146247
Votre Référence Boisbriand
Matrice Eau potable
Prélevé par Daniel Rousseau
Lieu de prélèvement Usine d'épuration
Prélevé le 2016-07-04
Reçu Labo 2016-07-05
Temp. reçu °C 12

Paramètre(s)

Méthode
Référence

Présence/absence (coliformes totaux)

Détection des coliformes totaux et des E.coli (prés/abs) (Accrédité)
E-A-EN-EN-MC-PC-MD014 (SM9223)

Coliformes totaux (prés-abs)

Préparation -
Analyse 2016-07-05
No. séquence 550094
(100mL) Absence

Présence/absence (Escherichia coli)

Détection des coliformes totaux et des E.coli (prés/abs) (Accrédité)
E-A-EN-EN-MC-PC-MD014 (SM9223)

Escherichia coli (prés-abs)

Préparation -
Analyse 2016-07-05
No. séquence 550094
(100mL) Absence

Paramètres mesurés lors de l'échantillonnage (tels que fournis par le client ou son représentant)

No Échantillon 3146247

Extrémité: 1 - Extrémité du réseau

Cl Libre: 0.93 mg/L

Cl Total: 1.08 mg/L

pH: NA

Chloramine: NA

Commentaires:

3146247 Boisbriand

Microbiologie - La température de réception de votre échantillon dépasse 12°C selon la prescription D R-12-SCA-02 (version en vigueur).

Note 1 : Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour les analyses réalisées au site de Pointe-Claire (#307).

Liliana Potes

Liliana Potes, microbiologiste





Certificat d'analyses

Client: **VILLE DE BOISBRIAND**

Numéro de demande: **16-734217**

Bon de commande	Votre Projet	Chargé de Projet
NA	NA	M. Éric Faubert

Échantillon(s)

No Labo. 3145213
Votre Référence Boisbriand
Matrice Eau potable
Prélevé par Émilie Julien
Lieu de prélèvement Travaux publiques
Prélevé le 2016-07-04
Reçu Labo 2016-07-04
Temp. reçu °C 16

Paramètre(s)

Méthode
Référence

Présence/absence (coliformes totaux)

Détection des coliformes totaux et des E.coli (prés/abs) (Accrédité)
E-A-EN-EN-MC-PC-MD014 (SM9223)

Coliformes totaux (prés-abs)

Préparation -
Analyse 2016-07-04
No. séquence 549918
(100mL) Absence

Présence/absence (Escherichia coli)

Détection des coliformes totaux et des E.coli (prés/abs) (Accrédité)
E-A-EN-EN-MC-PC-MD014 (SM9223)

Escherichia coli (prés-abs)

Préparation -
Analyse 2016-07-04
No. séquence 549918
(100mL) Absence

Paramètres mesurés lors de l'échantillonnage (tels que fournis par le client ou son représentant)

No Échantillon 3145213

Extrémité: 1 - Extrémité du réseau

Cl Libre: 1.06 mg/L

Cl Total: 1.37 mg/L

pH: NA

Chloramine: NA

Commentaires:

3145213 Boisbriand

Microbiologie - La température de réception de votre échantillon dépasse 12°C selon la prescription D R-12-SCA-02 (version en vigueur).

Note 1 : Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour les analyses réalisées au site de Pointe-Claire (#307).




Liliana Potes, microbiologiste



CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat: **1540904**
 Date du rapport: 2016-07-17
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : NA
 Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
 Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon Environex : 2800093	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Nature : Eau potable
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE X0008483	État à la réception: Conforme
Lieu du prélèvement : Travaux Publique	Région Adm. : 15	Date de prélèvement: 2016-07-11
Nom du préleveur : Emilie Julien	Chlore résiduel libre : 0.89 mg/l	Date de réception: 2016-07-13
Code lieu prélèvement : 1	Chlore résiduel total : 1.08 mg/l	

Paramètres	Accr. *	Méthodes Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Normes	
						Min	Max Laboratoire
Règ. EP Contrôle bactériologique -extrémité							
BHAA - UFC/ml	Oui	MBIO05/ILME09			2016-07-13		QC
Bactéries hétérotrophes aérobies et anaérobies fac			0	UFC/mL			500
Coliformes totaux et Escherichia coli	Oui	MBIO07/ILME40			2016-07-13		QC
Bactéries atypiques			0	UFC/Mem			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia coli			0	UFC/100mL			0

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées ■ = Hors normes
 Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 2

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478


Certificat: **1540904**
Date du rapport: 2016-07-17
Projet client : Eau potable
Bon de commande : NA
Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 2800093 Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 9.5°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
Daniel Émond : daniel.emond@simo.qc.ca
Mélicha Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par :


Jennifer Gagné, B. Sc.
Microbiologiste

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées  = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 2 de 2

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat: **1540893**
Date du rapport: 2016-07-17
Projet client : Eau potable
Bon de commande : NA
Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon Environex : 2800089	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Nature : Eau potable
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE X0008483	État à la réception: Conforme
Lieu du prélèvement : Caserne de Pompiers	Région Adm. : 15	Date de prélèvement: 2016-07-11
Nom du préleveur : Emilie Julien	Chlore résiduel libre : 1.54 mg/l	Date de réception: 2016-07-13
Code lieu prélèvement : 1	Chlore résiduel total : 1.76 mg/l	

Paramètres	Accr. *	Méthodes Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Normes	
						Min	Max Laboratoire
Règ. EP Contrôle bactériologique -extrémité							
BHAA - UFC/ml	Oui	MBIO05/ILME09			2016-07-13		QC
Bactéries hétérotrophes aérobies et anaérobies fac			0	UFC/mL			500
Coliformes totaux et Escherichia coli	Oui	MBIO07/ILME40			2016-07-13		QC
Bactéries atypiques			0	UFC/Mem			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia coli			0	UFC/100mL			0

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées ■ = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 2

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478


Certificat: **1540893**
Date du rapport: 2016-07-17
Projet client : Eau potable
Bon de commande : NA
Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 2800089 Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 9.5°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
Daniel Émond : daniel.emond@simo.qc.ca
Mélicha Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par :


Jennifer Gagné, B. Sc.
Microbiologiste

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées  = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 2 de 2

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat: **1539820**
 Date du rapport: 2016-07-14
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : NA
 Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
 Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironeX.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 2800073	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Nature : Eau potable
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE X0008483	État à la réception: Conforme
Lieu du prélèvement : Poste Curé Boivin	Région Adm. : 15	Date de prélèvement: 2016-07-11
Nom du préleveur : Emilie Julien	Chlore résiduel libre : 1.56 mg/l	Date de réception: 2016-07-13
Code lieu prélèvement : 0	Chlore résiduel total : 1.83 mg/l	

Paramètres	Accr. *	Méthodes Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Normes	
						Min	Max Laboratoire
Coliformes totaux et Escherichia coli	Oui	MBIO07/ILME40			2016-07-13		QC
Bactéries atypiques			0	UFC/Mem			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 9.5°C

Commentaires du certificat : C.C :
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Daniel Émond : daniel.emond@simo.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : *Christyne Bédard-Masse*
 Christyne Bédard-Masse, B. Sc.
 Microbiologiste



Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées [] = Hors normes
 Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 1

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat: **1539802**
 Date du rapport: 2016-07-14
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : NA
 Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
 Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironeX.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 2800077	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Nature : Eau potable
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE X0008483	État à la réception: Conforme
Lieu du prélèvement : Poste Côte-Sud	Région Adm. : 15	Date de prélèvement: 2016-07-11
Nom du préleveur : Emilie Julien	Chlore résiduel libre : 1.69 mg/l	Date de réception: 2016-07-13
Code lieu prélèvement : 0	Chlore résiduel total : 1.95 mg/l	

Paramètres	Accr. *	Méthodes Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Normes	
						Min	Max Laboratoire
Coliformes totaux et Escherichia coli	Oui	MBIO07/ILME40			2016-07-13		QC
Bactéries atypiques			0	UFC/Mem			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 9.5°C

Commentaires du certificat : C.C :
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Daniel Émond : daniel.emond@simo.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : *Christyne Bédard-Masse*
 Christyne Bédard-Masse, B. Sc.
 Microbiologiste



Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées [] = Hors normes
 Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 1

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat: **1540589**
 Date du rapport: 2016-07-15
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : NA
 Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
 Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironeX.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 2833894	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Nature : Eau potable
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE X0008483	État à la réception: Conforme
Lieu du prélèvement : Hôtel-De-Ville	Région Adm. : 15	Date de prélèvement: 2016-07-11
Nom du préleveur : Emilie Julien	Chlore résiduel libre : NA	Date de réception: 2016-07-13
Code lieu prélèvement : 0	Chlore résiduel total : NA	

Paramètres	Accr. *	Méthodes Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Normes	
						Min	Max Laboratoire
Turbidité	Oui	CHM01/ILCE18			2016-07-13		QC
Résultat			0.19	UTN			

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception : 9.5°C
 Eau Distribuée
 Chloramine : 0.19 mg/l
 Résultat pH : 7.9

Commentaires du certificat : C.C :
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Daniel Émond : daniel.emond@simo.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par :  

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors normes
 Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 1

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat: **1539810**
Date du rapport: 2016-07-14
Projet client : Eau potable
Bon de commande : NA
Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon Environex : 2800081	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Nature : Eau potable
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE X0008483	État à la réception: Conforme
Lieu du prélèvement : Hôtel-De-Ville	Région Adm. : 15	Date de prélèvement: 2016-07-11
Nom du préleveur : Emilie Julien	Chlore résiduel libre : 1.12 mg/l	Date de réception: 2016-07-13
Code lieu prélèvement : 0	Chlore résiduel total : 1.31 mg/l	

Paramètres	Accr. *	Méthodes Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Normes	
						Min	Max Laboratoire
Coliformes totaux et Escherichia coli	Oui	MBIO07/ILME40			2016-07-13		QC
Bactéries atypiques			0	UFC/Mem			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 9.5°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
Daniel Émond : daniel.emond@simo.qc.ca
Mélinna Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
Christyne Bédard-Masse, B. Sc.
Microbiologiste



Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées  = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 1

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat: **1540894**
Date du rapport: 2016-07-17
Projet client : Eau potable
Bon de commande : NA
Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon Environex : 2800085	Nom du réseau : Boisbriand municipalité		
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE X0008483	Nature :	Eau potable
Lieu du prélèvement : Poste Nord-Sud	Région Adm. : 15	État à la réception:	Conforme
Nom du préleveur : Emilie Julien	Chlore résiduel libre : 1.02 mg/l	Date de prélèvement:	2016-07-11
Code lieu prélèvement : 1	Chlore résiduel total : 1.21 mg/l	Date de réception:	2016-07-13

Paramètres	Accr. *	Méthodes Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Normes	
						Min	Max Laboratoire
Règ. EP Contrôle bactériologique -extrémité							
BHAA - UFC/ml	Oui	MBIO05/ILME09			2016-07-13		QC
Bactéries hétérotrophes aérobies et anaérobies fac			0	UFC/mL			500
Coliformes totaux et Escherichia coli	Oui	MBIO07/ILME40			2016-07-13		QC
Bactéries atypiques			0	UFC/Mem			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia coli			0	UFC/100mL			0

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées ■ = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 2

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478


Certificat: **1540894**
Date du rapport: 2016-07-17
Projet client : Eau potable
Bon de commande : NA
Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 2800085 Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 9.5°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
Daniel Émond : daniel.emond@simo.qc.ca
Mélicha Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par :


Jennifer Gagné, B. Sc.
Microbiologiste

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 2 de 2

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat: **1540899**
Date du rapport: 2016-07-17
Projet client : Eau potable
Bon de commande : NA
Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon Environex : 2800097	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Nature : Eau potable
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE X0008483	État à la réception: Conforme
Lieu du prélèvement : Usine d'épuration	Région Adm. : 15	Date de prélèvement: 2016-07-11
Nom du préleveur : Emilie Julien	Chlore résiduel libre : 0.74 mg/l	Date de réception: 2016-07-13
Code lieu prélèvement : 1	Chlore résiduel total : 0.91 mg/l	

Paramètres	Accr. *	Méthodes Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Normes	
						Min	Max Laboratoire
Règ. EP Contrôle bactériologique -extrémité							
BHAA - UFC/ml	Oui	MBIO05/ILME09			2016-07-13		QC
Bactéries hétérotrophes aérobies et anaérobies fac			0	UFC/mL			500
Coliformes totaux et Escherichia coli	Oui	MBIO07/ILME40			2016-07-13		QC
Bactéries atypiques			0	UFC/Mem			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia coli			0	UFC/100mL			0

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées ■ = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 2

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478


Certificat: **1540899**
Date du rapport: 2016-07-17
Projet client : Eau potable
Bon de commande : NA
Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 2800097 Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 9.5°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
Daniel Émond : daniel.emond@simo.qc.ca
Mélicha Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par :


Jennifer Gagné, B. Sc.
Microbiologiste

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées  = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 2 de 2

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat: **1544506**
 Date du rapport: 2016-07-22
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : NA
 Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
 Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon Environex : 2800095	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Nature : Eau potable
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE X0008483	État à la réception: Conforme
Lieu du prélèvement : Travaux Publique	Région Adm. : 15	Date de prélèvement: 2016-07-18
Nom du préleveur : Emilie Julien	Chlore résiduel libre : 0.82 mg/l	Date de réception: 2016-07-20
Code lieu prélèvement : 1	Chlore résiduel total : 0.97 mg/l	

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Normes	
						Min	Max Laboratoire
Règ. EP Contrôle bactériologique -extrémité							
BHAA - UFC/ml	Oui	MBIO05/ILME09			2016-07-20		QC
Bactéries hétérotrophes aérobies et anaérobies fac			0	UFC/mL			500
Coliformes totaux et Escherichia Coli	Oui	MBIO07/ILME40			2016-07-20		QC
Bactéries atypiques			0	UFC/Mem			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia coli			0	UFC/100mL			0

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées ■ = Hors normes
 Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 2

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat: **1544506**
Date du rapport: 2016-07-22
Projet client : Eau potable
Bon de commande : NA
Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironeX.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 2800095 Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 5.5°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
Daniel Émond : daniel.emond@simo.qc.ca
Mélicha Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
Christyne Bédard-Masse, B. Sc.
Microbiologiste



Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées  = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 2 de 2

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat: **1544928**
Date du rapport: 2016-07-25
Projet client : Eau potable
Bon de commande : NA
Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon Environex : 2800087	Nom du réseau : Boisbriand municipalité		
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE X0008483	Nature :	Eau potable
Lieu du prélèvement : Caserne de Pompiers	Région Adm. : 15	État à la réception:	Conforme
Nom du préleveur : Émilie Julien	Chlore résiduel libre : 1.54 mg/l	Date de prélèvement:	2016-07-18
Code lieu prélèvement : 1	Chlore résiduel total : 1.74 mg/l	Date de réception:	2016-07-20

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Normes	
						Min	Max Laboratoire
Règ. EP Contrôle bactériologique -extrémité							
BHAA - UFC/ml	Oui	MBIO05/ILME09			2016-07-20		QC
Bactéries hétérotrophes aérobies et anaérobies fac			0	UFC/mL			500
Coliformes totaux et Escherichia Coli	Oui	MBIO07/ILME40			2016-07-20		QC
Bactéries atypiques			0	UFC/Mem			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia coli			0	UFC/100mL			0

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées ■ = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 2

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478


Certificat: **1544928**
Date du rapport: 2016-07-25
Projet client : Eau potable
Bon de commande : NA
Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironeX.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 2800087 Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 5.5°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
Daniel Émond : daniel.emond@simo.qc.ca
Mélicha Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par :


Jennifer Gagné, B. Sc.
Microbiologiste

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 2 de 2

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat: **1543391**
 Date du rapport: 2016-07-21
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : NA
 Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
 Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironeX.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 2800079	Nom du réseau : Boisbriand municipalité		
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE X0008483	Nature :	Eau potable
Lieu du prélèvement : Poste Curé Boivin	Région Adm. : 15	État à la réception:	Conforme
Nom du préleveur : Émilie Julien	Chlore résiduel libre : 1.18 mg/l	Date de prélèvement:	2016-07-18
Code lieu prélèvement : 0	Chlore résiduel total : 1.38 mg/l	Date de réception:	2016-07-20

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Normes	
						Min	Max Laboratoire
Coliformes totaux et Escherichia Coli	Oui	MBIO07/ILME40			2016-07-20		QC
Bactéries atypiques			0	UFC/Mem			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 5.5°C

Commentaires du certificat : C.C :
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Daniel Émond : daniel.emond@simo.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : *Christyne Bédard-Masse*
 Christyne Bédard-Masse, B. Sc.
 Microbiologiste



Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées [] = Hors normes
 Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 1

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat: **1543342**
 Date du rapport: 2016-07-21
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : NA
 Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
 Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironeX.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 2800083	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Nature : Eau potable
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE X0008483	État à la réception: Conforme
Lieu du prélèvement : Poste Côte-Sud	Région Adm. : 15	Date de prélèvement: 2016-07-18
Nom du préleveur : Emilie Julien	Chlore résiduel libre : 1.90 mg/l	Date de réception: 2016-07-20
Code lieu prélèvement : 0	Chlore résiduel total : 2.11 mg/l	

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Normes	
						Min	Max Laboratoire
Coliformes totaux et Escherichia Coli	Oui	MBIO07/ILME40			2016-07-20		QC
Bactéries atypiques			0	UFC/Mem			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 5.5°C

Commentaires du certificat : C.C :
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Daniel Émond : daniel.emond@simo.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : *Christyne Bédard-Masse*
 Christyne Bédard-Masse, B. Sc.
 Microbiologiste



Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées [] = Hors normes
 Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 1

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat: **1543421**
 Date du rapport: 2016-07-21
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : NA
 Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
 Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironeX.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 2800075	Nom du réseau : Boisbriand municipalité		
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE X0008483	Nature :	Eau potable
Lieu du prélèvement : Hôtel de Ville	Région Adm. : 15	État à la réception:	Conforme
Nom du préleveur : Émilie Julien	Chlore résiduel libre : 1.04 mg/l	Date de prélèvement:	2016-07-18
Code lieu prélèvement : 0	Chlore résiduel total : 1.27 mg/l	Date de réception:	2016-07-20

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Normes	
						Min	Max Laboratoire
Coliformes totaux et Escherichia Coli	Oui	MBIO07/ILME40			2016-07-20		QC
Bactéries atypiques			0	UFC/Mem			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 5.5°C

Commentaires du certificat : C.C :
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Daniel Émond : daniel.emond@simo.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : *Christyne Bédard-Masse*
 Christyne Bédard-Masse, B. Sc.
 Microbiologiste



Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées [] = Hors normes
 Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 1

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat: **1544929**
 Date du rapport: 2016-07-25
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : NA
 Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
 Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon Environex : 2800091	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Nature : Eau potable
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE X0008483	État à la réception: Conforme
Lieu du prélèvement : Poste Nord-Sud	Région Adm. : 15	Date de prélèvement: 2016-07-18
Nom du préleveur : Émilie Julien	Chlore résiduel libre : 1.37 mg/l	Date de réception: 2016-07-20
Code lieu prélèvement : 1	Chlore résiduel total : 1.59 mg/l	

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Normes	
						Min	Max Laboratoire
Règ. EP Contrôle bactériologique -extrémité							
BHAA - UFC/ml	Oui	MBIO05/ILME09			2016-07-20		QC
Bactéries hétérotrophes aérobies et anaérobies fac			0	UFC/mL			500
Coliformes totaux et Escherichia Coli	Oui	MBIO07/ILME40			2016-07-20		QC
Bactéries atypiques			0	UFC/Mem			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia coli			0	UFC/100mL			0

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors normes
 Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 2

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478


Certificat: **1544929**
Date du rapport: 2016-07-25
Projet client : Eau potable
Bon de commande : NA
Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironeX.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 2800091 Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 5.5°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
Daniel Émond : daniel.emond@simo.qc.ca
Mélinna Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par :


Jennifer Gagné, B. Sc.
Microbiologiste

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées  = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 2 de 2

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat: **1544490**
Date du rapport: 2016-07-22
Projet client : Eau potable
Bon de commande : NA
Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon Environex : 2800099	Nom du réseau : Boisbriand municipalité		
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE X0008483	Nature :	Eau potable
Lieu du prélèvement : Usine D'épuration	Région Adm. : 15	État à la réception:	Conforme
Nom du préleveur : Émilie Julien	Chlore résiduel libre : 1.01 mg/l	Date de prélèvement:	2016-07-18
Code lieu prélèvement : 1	Chlore résiduel total : 1.19 mg/l	Date de réception:	2016-07-20

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Normes	
						Min	Max Laboratoire
Règ. EP Contrôle bactériologique -extrémité							
BHAA - UFC/ml	Oui	MBIO05/ILME09			2016-07-20		QC
Bactéries hétérotrophes aérobies et anaérobies fac			0	UFC/mL			500
Coliformes totaux et Escherichia Coli	Oui	MBIO07/ILME40			2016-07-20		QC
Bactéries atypiques			0	UFC/Mem			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia coli			0	UFC/100mL			0

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées ■ = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 2

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat: **1544490**
Date du rapport: 2016-07-22
Projet client : Eau potable
Bon de commande : NA
Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironeX.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 2800099 Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 5.5°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
Daniel Émond : daniel.emond@simo.qc.ca
Mélicha Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : *Christyne Bédard-Masse*
Christyne Bédard-Masse, B. Sc.
Microbiologiste



CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat: **1547956**
Date du rapport: 2016-08-01
Projet client : Eau potable
Bon de commande : NA
Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon Environex : 2800096	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Nature : Eau potable
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE X0008483	État à la réception: Conforme
Lieu du prélèvement : Travaux Publique	Région Adm. : 15	Date de prélèvement: 2016-07-25
Nom du préleveur : Emilie Julien	Chlore résiduel libre : 0.94 mg/l	Date de réception: 2016-07-27
Code lieu prélèvement : 1	Chlore résiduel total : 1.08 mg/l	

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Normes	
						Min	Max Laboratoire
Règ. EP Contrôle bactériologique -extrémité							
BHAA - UFC/ml	Oui	MBIO05/ILME09			2016-07-27		QC
Bactéries hétérotrophes aérobies et anaérobies fac			0	UFC/mL			500
Coliformes totaux et Escherichia Coli	Oui	MBIO07/ILME40			2016-07-27		QC
Bactéries atypiques			0	UFC/Mem			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia coli			0	UFC/100mL			0

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées ■ = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 2

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat: **1547956**
Date du rapport: 2016-08-01
Projet client : Eau potable
Bon de commande : NA
Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironeX.com


Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 2800096 Nom du réseau : Boisbriand municipalité

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 12.5°C
La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est supérieure à 12°C.

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
Daniel Émond : daniel.emond@simo.qc.ca
Mélinna Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par :


Jennifer Gagné, B. Sc.
Microbiologiste

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées  = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 2 de 2

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat: **1547958**
Date du rapport: 2016-08-01
Projet client : Eau potable
Bon de commande : NA
Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon Environex : 2800088	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Nature : Eau potable
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE X0008483	État à la réception: Conforme
Lieu du prélèvement : Caserne de Pompiers	Région Adm. : 15	Date de prélèvement: 2016-07-25
Nom du préleveur : Emilie Julien	Chlore résiduel libre : 1.32 mg/l	Date de réception: 2016-07-27
Code lieu prélèvement : 1	Chlore résiduel total : 1.56 mg/l	

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Normes	
						Min	Max Laboratoire
Règ. EP Contrôle bactériologique -extrémité							
BHAA - UFC/ml	Oui	MBIO05/ILME09			2016-07-27		QC
Bactéries hétérotrophes aérobies et anaérobies fac			0	UFC/mL			500
Coliformes totaux et Escherichia Coli	Oui	MBIO07/ILME40			2016-07-27		QC
Bactéries atypiques			0	UFC/Mem			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia coli			0	UFC/100mL			0

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées ■ = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 2

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat: **1547958**
Date du rapport: 2016-08-01
Projet client : Eau potable
Bon de commande : NA
Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironeX.com


Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 2800088 Nom du réseau : Boisbriand municipalité

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 12.5°C
La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est supérieure à 12°C.

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
Daniel Émond : daniel.emond@simo.qc.ca
Mélinna Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par :


Jennifer Gagné, B. Sc.
Microbiologiste

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 2 de 2

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat: **1547344**
 Date du rapport: 2016-07-29
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : NA
 Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
 Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironeX.com

Données sur le prélèvement

Echantillon EnvironeX : 2800076	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Nature : Eau potable
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE X0008483	État à la réception: Conforme
Lieu du prélèvement : Poste Curé Boivin	Région Adm. : 15	Date de prélèvement: 2016-07-25
Nom du préleveur : Emilie Julien	Chlore résiduel libre : 1.46 mg/l	Date de réception: 2016-07-27
Code lieu prélèvement : 0	Chlore résiduel total : 1.60 mg/l	

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Normes	
						Min	Max Laboratoire
Coliformes totaux et Escherichia Coli	Oui	MBIO07/ILME40			2016-07-27		QC
Bactéries atypiques			0	UFC/Mem			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception : 12.5°C
 La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est supérieure à 12°C.

Commentaires du certificat : C.C :
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Daniel Émond : daniel.emond@simo.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : *Christyne Bédard-Masse*
 Christyne Bédard-Masse, B. Sc.
 Microbiologiste



Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées [] = Hors normes
 Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 1

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat: **1547338**
 Date du rapport: 2016-07-29
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : NA
 Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
 Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironeX.com

Données sur le prélèvement

Echantillon EnvironeX : 2800080	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Nature : Eau potable
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE X0008483	État à la réception: Conforme
Lieu du prélèvement : Poste Côte-Sud	Région Adm. : 15	Date de prélèvement: 2016-07-25
Nom du préleveur : Emilie Julien	Chlore résiduel libre : 1.58 mg/l	Date de réception: 2016-07-27
Code lieu prélèvement : 0	Chlore résiduel total : 1.83 mg/l	

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Normes	
						Min	Max Laboratoire
Coliformes totaux et Escherichia Coli	Oui	MBIO07/ILME40			2016-07-27		QC
Bactéries atypiques			0	UFC/Mem			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 12.5°C
 La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est supérieure à 12°C.

Commentaires du certificat : C.C :
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Daniel Émond : daniel.emond@simo.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : *Christyne Bédard-Masse*
 Christyne Bédard-Masse, B. Sc.
 Microbiologiste



Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées [] = Hors normes
 Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 1

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat: **1548243**
 Date du rapport: 2016-08-01
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : NA
 Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
 Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironeX.com


Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 2800084	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Nature : Eau potable
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE X0008483	État à la réception: Conforme
Lieu du prélèvement : Hôtel-De-Ville	Région Adm. : 15	Date de prélèvement: 2016-07-25
Nom du préleveur : Emilie Julien	Chlore résiduel libre : NA	Date de réception: 2016-07-27
Code lieu prélèvement : 0	Chlore résiduel total : NA	

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Normes	
						Min	Max Laboratoire
Coliformes totaux et Escherichia Coli	Oui	MBIO07/ILME40			2016-07-27		QC
Bactéries atypiques			0	UFC/Mem			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception : 12.0°C

Commentaires du certificat : C.C :
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Daniel Émond : daniel.emond@simo.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Jennifer Gagné, B. Sc.
 Microbiologiste

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées ■ = Hors normes
 Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 1

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat: **1547963**
Date du rapport: 2016-08-01
Projet client : Eau potable
Bon de commande : NA
Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon Environex : 2800092	Nom du réseau : Boisbriand municipalité		
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE X0008483	Nature :	Eau potable
Lieu du prélèvement : Poste Nord-Sud	Région Adm. : 15	État à la réception:	Conforme
Nom du préleveur : Emilie Julien	Chlore résiduel libre : 1.24 mg/l	Date de prélèvement:	2016-07-25
Code lieu prélèvement : 1	Chlore résiduel total : 1.48 mg/l	Date de réception:	2016-07-27

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Normes	
						Min	Max Laboratoire
Règ. EP Contrôle bactériologique -extrémité							
BHAA - UFC/ml	Oui	MBIO05/ILME09			2016-07-27		QC
Bactéries hétérotrophes aérobies et anaérobies fac			1	UFC/mL			500
Coliformes totaux et Escherichia Coli	Oui	MBIO07/ILME40			2016-07-27		QC
Bactéries atypiques			0	UFC/Mem			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia coli			0	UFC/100mL			0

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées ■ = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 2

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat: **1547963**
Date du rapport: 2016-08-01
Projet client : Eau potable
Bon de commande : NA
Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironeX.com


Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 2800092 Nom du réseau : Boisbriand municipalité

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 12.5°C
La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est supérieure à 12°C.

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
Daniel Émond : daniel.emond@simo.qc.ca
Mélinna Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par :


Jennifer Gagné, B. Sc.
Microbiologiste

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées ■ = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 2 de 2

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat: **1547952**
Date du rapport: 2016-08-01
Projet client : Eau potable
Bon de commande : NA
Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon Environex : 2800100	Nom du réseau : Boisbriand municipalité		
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE X0008483	Nature :	Eau potable
Lieu du prélèvement : Usine D'épuration	Région Adm. : 15	État à la réception:	Conforme
Nom du préleveur : Emilie Julien	Chlore résiduel libre : 0.87 mg/l	Date de prélèvement:	2016-07-25
Code lieu prélèvement : 1	Chlore résiduel total : 0.99 mg/l	Date de réception:	2016-07-27

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Normes	
						Min	Max Laboratoire
Règ. EP Contrôle bactériologique -extrémité							
BHAA - UFC/ml	Oui	MBIO05/ILME09			2016-07-27		QC
Bactéries hétérotrophes aérobies et anaérobies fac			0	UFC/mL			500
Coliformes totaux et Escherichia Coli	Oui	MBIO07/ILME40			2016-07-27		QC
Bactéries atypiques			0	UFC/Mem			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia coli			0	UFC/100mL			0

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées ■ = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 2

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat: **1547952**
Date du rapport: 2016-08-01
Projet client : Eau potable
Bon de commande : NA
Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironeX.com


Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 2800100 Nom du réseau : Boisbriand municipalité

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 12.5°C
La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est supérieure à 12°C.

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
Daniel Émond : daniel.emond@simo.qc.ca
Mélinna Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par :


Jennifer Gagné, B. Sc.
Microbiologiste

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées  = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 2 de 2