



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 413931

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 464107

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-03
Prélevé le : 2018-07-03
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.9°C)
Lieu de prélèvement : Centre Culturel
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

464107 Chlore résiduel libre (client) : 0,61 mg/L

464107 Chlore résiduel total (client) : 0,70 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-07-03
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-03
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-03
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-03

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 413932

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 464108

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-03
Prélevé le : 2018-07-03
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.9°C)
Lieu de prélèvement : Poste Curé Boivin
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

464108 Chlore résiduel libre (client) : 1,41 mg/L

464108 Chlore résiduel total (client) : 1,54 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-03
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-03
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-03

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 413933

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 464109

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-03
Prélevé le : 2018-07-03
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.9°C)
Lieu de prélèvement : Poste Côte Sud
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

464109 Chlore résiduel libre (client) : 1,29 mg/L

464109 Chlore résiduel total (client) : 1,48 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-03
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-03
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-03

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 413934

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 464110

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-03
Prélevé le : 2018-07-03
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.9°C)
Lieu de prélèvement : Caserne de pompiers
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

464110 Chlore résiduel libre (client) : 0,99 mg/L

464110 Chlore résiduel total (client) : 1,13 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-07-03
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-03
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-03
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-03

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 413935

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 464111

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-03
Prélevé le : 2018-07-03
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.9°C)
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

464111 Chlore résiduel libre (client) : 0,88 mg/L

464111 Chlore résiduel total (client) : 1,03 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-07-03
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-03
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-03
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-03

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 413936

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 464112

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-03
Prélevé le : 2018-07-03
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.9°C)
Lieu de prélèvement : Travaux Publics
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

464112 Chlore résiduel libre (client) : 0,47 mg/L

464112 Chlore résiduel total (client) : 0,63 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-07-03
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-03
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-03
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-03

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 413937

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 464113

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-03
Prélevé le : 2018-07-03
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.9°C)
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

464113 Chlore résiduel libre (client) : 0,81 mg/L

464113 Chlore résiduel total (client) : 0,97 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-03
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-03
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-03

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 413939

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 464114

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-03
Prélevé le : 2018-07-03
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

464114 pH (client) : 7,40 UpH

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Turbidité (LBS-TUR-403-A) a 3	0,50	UTN	≤ 5 (N)	2018-07-04

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 415237

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 465716

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-10
Prélevé le : 2018-07-09
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (6.8°C)
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

465716 Chlore résiduel libre (client) : 0,85 mg/L

465716 Chlore résiduel total (client) : 0,95 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-10
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-10
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-10

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 415238

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 465717

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-10
Prélevé le : 2018-07-09
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (6.8°C)
Lieu de prélèvement : Caserne de Pompiers
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

465717 Chlore résiduel libre (client) : 1,21 mg/L

465717 Chlore résiduel total (client) : 1,31 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-07-10
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-10
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-10
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-10

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 415239

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 465718

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-10
Prélevé le : 2018-07-09
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (6.8°C)
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

465718 Chlore résiduel libre (client) : 0,58 mg/L

465718 Chlore résiduel total (client) : 0,80 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-07-10
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-10
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-10
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-10

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 415240

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 465719

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-10
Prélevé le : 2018-07-09
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (6.8°C)
Lieu de prélèvement : Travaux publics
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

465719 Chlore résiduel libre (client) : 0,82 mg/L

465719 Chlore résiduel total (client) : 0,92 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-07-10
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-10
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-10
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-10

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 415241

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 465720

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-10
Prélevé le : 2018-07-09
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (6.8°C)
Lieu de prélèvement : Poste Côte Sud
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

465720 Chlore résiduel libre (client) : 1,51 mg/L

465720 Chlore résiduel total (client) : 1,64 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-10
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-10
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-10

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 415242

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 465721

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-10
Prélevé le : 2018-07-09
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (6.8°C)
Lieu de prélèvement : Poste Curé Boivin
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

465721 Chlore résiduel libre (client) : 1,36 mg/L

465721 Chlore résiduel total (client) : 1,48 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-10
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-10
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-10

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 415243

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 465722

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-10
Prélevé le : 2018-07-09
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (6.8°C)
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

465722 Chlore résiduel libre (client) : 0,67 mg/L

465722 Chlore résiduel total (client) : 0,74 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-10
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-10
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-10

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 416462

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 467367

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-17
Prélevé le : 2018-07-17
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (9.5°C)
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

467367 Chlore résiduel libre (client) : 0,45 mg/L

467367 Chlore résiduel total (client) : 0,50 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-07-18
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-18
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-18
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-18

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 416463

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 467368

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-17
Prélevé le : 2018-07-17
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (9.5°C)
Lieu de prélèvement : Travaux publics
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

467368 Chlore résiduel libre (client) : 0,50 mg/L

467368 Chlore résiduel total (client) : 0,60 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-07-18
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-18
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-18
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-18

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 416464

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 467369

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-17
Prélevé le : 2018-07-17
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (9.5°C)
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

467369 Chlore résiduel libre (client) : 0,53 mg/L

467369 Chlore résiduel total (client) : 0,64 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-18
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-18
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-18

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 416465

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 467370

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-17
Prélevé le : 2018-07-17
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (9.5°C)
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

467370 pH (client) : 7,30 UpH

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Turbidité (LBS-TUR-403-A) a 3	0,17	UTN	≤ 5 (N)	2018-07-18

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

Remarques :

Turbidité: Analyse effectuée en duplicata dans le cadre de notre contrôle de la qualité:
0.17 UTN

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 416466

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 467371

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-17
Prélevé le : 2018-07-17
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (9.5°C)
Lieu de prélèvement : Parc René-Lévesque
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

467371 Chlore résiduel libre (client) : 1,13 mg/L

467371 Chlore résiduel total (client) : 1,25 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-07-18
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-18
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-18
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-18

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 416467

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 467372

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-17
Prélevé le : 2018-07-17
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (9.5°C)
Lieu de prélèvement : Caserne des Pompiers
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

467372 Chlore résiduel libre (client) : 1,06 mg/L

467372 Chlore résiduel total (client) : 1,19 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-07-18
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-18
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-18
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-18

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 416468

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 467373

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-17
Prélevé le : 2018-07-17
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (9.5°C)
Lieu de prélèvement : Côte Sud
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

467373 Chlore résiduel libre (client) : 1,22 mg/L

467373 Chlore résiduel total (client) : 1,31 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-18
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-18
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-18

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 416469

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 467374

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-17
Prélevé le : 2018-07-17
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (9.5°C)
Lieu de prélèvement : Curé Boivin
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

467374 Chlore résiduel libre (client) : 0,67 mg/L

467374 Chlore résiduel total (client) : 0,79 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-18
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-18
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-18

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 417284

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 468441

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-24
Prélevé le : 2018-07-23
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.0°C)
Lieu de prélèvement : Curé-Boivin
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

468441 Chlore résiduel libre (client) : 1,15 mg/L

468441 Chlore résiduel total (client) : 1,28 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-24
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-24
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-24

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 417285

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 468442

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-24
Prélevé le : 2018-07-23
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.0°C)
Lieu de prélèvement : Côte-Sud
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

468442 Chlore résiduel libre (client) : 1,14 mg/L

468442 Chlore résiduel total (client) : 1,33 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-24
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-24
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-24

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 417286

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 468443

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-24
Prélevé le : 2018-07-23
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.0°C)
Lieu de prélèvement : Caserne des Pompiers
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

468443 Chlore résiduel libre (client) : 0,96 mg/L

468443 Chlore résiduel total (client) : 1,04 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-07-24
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-24
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-24
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-24

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 417287

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 468444

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-24
Prélevé le : 2018-07-23
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.0°C)
Lieu de prélèvement : Parc René-Lévesque
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

468444 Chlore résiduel libre (client) : 0,87 mg/L

468444 Chlore résiduel total (client) : 0,95 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-07-24
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-24
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-24
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-24

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 417288

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 468445

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-24
Prélevé le : 2018-07-23
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.0°C)
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

468445 Chlore résiduel libre (client) : 0,63 mg/L

468445 Chlore résiduel total (client) : 0,74 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-24
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-24
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-24

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 417289

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 468446

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-24
Prélevé le : 2018-07-23
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.0°C)
Lieu de prélèvement : Travaux publics
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

468446 Chlore résiduel libre (client) : 0,44 mg/L

468446 Chlore résiduel total (client) : 0,54 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-24
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-24
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-24

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 417290

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 468447

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-24
Prélevé le : 2018-07-23
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.0°C)
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

468447 Chlore résiduel libre (client) : 0,46 mg/L

468447 Chlore résiduel total (client) : 0,61 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-24
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-24
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-24

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 418060

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 469529

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-30
Prélevé le : 2018-07-30
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (11.0°C)
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

469529 Chlore résiduel libre (client) : 0,16 mg/L

469529 Chlore résiduel total (client) : 0,24 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-07-30
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-30
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-30
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-30

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 418062

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 469553

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-30
Prélevé le : 2018-07-30
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (11.0°C)
Lieu de prélèvement : Travaux publics
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

469553 Chlore résiduel libre (client) : 0,50 mg/L

469553 Chlore résiduel total (client) : 0,56 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-07-30
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-30
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-30
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-30

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 418063

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 469554

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-30
Prélevé le : 2018-07-30
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (11.0°C)
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

469554 Chlore résiduel libre (client) : 0,57 mg/L

469554 Chlore résiduel total (client) : 0,67 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-30
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-30
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-30

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 418064

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 469555

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-30
Prélevé le : 2018-07-30
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (11.0°C)
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

469555 Chlore résiduel libre (client) : 0,86 mg/L

469555 Chlore résiduel total (client) : 0,98 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-07-30
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-30
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-30
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-30

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 418065

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 469556

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-30
Prélevé le : 2018-07-30
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (11.0°C)
Lieu de prélèvement : Caserne des Pompiers
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

469556 Chlore résiduel libre (client) : 0,81 mg/L

469556 Chlore résiduel total (client) : 0,93 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-07-30
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-30
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-30
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-30

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 418066

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 469557

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-30
Prélevé le : 2018-07-30
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (11.0°C)
Lieu de prélèvement : Côte-Sud
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

469557 Chlore résiduel libre (client) : 1,34 mg/L

469557 Chlore résiduel total (client) : 1,48 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-30
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-30
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-30

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 418067

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 469558

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-07-30
Prélevé le : 2018-07-30
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (11.0°C)
Lieu de prélèvement : Curé Boivin
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

469558 Chlore résiduel libre (client) : 1,26 mg/L

469558 Chlore résiduel total (client) : 1,43 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-07-30
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-07-30
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-07-30

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.