



N° certificat : 405886

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

**CERTIFICAT D'ANALYSE**

**Ville de Boisbriand**

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec J7G 2J7

N° téléphone : 450-437-4620

Email :

mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

**N° échantillon : 454386**

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2018-05-02

Prélevé le : 2018-04-30

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Génie civil

Préleveur : Non identifié

N° réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand  
municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de  
réseau

**Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain**

**454386** Chlore résiduel libre (client) : 0,72 mg/L

**454386** Chlore résiduel total (client) : 0,98 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-05-02
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100 mL	≤ 10 (N)	2018-05-02
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100 mL	≤ 200 (N)	2018-05-02
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100 mL	0 (N)	2018-05-02

**Légende :**

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

**Référence :**

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat :  
2018-05-04



N° certificat : 405886

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

---

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
---------------------	----------	-------	----------------------	----------------

---

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat :  
2018-05-04

Page 2 de 2



N° certificat : 405887  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSE

**Ville de Boisbriand**  
940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email :  
mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

**N° échantillon : 454387**  
Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-02  
Prélevé le : 2018-04-30  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Caserne de pompier  
Préleveur : Daniel Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand  
municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de  
réseau

**Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain**

**454387** Chlore résiduel libre (client) : 0,98 mg/L

**454387** Chlore résiduel total (client) : 1,20 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-05-02
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100 mL	≤ 10 (N)	2018-05-02
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100 mL	≤ 200 (N)	2018-05-02
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100 mL	0 (N)	2018-05-02

**Légende :**

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies  
4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

**Référence :**

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat :  
2018-05-04



N° certificat : 405887  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

---

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
---------------------	----------	-------	----------------------	----------------

---

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat :  
2018-05-04

Page 2 de 2



N° certificat : 405888

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

**CERTIFICAT D'ANALYSE**

**Ville de Boisbriand**

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec J7G 2J7

N° téléphone : 450-437-4620

Email :

mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

**N° échantillon : 454388**

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2018-05-02

Prélevé le : 2018-04-30

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Parc René-Lévesque

Préleveur : Daniel Rousseau

N° réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand  
municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de  
réseau

**Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain**

**454388** Chlore résiduel libre (client) : 0,62 mg/L

**454388** Chlore résiduel total (client) : 0,69 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-05-02
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100 mL	≤ 10 (N)	2018-05-02
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100 mL	≤ 200 (N)	2018-05-02
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100 mL	0 (N)	2018-05-02

**Légende :**

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

**Référence :**

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat :  
2018-05-04



N° certificat : 405888

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

---

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
---------------------	----------	-------	----------------------	----------------

---

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat :  
2018-05-04

Page 2 de 2



N° certificat : 405889

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSE

**Ville de Boisbriand**

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec J7G 2J7

N° téléphone : 450-437-4620

Email :

mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

**N° échantillon : 454389**

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2018-05-02

Prélevé le : 2018-04-30

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Poste Côte-Sud

Préleveur : Daniel Rousseau

N° réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand  
municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

**Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain**

**454389** Chlore résiduel libre (client) : 1,20 mg/L

**454389** Chlore résiduel total (client) : 1,37 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100 mL	≤ 10 (N)	2018-05-02
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100 mL	≤ 200 (N)	2018-05-02
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100 mL	0 (N)	2018-05-02

**Légende :**

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

**Référence :**

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat :  
2018-05-04



N° certificat : 405889  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

---

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
---------------------	----------	-------	----------------------	----------------

---

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat :  
2018-05-04

Page 2 de 2





N° certificat : 405890

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

**CERTIFICAT D'ANALYSE**

**Ville de Boisbriand**

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec J7G 2J7

N° téléphone : 450-437-4620

Email :

mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

**N° échantillon : 454390**

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2018-05-02

Prélevé le : 2018-04-30

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : 1185 rue Cadoret

Préleveur : Daniel Rousseau

N° réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand  
municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

**Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain**

**454390** Chlore résiduel libre (client) : 0,82 mg/L

**454390** Chlore résiduel total (client) : 0,18 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100 mL	≤ 10 (N)	2018-05-02
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100 mL	≤ 200 (N)	2018-05-02
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100 mL	0 (N)	2018-05-02

**Légende :**

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

**Référence :**

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat :  
2018-05-04



N° certificat : 405890  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

---

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
---------------------	----------	-------	----------------------	----------------

---

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat :  
2018-05-04



N° certificat : 405891

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSE

**Ville de Boisbriand**

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec J7G 2J7

N° téléphone : 450-437-4620

Email :

mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

**N° échantillon : 454391**

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2018-05-02

Prélevé le : 2018-04-30

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Centre culturel

Préleveur : Daniel Rousseau

N° réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand  
municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de  
réseau

**Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain**

**454391** Chlore résiduel libre (client) : 0,94 mg/L

**454391** Chlore résiduel total (client) : 1,13 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100 mL	≤ 10 (N)	2018-05-02
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100 mL	≤ 200 (N)	2018-05-02
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100 mL	0 (N)	2018-05-02

**Légende :**

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

**Référence :**

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat :  
2018-05-04



N° certificat : 405891  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

---

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
---------------------	----------	-------	----------------------	----------------

---

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat :  
2018-05-04



N° certificat : 405892

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

**CERTIFICAT D'ANALYSE**

**Ville de Boisbriand**

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec J7G 2J7

N° téléphone : 450-437-4620

Email :

mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

**N° échantillon : 454392**

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2018-05-02

Prélevé le : 2018-04-30

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Poste Curé-Boivin

Préleveur : Daniel Rousseau

N° réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand  
municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

**Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain**

**454392** Chlore résiduel libre (client) : 0,70 mg/L

**454392** Chlore résiduel total (client) : 0,95 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100 mL	≤ 10 (N)	2018-05-02
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100 mL	≤ 200 (N)	2018-05-02
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100 mL	0 (N)	2018-05-02

**Légende :**

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

**Référence :**

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat :  
2018-05-04



N° certificat : 405892  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

---

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
---------------------	----------	-------	----------------------	----------------

---

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat :  
2018-05-04

Page 2 de 2



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél.. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 405893  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 454393

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-02  
Prélevé le : 2018-05-01  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Poste Curé-Boivin  
Préleveur : Daniel Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
pH (Terrain) (M-Client)	7,80	-	N/A	2018-05-01
Turbidité (LBS-TUR-403-A) a 3	0,19	UTN	≤ 5 (N)	2018-05-03

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 406668  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 455214

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-09  
Prélevé le : 2018-05-08  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (9.5 °C)  
Lieu de prélèvement : Poste pompage Curé Boivin  
Préleveur : Marco Zumaeta  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**455214** Chlore résiduel libre (client) : 1,15 mg/L

**455214** Chlore résiduel total (client) : 1,57 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-05-09
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-05-09
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-05-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.





180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 406669

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 455215

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-09  
Prélevé le : 2018-05-08  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme(9,5 °C)  
Lieu de prélèvement : Travaux publics  
Préleveur : non identifié  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**455215** Chlore résiduel libre (client) : 0,95 mg/L

**455215** Chlore résiduel total (client) : 1,12 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	1	UFC/mL	N/A	2018-05-09
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-05-09
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-05-09
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-05-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatric(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 406670

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 455216

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-09  
Prélevé le : 2018-05-08  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme(9,5 °C)  
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville  
Préleveur : Marco Zumaeta  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**455216** Chlore résiduel libre (client) : 1,18 mg/L

**455216** Chlore résiduel total (client) : 1,32 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-05-09
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-05-09
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-05-09
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-05-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatic(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 406671

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 455217

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-09  
Prélevé le : 2018-05-08  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme(9,5 °C)  
Lieu de prélèvement : Caserne pompiers  
Préleveur : Marco Zumaeta  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**455217** Chlore résiduel libre (client) : 1,05 mg/L

**455217** Chlore résiduel total (client) : 1,30 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-05-09
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-05-09
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-05-09
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-05-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatric(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 406672

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 455218

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-09  
Prélevé le : 2018-05-08  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme(9,5 °C)  
Lieu de prélèvement : Parc René-Lévesque  
Préleveur : Marco Zumaeta  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**455218** Chlore résiduel libre (client) : 0,31 mg/L

**455218** Chlore résiduel total (client) : 0,43 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	1	UFC/mL	N/A	2018-05-09
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-05-09
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-05-09
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-05-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) biométric(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 406673  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 455219

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-09  
Prélevé le : 2018-05-08  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (9.5 °C)  
Lieu de prélèvement : Poste Cote Sud  
Préleveur : Marco Zumaeta  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**455219** Chlore résiduel libre (client) : 1,37 mg/L

**455219** Chlore résiduel total (client) : 1,53 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-05-09
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-05-09
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-05-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 406674  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 455220

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-09  
Prélevé le : 2018-05-08  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (9.5 °C)  
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation  
Préleveur : Marco Zumaeta  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**455220** Chlore résiduel libre (client) : 0,73 mg/L

**455220** Chlore résiduel total (client) : 0,84 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-05-09
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-05-09
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-05-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 407677  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 456455

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-16  
Prélevé le : 2018-05-14  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (7.4°C)  
Lieu de prélèvement : Poste Côte Sud  
Préleveur : D. Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**456455** Chlore résiduel libre (client) : 1,28 mg/L

**456455** Chlore résiduel total (client) : 1,37 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-05-16
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-05-16
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-05-16

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 407678  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 456456

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-16  
Prélevé le : 2018-05-14  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (7.4°C)  
Lieu de prélèvement : Poste Curé Boivin  
Préleveur : D. Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**456456** Chlore résiduel libre (client) : 1,14 mg/L

**456456** Chlore résiduel total (client) : 1,40 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-05-16
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-05-16
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-05-16

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.





180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 407679  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 456457

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-16  
Prélevé le : 2018-05-14  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (7.4°C)  
Lieu de prélèvement : Caserne de pompiers  
Préleveur : D. Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**456457** Chlore résiduel libre (client) : 1,21 mg/L

**456457** Chlore résiduel total (client) : 1,44 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
<b>B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4</b>	0	UFC/mL	N/A	2018-05-16
<b>Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4</b>	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-05-16
<b>Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4</b>	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-05-16
<b>E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4</b>	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-05-16

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 407680  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 456458

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-16  
Prélevé le : 2018-05-14  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (7.4°C)  
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville  
Préleveur : D. Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**456458** Chlore résiduel libre (client) : 1,19 mg/L

**456458** Chlore résiduel total (client) : 1,31 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-05-16
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-05-16
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-05-16

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 407681  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 456459

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-16  
Prélevé le : 2018-05-14  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (7.4°C)  
Lieu de prélèvement : Travaux publics  
Préleveur : D. Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**456459** Chlore résiduel libre (client) : 1,12 mg/L

**456459** Chlore résiduel total (client) : 1,33 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-05-16
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-05-16
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-05-16
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-05-16

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 407682  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 456460

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-16  
Prélevé le : 2018-05-14  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (7.4°C)  
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque  
Préleveur : D. Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**456460** Chlore résiduel libre (client) : 1,22 mg/L

**456460** Chlore résiduel total (client) : 1,39 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
<b>B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4</b>	1	UFC/mL	N/A	2018-05-16
<b>Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4</b>	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-05-16
<b>Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4</b>	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-05-16
<b>E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4</b>	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-05-16

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 407683  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 456461

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-16  
Prélevé le : 2018-05-14  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (7.4°C)  
Lieu de prélèvement : Centre Culturel  
Préleveur : D. Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**456461** Chlore résiduel libre (client) : 1,03 mg/L

**456461** Chlore résiduel total (client) : 1,21 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
<b>B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4</b>	1	UFC/mL	N/A	2018-05-16
<b>Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4</b>	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-05-16
<b>Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4</b>	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-05-16
<b>E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4</b>	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-05-16

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 408458  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 457391

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-23  
Prélevé le : 2018-05-22  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (9.1 °C)  
Lieu de prélèvement : Centre culturel  
Préleveur : Daniel Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**457391** Chlore résiduel libre (client) : 0,84 mg/L

**457391** Chlore résiduel total (client) : 1,02 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-05-23
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-05-23
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-05-23

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 408459  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 457392

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-23  
Prélevé le : 2018-05-22  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (9.1 °C)  
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville  
Préleveur : Daniel Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**457392** Chlore résiduel libre (client) : 1,04 mg/L

**457392** Chlore résiduel total (client) : 1,15 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-05-23
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-05-23
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-05-23

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 408460  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 457393

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-23  
Prélevé le : 2018-05-22  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (9.1 °C)  
Lieu de prélèvement : Travaux publics  
Préleveur : Daniel Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**457393** Chlore résiduel libre (client) : 0,96 mg/L

**457393** Chlore résiduel total (client) : 1,07 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-05-23
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-05-23
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-05-23
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-05-23

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.





180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 408461  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 457394

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-23  
Prélevé le : 2018-05-22  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (9.1 °C)  
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque  
Préleveur : Daniel Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**457394** Chlore résiduel libre (client) : 1,04 mg/L

**457394** Chlore résiduel total (client) : 1,18 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
<b>B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4</b>	1	UFC/mL	N/A	2018-05-23
<b>Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4</b>	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-05-23
<b>Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4</b>	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-05-23
<b>E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4</b>	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-05-23

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 408462  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 457395

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-23  
Prélevé le : 2018-05-22  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (9.1 °C)  
Lieu de prélèvement : Caserne de Pompiers  
Préleveur : Daniel Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**457395** Chlore résiduel libre (client) : 1,10 mg/L

**457395** Chlore résiduel total (client) : 1,32 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-05-23
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-05-23
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-05-23
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-05-23

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 408463  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 457396

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-23  
Prélevé le : 2018-05-22  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (9.1 °C)  
Lieu de prélèvement : Poste Côte Sud  
Préleveur : Daniel Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**457396** Chlore résiduel libre (client) : 1,07 mg/L

**457396** Chlore résiduel total (client) : 1,41 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-05-23
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-05-23
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-05-23

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 408464  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 457397

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-23  
Prélevé le : 2018-05-22  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (9.1 °C)  
Lieu de prélèvement : Poste Curé Boivin  
Préleveur : Daniel Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**457397** Chlore résiduel libre (client) : 1,22 mg/L

**457397** Chlore résiduel total (client) : 1,34 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-05-23
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-05-23
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-05-23

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 409397  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 458456

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-30  
Prélevé le : 2018-05-28  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.8°C)  
Lieu de prélèvement : Centre culturel  
Préleveur : D. Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**458456** Chlore résiduel libre (client) : 0,61 mg/L

**458456** Chlore résiduel total (client) : 0,77 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-05-30
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-05-30
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-05-30

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 409398  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 458457

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-30  
Prélevé le : 2018-05-28  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.8°C)  
Lieu de prélèvement : Poste curé Boivin  
Préleveur : D. Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**458457** Chlore résiduel libre (client) : 1,09 mg/L

**458457** Chlore résiduel total (client) : 1,23 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-05-30
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-05-30
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-05-30

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 409399  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 458458

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-30  
Prélevé le : 2018-05-28  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.8°C)  
Lieu de prélèvement : Poste Côte Sud  
Préleveur : D. Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**458458** Chlore résiduel libre (client) : 1,31 mg/L

**458458** Chlore résiduel total (client) : 1,42 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-05-30
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-05-30
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-05-30

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 409400  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 458459

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-30  
Prélevé le : 2018-05-28  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.8°C)  
Lieu de prélèvement : Caserne de pompiers  
Préleveur : D. Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**458459** Chlore résiduel libre (client) : 0,97 mg/L

**458459** Chlore résiduel total (client) : 1,14 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-05-30
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-05-30
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-05-30
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-05-30

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.





180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 409401  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 458460

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-30  
Prélevé le : 2018-05-28  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.8°C)  
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque  
Préleveur : D. Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**458460** Chlore résiduel libre (client) : 0,89 mg/L

**458460** Chlore résiduel total (client) : 1,05 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-05-30
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-05-30
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-05-30
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-05-30

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 409402

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 458461

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-30  
Prélevé le : 2018-05-28  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.8°C)  
Lieu de prélèvement : Travaux publics  
Préleveur : D. Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**458461** Chlore résiduel libre (client) : 0,72 mg/L

**458461** Chlore résiduel total (client) : 0,88 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
<b>B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4</b>	0	UFC/mL	N/A	2018-05-30
<b>Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4</b>	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-05-30
<b>Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4</b>	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-05-30
<b>E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4</b>	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-05-30

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 409403  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 458462

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2018-05-30  
Prélevé le : 2018-05-28  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.8°C)  
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville  
Préleveur : D. Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**458462** Chlore résiduel libre (client) : 0,67 mg/L

**458462** Chlore résiduel total (client) : 0,80 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-05-30
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-05-30
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-05-30

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.