

www.h2lab.ca

N° certificat : 431360 N° client : 31250

Réf. Client : N/A

### **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée Boisbriand

Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 485678 Matrice : Eau potable Reçu le : 2018-11-06 Prélevé le : 2018-11-05

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (3.3 °C)

Lieu de prélèvement : Centre Culturel

Préleveur : D. Rousseau N° réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**485678** Chlore résiduel libre (client) : 0,34 mg/L **485678** Chlore résiduel total (client) : 0,49 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	4	UFC/mL	N/A	2018-11-06
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	_ ≤ 10 (N)	2018-11-06
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	_ ≤ 200 (N)	2018-11-06
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-11-06

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

# Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

<sup>4 :</sup> analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts



www.h2lab.ca

N° client : 31250 Réf. Client : N/A

Nº certificat: 431361

### **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 485679 Matrice : Eau potable

Reçu le : 2018-11-06 Prélevé le : 2018-11-05

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (3.3 °C) Lieu de prélèvement : Poste Curé Boivin

Préleveur : D. Rousseau Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**485679** Chlore résiduel libre (client) : 1,17 mg/L **485679** Chlore résiduel total (client) : 1,37 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité N	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-11-06
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-11-06
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-11-06

#### Légende

### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

<sup>4 :</sup> analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts



www.h2lab.ca

Nº certificat: 431362

N° client : 31250 Réf. Client : N/A

### **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 485680 Matrice : Eau potable Reçu le : 2018-11-06 Prélevé le : 2018-11-05

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (3.3 °C) Lieu de prélèvement : Poste Côte Sud

Préleveur : D. Rousseau

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**485680** Chlore résiduel libre (client) : 1,21 mg/L **485680** Chlore résiduel total (client) : 1,50 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité N	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-11-06
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-11-06
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-11-06

#### Légende

### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

<sup>4 :</sup> analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts



www.h2lab.ca

N° certificat: 431363 N° client: 31250

Réf. Client : N/A

### **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 485681 Matrice : Eau potable Reçu le : 2018-11-06 Prélevé le : 2018-11-05

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (3.3 °C) Lieu de prélèvement : Caserne de Pompiers

Préleveur : D. Rousseau N° réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**485681** Chlore résiduel libre (client) : 0,91 mg/L **485681** Chlore résiduel total (client) : 1,08 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-11-06
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	. ≤ 10 (N)	2018-11-06
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-11-06
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	. 0 (N)	2018-11-06

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

# Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

<sup>4 :</sup> analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts



www.h2lab.ca

N° client : 31250 Réf. Client : N/A

Nº certificat: 431364

### **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée Boisbriand

Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 485682 Matrice : Eau potable

Reçu le : 2018-11-06 Prélevé le : 2018-11-05

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (3.3 °C) Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque

Préleveur : D. Rousseau N° réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**485682** Chlore résiduel libre (client) : 0,16 mg/L **485682** Chlore résiduel total (client) : 0,21 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	20	UFC/mL	N/A	2018-11-06
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	_ ≤ 10 (N)	2018-11-06
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	2	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-11-06
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-11-06

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

# Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

<sup>4 :</sup> analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts



www.h2lab.ca

Nº certificat: 431365

N° client : 31250 Réf. Client : N/A

### **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée Boisbriand

Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 485683 Matrice : Eau potable Reçu le : 2018-11-06 Prélevé le : 2018-11-05

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (3.3 °C)

Lieu de prélèvement : Station Shell

Préleveur : D. Rousseau Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**485683** Chlore résiduel libre (client) : 0,62 mg/L **485683** Chlore résiduel total (client) : 0,76 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-11-06
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	_ ≤ 10 (N)	2018-11-06
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-11-06
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	. 0 (N)	2018-11-06

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

# Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

<sup>4 :</sup> analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts



www.h2lab.ca

Nº certificat: 431366

N° client : 31250 Réf. Client : N/A

# **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 485684 Matrice : Eau potable Reçu le : 2018-11-06 Prélevé le : 2018-11-05

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (3.3 °C)

Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville

Préleveur : D. Rousseau Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**485684** Chlore résiduel libre (client) : 0,92 mg/L **485684** Chlore résiduel total (client) : 1,12 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-11-06
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-11-06
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	. 0 (N)	2018-11-06

#### Légende

### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

<sup>4 :</sup> analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts



www.h2lab.ca

N° certificat: 431367 N° client: 31250

Réf. Client : N/A

# **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 485685 Matrice : Eau potable Reçu le : 2018-11-06 Prélevé le : 2018-11-05

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (3.3  $^{\circ}$ C)

Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville

Préleveur : D. Rousseau N° réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

485685 pH (client): 6,80 UpH

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Turbidité (LBS-TUR-403-A) a 3	<0,12	UTN	≤ 5 (N)	2018-11-06

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme

3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



www.h2lab.ca

Nº certificat: 432152

N° client : 31250 Réf. Client : N/A

# **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 486639 Matrice : Eau potable Reçu le : 2018-11-13

Prélevé le : 2018-11-12

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (6.5 °C) Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque

Préleveur : non identifié N° réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**486639** Chlore résiduel libre (client) : 0,25 mg/L **486639** Chlore résiduel total (client) : 0,36 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	9	UFC/mL	N/A	2018-11-13
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	_ ≤ 10 (N)	2018-11-13
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	4	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-11-13
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-11-13

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

# Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

<sup>4 :</sup> analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts



www.h2lab.ca

N° certificat : 432153 N° client : 31250

Réf. Client : N/A

### **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 486640 Matrice : Eau potable Reçu le : 2018-11-13 Prélevé le : 2018-11-12

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (6.5 °C) Lieu de prélèvement : Caserne de Pompiers

Préleveur : D. Rousseau Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**486640** Chlore résiduel libre (client) : 1,35 mg/L **486640** Chlore résiduel total (client) : 1,55 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	2	UFC/mL	N/A	2018-11-13
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100ml	_ ≤ 10 (N)	2018-11-13
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100ml	≤ 200 (N)	2018-11-13
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100ml	0 (N)	2018-11-13

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

# Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

<sup>4 :</sup> analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts



www.h2lab.ca

N° certificat : 432154 N° client : 31250

Réf. Client : N/A

### **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 486641 Matrice : Eau potable Reçu le : 2018-11-13 Prélevé le : 2018-11-12

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (6.5 °C) Lieu de prélèvement : Travaux Publics

Préleveur : D. Rousseau N° réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**486641** Chlore résiduel libre (client) : 0,47 mg/L **486641** Chlore résiduel total (client) : 0,64 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-11-13
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	_ ≤ 10 (N)	2018-11-13
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-11-13
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	. 0 (N)	2018-11-13

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

# Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

<sup>4 :</sup> analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts



www.h2lab.ca

Nº client : 31250 Réf. Client : N/A

Nº certificat: 432155

### **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée Boisbriand

Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 486642 Matrice : Eau potable

Reçu le : 2018-11-13 Prélevé le : 2018-11-12

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (6.5 °C)

Lieu de prélèvement : Poste Côte Sud

Préleveur : D. Rousseau Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**486642** Chlore résiduel libre (client) : 1,62 mg/L **486642** Chlore résiduel total (client) : 1,83 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité N	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-11-13
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-11-13
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-11-13

#### Légende

### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

<sup>4 :</sup> analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts



www.h2lab.ca

N° client : 31250 Réf. Client : N/A

Nº certificat: 432156

### **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 486643 Matrice : Eau potable Reçu le : 2018-11-13

Prélevé le : 2018-11-12

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (6.5 °C) Lieu de prélèvement : Poste Curé Boivin

Préleveur : D. Rousseau Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**486643** Chlore résiduel libre (client) : 1,29 mg/L **486643** Chlore résiduel total (client) : 1,34 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-11-13
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-11-13
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	. 0 (N)	2018-11-13

#### Légende

### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

<sup>4 :</sup> analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts



www.h2lab.ca

N° certificat : 432157 N° client : 31250

Réf. Client : N/A

### **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 486644 Matrice : Eau potable Reçu le : 2018-11-13 Prélevé le : 2018-11-12

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (6.5 °C)

Lieu de prélèvement : Centre culturel

Préleveur : D. Rousseau N° réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**486644** Chlore résiduel libre (client) : 0,50 mg/L **486644** Chlore résiduel total (client) : 0,64 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité N	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-11-13
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-11-13
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-11-13

#### Légende

### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

 $a: {\sf Paramètre}(s) \ {\sf accr\'edit\'e}(s) \quad ({\sf N}): {\sf Norme} \quad {\sf UFC}: {\sf Unit\'e}(s) \ {\sf formatrice}(s) \ {\sf de \ colonies}$ 

<sup>4 :</sup> analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts



www.h2lab.ca

N° certificat: 432158 N° client: 31250

Réf. Client : N/A

### **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 486645 Matrice : Eau potable Reçu le : 2018-11-13

Prélevé le : 2018-11-12

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (6.5 °C)

Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville

Préleveur : D. Rousseau Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**486645** Chlore résiduel libre (client) : 0,92 mg/L **486645** Chlore résiduel total (client) : 1,13 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité N	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-11-13
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-11-13
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-11-13

#### Légende

### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

<sup>4 :</sup> analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts



www.h2lab.ca

N° client : 31250 Réf. Client : N/A

Nº certificat: 432761

### **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée Boisbriand

Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 487444 Matrice : Eau potable Reçu le : 2018-11-20 Prélevé le : 2018-11-19

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (5.0  $^{\circ}$ C)

Lieu de prélèvement : Centre culturel

Préleveur : D. Rousseau N° réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**487444** Chlore résiduel libre (client) : 0,39 mg/L **487444** Chlore résiduel total (client) : 0,52 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-11-20
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	. ≤ 10 (N)	2018-11-20
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	. ≤ 200 (N)	2018-11-20
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	. 0 (N)	2018-11-20

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

# Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



www.h2lab.ca

Nº certificat: 432762

N° client : 31250 Réf. Client : N/A

# **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 487445 Matrice : Eau potable Reçu le : 2018-11-20 Prélevé le : 2018-11-19

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (5.0 °C)

Lieu de prélèvement : Travaux publics

Préleveur : D. Rousseau N° réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**487445** Chlore résiduel libre (client) : 0,40 mg/L **487445** Chlore résiduel total (client) : 0,53 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-11-20
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100ml	_ ≤ 10 (N)	2018-11-20
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100ml	_ ≤ 200 (N)	2018-11-20
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100ml	_ 0 (N)	2018-11-20

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

# Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

<sup>4 :</sup> analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts



www.h2lab.ca

N° certificat: 432763 N° client: 31250

Réf. Client : N/A

### **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée Boisbriand

Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 487446 Matrice : Eau potable Reçu le : 2018-11-20

Prélevé le : 2018-11-19

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (5.0 °C) Lieu de prélèvement : Poste Côte Sud

Préleveur : D. Rousseau Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**487446** Chlore résiduel libre (client) : 1,42 mg/L **487446** Chlore résiduel total (client) : 1,57 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	. ≤ 10 (N)	2018-11-20
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	. ≤ 200 (N)	2018-11-20
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	. 0 (N)	2018-11-20

#### Légende

### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

 $a: {\sf Paramètre}(s) \ {\sf accr\'edit\'e}(s) \quad ({\sf N}): {\sf Norme} \quad {\sf UFC}: {\sf Unit\'e}(s) \ {\sf formatrice}(s) \ {\sf de \ colonies}$ 

<sup>4 :</sup> analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts



www.h2lab.ca

N° certificat : 432764 N° client : 31250 Réf. Client : N/A

### **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée Boisbriand

Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 487447 Matrice : Eau potable Reçu le : 2018-11-20 Prélevé le : 2018-11-19

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (5.0 °C) Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque

Préleveur : D. Rousseau Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**487447** Chlore résiduel libre (client) : 0,43 mg/L **487447** Chlore résiduel total (client) : 0,58 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-11-20
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	. ≤ 10 (N)	2018-11-20
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	. ≤ 200 (N)	2018-11-20
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	. 0 (N)	2018-11-20

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

# Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

<sup>4 :</sup> analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts



www.h2lab.ca

N° certificat : 432765 N° client : 31250

Réf. Client : N/A

# **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée Boisbriand

Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 487448 Matrice : Eau potable Reçu le : 2018-11-20 Prélevé le : 2018-11-19

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (5.0 °C) Lieu de prélèvement : Caserne de pompiers

Préleveur : D. Rousseau Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**487448** Chlore résiduel libre (client) : 1,13 mg/L **487448** Chlore résiduel total (client) : 1,29 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-11-20
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	. ≤ 10 (N)	2018-11-20
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	. ≤ 200 (N)	2018-11-20
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	. 0 (N)	2018-11-20

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

# Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

<sup>4 :</sup> analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts



www.h2lab.ca

Nº certificat: 432766

N° client : 31250 Réf. Client : N/A

### **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée Boisbriand

Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 487449 Matrice : Eau potable Reçu le : 2018-11-20 Prélevé le : 2018-11-19

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (5.0 °C) Lieu de prélèvement : 130, ch. Grande Côte

Préleveur : D. Rousseau N° réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**487449** Chlore résiduel libre (client) : 1,21 mg/L **487449** Chlore résiduel total (client) : 1,37 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	. ≤ 10 (N)	2018-11-20
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	. ≤ 200 (N)	2018-11-20
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	. 0 (N)	2018-11-20

#### Légende

### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

<sup>4 :</sup> analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts



www.h2lab.ca

Nº certificat: 432767

N° client : 31250 Réf. Client : N/A

### **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée Boisbriand

Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 487450 Matrice : Eau potable Reçu le : 2018-11-20 Prélevé le : 2018-11-19

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (5.0 °C)

Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville

Préleveur : D. Rousseau N° réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**487450** Chlore résiduel libre (client) : 0,78 mg/L **487450** Chlore résiduel total (client) : 0,87 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité N	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-11-20
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-11-20
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-11-20

#### Légende

### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

<sup>4 :</sup> analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts



www.h2lab.ca

N° certificat: 433338 N° client: 31250

Réf. Client : N/A

### **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 488057 Matrice : Eau potable Reçu le : 2018-11-27 Prélevé le : 2018-11-26

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (3.5 °C)

Lieu de prélèvement : Centre culturel

Préleveur : D. Rousseau N° réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**488057** Chlore résiduel libre (client) : 0,45 mg/L **488057** Chlore résiduel total (client) : 0,57 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-11-27
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	_ ≤ 200 (N)	2018-11-27
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-11-27

#### Légende

### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

<sup>4 :</sup> analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts



www.h2lab.ca

N° certificat : 433339 N° client : 31250 Réf. Client : N/A

### **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 488058 Matrice : Eau potable Reçu le : 2018-11-27 Prélevé le : 2018-11-26

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (3.5 °C) Lieu de prélèvement : Poste Curé Boivin

Préleveur : D. Rousseau Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**488058** Chlore résiduel libre (client) : 1,15 mg/L **488058** Chlore résiduel total (client) : 0,38 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-11-27
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	_ ≤ 200 (N)	2018-11-27
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-11-27

#### Légende

### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

<sup>4 :</sup> analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts



www.h2lab.ca

N° client : 31250 Réf. Client : N/A

Nº certificat: 433340

### **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée Boisbriand

Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 488059 Matrice : Eau potable Reçu le : 2018-11-27 Prélevé le : 2018-11-26

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (3.5 °C)

Lieu de prélèvement : Poste Côte Sud

Préleveur : D. Rousseau Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**488059** Chlore résiduel libre (client) : 1,29 mg/L **488059** Chlore résiduel total (client) : 1,48 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité N	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-11-27
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-11-27
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-11-27

#### Légende

### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4

<sup>4 :</sup> analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts



www.h2lab.ca

N° client : 31250 Réf. Client : N/A

Nº certificat: 433341

### **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée Boisbriand

Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 488060 Matrice : Eau potable Reçu le : 2018-11-27 Prélevé le : 2018-11-26

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (3.5 °C) Lieu de prélèvement : Caserne de Pompiers

Préleveur : D. Rousseau N° réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**488060** Chlore résiduel libre (client) : 0,75 mg/L **488060** Chlore résiduel total (client) : 0,95 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-11-27
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	_ ≤ 10 (N)	2018-11-27
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-11-27
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	. 0 (N)	2018-11-27

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

# Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

<sup>4 :</sup> analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts



www.h2lab.ca

Nº certificat: 433342

N° client : 31250 Réf. Client : N/A

### **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée Boisbriand

Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 488061 Matrice : Eau potable Reçu le : 2018-11-27 Prélevé le : 2018-11-26

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (3.5 °C) Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque

Préleveur : D. Rousseau Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**488061** Chlore résiduel libre (client) : 0,46 mg/L **488061** Chlore résiduel total (client) : 0,61 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-11-27
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	_ ≤ 10 (N)	2018-11-27
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-11-27
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	. 0 (N)	2018-11-27

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

# Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

<sup>4 :</sup> analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts



www.h2lab.ca

Nº certificat: 433343

N° client : 31250 Réf. Client : N/A

### **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 488062 Matrice : Eau potable Reçu le : 2018-11-27 Prélevé le : 2018-11-26

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (3.5 °C) Lieu de prélèvement : Travaux publics

Préleveur : D. Rousseau

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**488062** Chlore résiduel libre (client) : 0,44 mg/L **488062** Chlore résiduel total (client) : 0,56 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-11-27
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	_ ≤ 10 (N)	2018-11-27
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-11-27
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	. 0 (N)	2018-11-27

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies

# Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

<sup>4 :</sup> analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts



www.h2lab.ca

N° certificat: 433344 N° client: 31250

Réf. Client : N/A

### **CERTIFICAT D'ANALYSES**

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand Québec J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email: mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 488063 Matrice : Eau potable Reçu le : 2018-11-27

Prélevé le : 2018-11-26

Etat de l'éch. à la réception : Conforme (3.5 °C)

Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville

Préleveur : D. Rousseau Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

# Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**488063** Chlore résiduel libre (client) : 0,54 mg/L **488063** Chlore résiduel total (client) : 0,63 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité N	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-11-27
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-11-27
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-11-27

#### Légende

### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4

<sup>4 :</sup> analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts