

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2256054**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-08
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : GE-00000962
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955717	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : 0.79
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : 0.96
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : NA
Nom du préleveur : Shartan Florian	Code lieu prél. : 1	Résultat pH : NA
Date de prélèvement: 2019-03-04		Température à la réception (°C) : 3.0
Date de réception: 2019-03-05		
Lieu du prélèvement : Centre d'interprétation		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité							
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2019-03-05		LG
BHAA			0	UFC/mL			
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2019-03-05		LG
Bactéries atypiques			0	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
 André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil


 = Avertissement  = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2253996**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-07
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : GE-00000962
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com


Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955725	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : 1.44
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : 1.61
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : NA
Nom du préleveur : Sarthon Florian	Code lieu prél. : 1	Résultat pH : NA
Date de prélèvement: 2019-03-04		Température à la réception (°C) : 3.0
Date de réception: 2019-03-05		
Lieu du prélèvement : Caserne des pompiers		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité							
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2019-03-05		LG
Bactéries atypiques			0	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
 André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil


 = Avertissement  = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2253993**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-07
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : GE-00000962
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com


Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955705	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : 1.33
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : 1.53
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : NA
Nom du préleveur : Shartan Florian	Code lieu prél. : 0	Résultat pH : NA
Date de prélèvement: 2019-03-04		Température à la réception (°C) : 3.0
Date de réception: 2019-03-05		
Lieu du prélèvement : Poste de pompage Curé-Boivin		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2019-03-05		LG
Bactéries atypiques			0	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
 André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil


 = Avertissement  = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2253994**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-07
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : GE-00000962
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com


Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955709	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : 1.24
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : 1.52
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : NA
Nom du préleveur : Sarthon Florian	Code lieu prél. : 0	Résultat pH : NA
Date de prélèvement: 2019-03-04		Température à la réception (°C) : 3.0
Date de réception: 2019-03-05		
Lieu du prélèvement : Poste pompage Côte-Sud		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2019-03-05		LG
Bactéries atypiques			0	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
 André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil


 = Avertissement  = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2253995**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-07
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : GE-00000962
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com


Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955713	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : 1.14
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : 1.38
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : NA
Nom du préleveur : S. Florian	Code lieu prél. : 0	Résultat pH : NA
Date de prélèvement: 2019-03-04		Température à la réception (°C) : 3.0
Date de réception: 2019-03-05		
Lieu du prélèvement : Hotel de ville		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2019-03-05		LG
Bactéries atypiques			0	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon : Délai analytique dépassé pour l'analyse des BHAA en raison d'un conflit opérationnel, analyse annulée.

Commentaires du certificat : C.C :
 André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil


 = Avertissement  = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2253406**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2019-03-06
Projet client : Eau potable
Bon de commande : GE-00000962
Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955733	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : NA
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : NA
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : 0.24
Nom du préleveur : Sarthon Florian	Code lieu prél. : 0	Résultat pH : 7.1
Date de prélèvement: 2019-03-04		Température à la réception (°C) : 3.0
Date de réception: 2019-03-05		
Lieu du prélèvement : Hôtel de ville		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
Turbidité	Oui	CHM01/ILCE18			2019-03-05		LG
Résultat			0.2	UTN			5.0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Méissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par :

Galya Dimitrova Minkova, Ph. D. B. Sc.
Chimiste, Site de Québec



 = Avertissement = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2256055**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-08
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : GE-00000962
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955721	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : 1.08
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : 1.16
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : NA
Nom du préleveur : Shartan Florian	Code lieu prél. : 1	Résultat pH : NA
Date de prélèvement: 2019-03-04		Température à la réception (°C) : 3.0
Date de réception: 2019-03-05		
Lieu du prélèvement : Parc René-Levesque		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité							
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2019-03-05		LG
BHAA			0	UFC/mL			
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2019-03-05		LG
Bactéries atypiques			0	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
 André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil


 = Avertissement  = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2255089**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-07
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : GE-00000962
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955729	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : 1.02
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : 1.17
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : NA
Nom du préleveur : Sarthon Florian	Code lieu prél. : 1	Résultat pH : NA
Date de prélèvement: 2019-03-04		Température à la réception (°C) : 3.0
Date de réception: 2019-03-05		
Lieu du prélèvement : Travaux Publics		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité							
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2019-03-05		LG
BHAA			0	UFC/mL			
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2019-03-05		LG
Bactéries atypiques			0	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
 André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil


 = Avertissement  = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2258405**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-13
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : GE-00000962
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com


Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955718	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : 1.17
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : 1.29
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : NA
Nom du préleveur : Sarthon Florian	Code lieu prél. : 1	Résultat pH : NA
Date de prélèvement: 2019-03-11		Température à la réception (°C) : 6.0
Date de réception: 2019-03-12		
Lieu du prélèvement : Centre d'interprétation		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité							
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2019-03-12		LG
Bactéries atypiques			0	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
 André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil


■ = Avertissement ■ = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2259164**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-14
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : GE-00000962
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955726	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : 0.89
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : 1.42
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : NA
Nom du préleveur : Sarthon Florian	Code lieu prél. : 1	Résultat pH : NA
Date de prélèvement: 2019-03-11		Température à la réception (°C) : 6.0
Date de réception: 2019-03-12		
Lieu du prélèvement : Caserne des pompiers		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité							
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2019-03-12		LG
BHAA			0	UFC/mL			
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2019-03-12		LG
Bactéries atypiques			0	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
 André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil


 = Avertissement  = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2258403**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-13
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : GE-00000962
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com


Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955710	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : 1.16
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : 1.34
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : NA
Nom du préleveur : Sarthan Florian	Code lieu prél. : 0	Résultat pH : NA
Date de prélèvement: 2019-03-11		Température à la réception (°C) : 6.0
Date de réception: 2019-03-12		
Lieu du prélèvement : Poste de pompage Curé-Boivin		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2019-03-12		LG
Bactéries atypiques			0	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
 André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil


 = Avertissement  = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2258404**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-13
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : GE-00000962
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com


Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955714	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : 1.31
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : 1.60
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : NA
Nom du préleveur : Sarthon Florian	Code lieu prél. : 0	Résultat pH : NA
Date de prélèvement: 2019-03-11		Température à la réception (°C) : 6.0
Date de réception: 2019-03-12		
Lieu du prélèvement : Poste pompage Côte-Sud		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2019-03-12		LG
Bactéries atypiques			0	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
 André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil


 = Avertissement  = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2259162**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-14
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : GE-00000962
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com


Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955706	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : 1.15
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : 1.49
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : NA
Nom du préleveur : Sarthon Florian	Code lieu prél. : 0	Résultat pH : NA
Date de prélèvement: 2019-03-11		Température à la réception (°C) : 6.0
Date de réception: 2019-03-12		
Lieu du prélèvement : Hotel de ville		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2019-03-12		LG
BHAA			0	UFC/mL			
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2019-03-12		LG
Bactéries atypiques			0	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
 André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil


 = Avertissement  = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2259163**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-14
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : GE-00000962
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955722	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : 0.57
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : 0.76
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : NA
Nom du préleveur : Sarthon Florian	Code lieu prél. : 1	Résultat pH : NA
Date de prélèvement: 2019-03-11		Température à la réception (°C) : 6.0
Date de réception: 2019-03-12		
Lieu du prélèvement : Parc René-Levesque		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité							
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2019-03-12		LG
BHAA			0	UFC/mL			
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2019-03-12		LG
Bactéries atypiques			0	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
 André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil


 = Avertissement  = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2259165**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-14
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : GE-00000962
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955730	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : 0.81
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : 1.08
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : NA
Nom du préleveur : Sarthon Florian	Code lieu prél. : 1	Résultat pH : NA
Date de prélèvement: 2019-03-11		Température à la réception (°C) : 6.0
Date de réception: 2019-03-12		
Lieu du prélèvement : Travaux Publics		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité							
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2019-03-12		LG
BHAA			0	UFC/mL			
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2019-03-12		LG
Bactéries atypiques			0	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
 André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil



 = Avertissement  = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2262692**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-20
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : GE-00000962
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com


Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955723	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : 0.63
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : 0.79
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : NA
Nom du préleveur : S.Florian	Code lieu prél. : 1	Résultat pH : NA
Date de prélèvement: 2019-03-18		Température à la réception (°C) : 2.0
Date de réception: 2019-03-19		
Lieu du prélèvement : Centre d'interprétation		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité							
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2019-03-19		LG
Bactéries atypiques			0	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
 André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil


 = Avertissement  = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2262691**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-20
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : GE-00000962
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com


Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955719	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : 1.05
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : 1.13
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : NA
Nom du préleveur : S.Florian	Code lieu prél. : 1	Résultat pH : NA
Date de prélèvement: 2019-03-18		Température à la réception (°C) : 2.0
Date de réception: 2019-03-19		
Lieu du prélèvement : Caserne des pompiers		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité							
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2019-03-19		LG
Bactéries atypiques			0	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
 André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil


 = Avertissement  = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2262689**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-20
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : GE-00000962
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com


Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955711	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : 1.63
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : 2.11
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : NA
Nom du préleveur : S.Florian	Code lieu prél. : 0	Résultat pH : NA
Date de prélèvement: 2019-03-18		Température à la réception (°C) : 2.0
Date de réception: 2019-03-19		
Lieu du prélèvement : Poste de pompage Curé-Boivin		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2019-03-19		LG
Bactéries atypiques			0	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
 André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil


 = Avertissement  = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2262690**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-20
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : GE-00000962
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com


Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955715	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : 1.42
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : 1.65
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : NA
Nom du préleveur : S.Florian	Code lieu prél. : 0	Résultat pH : NA
Date de prélèvement: 2019-03-18		Température à la réception (°C) : 2.0
Date de réception: 2019-03-19		
Lieu du prélèvement : poste de pompage cote-sud		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2019-03-19		LG
Bactéries atypiques			0	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
 André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil


 = Avertissement  = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2264030**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-22
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : GE-00000962
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com


Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955707	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : 0.85
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : 1.06
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : NA
Nom du préleveur : S.Florian	Code lieu prél. : 0	Résultat pH : NA
Date de prélèvement: 2019-03-18		Température à la réception (°C) : 2.0
Date de réception: 2019-03-19		
Lieu du prélèvement : Hotel de ville		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2019-03-19		LG
BHAA			1	UFC/mL			
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2019-03-19		LG
Bactéries atypiques			0	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
 André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil


 = Avertissement  = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2264031**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-22
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : GE-00000962
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955727	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : 0.39
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : 0.56
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : NA
Nom du préleveur : S.Florian	Code lieu prél. : 1	Résultat pH : NA
Date de prélèvement: 2019-03-18		Température à la réception (°C) : 2.0
Date de réception: 2019-03-19		
Lieu du prélèvement : Parc René-Levesque		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité							
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2019-03-19		LG
BHAA			0	UFC/mL			
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2019-03-19		LG
Bactéries atypiques			0	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
 André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil


 = Avertissement  = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2264032**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-22
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : GE-00000962
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com


Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955731	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : 0.95
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : 0.99
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : NA
Nom du préleveur : S.Florian	Code lieu prél. : 1	Résultat pH : NA
Date de prélèvement: 2019-03-18		Température à la réception (°C) : 2.0
Date de réception: 2019-03-19		
Lieu du prélèvement : Travaux Publics		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité							
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2019-03-19		LG
BHAA			0	UFC/mL			
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2019-03-19		LG
Bactéries atypiques			0	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
 André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil



 = Avertissement  = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2267600**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-28
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : GE-00000962
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955720	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : 0.97
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : 1.15
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : NA
Nom du préleveur : D.Rousseau	Code lieu prél. : 1	Résultat pH : NA
Date de prélèvement: 2019-03-25		Température à la réception (°C) : 3.0
Date de réception: 2019-03-26		
Lieu du prélèvement : Caserne de Pompiers		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité							
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2019-03-26		LG
BHAA			0	UFC/mL			
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2019-03-26		LG
Bactéries atypiques			0	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
 André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil


 = Avertissement  = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2267603**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-28
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : GE-00000962
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955732	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : 0.84
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : 1.01
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : NA
Nom du préleveur : D.Rousseau	Code lieu prél. : 1	Résultat pH : NA
Date de prélèvement: 2019-03-25		Température à la réception (°C) : 4.0
Date de réception: 2019-03-26		
Lieu du prélèvement : Centre culturel		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité							
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2019-03-26		LG
BHAA			0	UFC/mL			
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2019-03-26		LG
Bactéries atypiques			0	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
 André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil


 = Avertissement  = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2266656**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-27
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : GE-00000962
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com


Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955716	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : 1.20
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : 1.44
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : NA
Nom du préleveur : D.Rousseau	Code lieu prél. : 0	Résultat pH : NA
Date de prélèvement: 2019-03-25		Température à la réception (°C) : 3.0
Date de réception: 2019-03-26		
Lieu du prélèvement : Poste Côte-Sud		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2019-03-26		LG
Bactéries atypiques			0	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
 André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil


 = Avertissement  = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2267599**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-28
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : GE-00000962
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com


Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955712	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : 1.08
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : 1.30
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : NA
Nom du préleveur : D.Rousseau	Code lieu prél. : 0	Résultat pH : NA
Date de prélèvement: 2019-03-25		Température à la réception (°C) : 5.0
Date de réception: 2019-03-26		
Lieu du prélèvement : Hotel de ville		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2019-03-26		LG
BHAA			0	UFC/mL			
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2019-03-26		LG
Bactéries atypiques			0	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
 André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil


 = Avertissement  = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2266655**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-27
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : GE-00000962
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com


Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955708	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : 1.17
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : 1.48
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : NA
Nom du préleveur : D.Rousseau	Code lieu prél. : 0	Résultat pH : NA
Date de prélèvement: 2019-03-25		Température à la réception (°C) : 4.0
Date de réception: 2019-03-26		
Lieu du prélèvement : Poste Curé Boivin		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2019-03-26		LG
Bactéries atypiques			0	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
 André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil


 = Avertissement  = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2267601**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-28
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : GE-00000962
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955724	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : 0.46
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : 0.65
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : NA
Nom du préleveur : D.Rousseau	Code lieu prél. : 1	Résultat pH : NA
Date de prélèvement: 2019-03-25		Température à la réception (°C) : 3.0
Date de réception: 2019-03-26		
Lieu du prélèvement : Parc René-Levesque		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité							
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2019-03-26		LG
BHAA			0	UFC/mL			
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2019-03-26		LG
Bactéries atypiques			0	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
 André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil


 = Avertissement  = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand
 Éric Faubert
 940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
 Boisbriand, Québec
 J7G 2N5
 Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **2267602**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-28
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : GE-00000962
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3955728	Nom du réseau : Boisbriand municipalité	Chlore résiduel libre : 0.58
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0008483	Chlore résiduel total : 0.72
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15	Chloramine : NA
Nom du préleveur : D.Rousseau	Code lieu prél. : 1	Résultat pH : NA
Date de prélèvement: 2019-03-25		Température à la réception (°C) : 3.0
Date de réception: 2019-03-26		
Lieu du prélèvement : Travaux Publics		
Info. supplémentaires : NA		

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité							
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2019-03-26		LG
BHAA			1	UFC/mL			
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2019-03-26		LG
Bactéries atypiques			0	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
 André Beauchamps : abeauchamp@simo.qc.ca
 André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
 Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
 Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil


 = Avertissement  = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.