



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM509717

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 581695

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-01
Prélevé le : 2020-08-31
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc Pelerin
Préleveur : Annie Charron
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,98 | mg/L | N/A | 2020-08-31 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,10 | mg/L | N/A | 2020-08-31 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-01 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-01 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-01 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM509718

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 581696

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-01
Prélevé le : 2020-08-31
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Poste Curé Boivin
Préleveur : Annie Charron
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,05 | mg/L | N/A | 2020-08-31 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,24 | mg/L | N/A | 2020-08-31 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-01 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-01 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-01 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM509719

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 581697

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-01
Prélevé le : 2020-08-31
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Poste Côte Sud
Préleveur : Annie Charron
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,41 | mg/L | N/A | 2020-08-31 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,57 | mg/L | N/A | 2020-08-31 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-01 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-01 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-01 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM509720

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 581698

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-01
Prélevé le : 2020-08-31
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque
Préleveur : Annie Charron
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,48 | mg/L | N/A | 2020-08-31 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,63 | mg/L | N/A | 2020-08-31 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 4 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-01 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-01 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-01 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM509721

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 581699

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-01
Prélevé le : 2020-08-31
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Poste Nord-Sud
Préleveur : Annie Charron
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,20 | mg/L | N/A | 2020-08-31 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,34 | mg/L | N/A | 2020-08-31 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-01 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-01 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-01 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM509722

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 581700

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-01
Prélevé le : 2020-08-31
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation
Préleveur : Annie Charron
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,47 | mg/L | N/A | 2020-08-31 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,60 | mg/L | N/A | 2020-08-31 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-01 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-01 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-01 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM509723

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 581701

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-01
Prélevé le : 2020-08-31
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Usine Épuration Boisbriand
Préleveur : Annie Charron
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,18 | mg/L | N/A | 2020-08-31 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,27 | mg/L | N/A | 2020-08-31 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-01 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-01 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-01 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM510528

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 582614

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-08
Prélevé le : 2020-09-07
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc Pellerin
Préleveur : Annie Charron
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,73 | mg/L | N/A | 2020-09-07 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,89 | mg/L | N/A | 2020-09-07 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-08 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-08 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-08 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM510529

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 582615

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-08
Prélevé le : 2020-09-07
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Curé Boivin
Préleveur : Annie Charron
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,22 | mg/L | N/A | 2020-09-07 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,37 | mg/L | N/A | 2020-09-07 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-08 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-08 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-08 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM510530

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 582616

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-08
Prélevé le : 2020-09-07
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Côte Sud
Préleveur : Annie Charron
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,23 | mg/L | N/A | 2020-09-07 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,41 | mg/L | N/A | 2020-09-07 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-08 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-08 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-08 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM510531

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 582617

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-08
Prélevé le : 2020-09-07
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Nord Nud
Préleveur : Annie Charron
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,98 | mg/L | N/A | 2020-09-07 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,09 | mg/L | N/A | 2020-09-07 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-08 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-08 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-08 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM510532

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 582618

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-08
Prélevé le : 2020-09-07
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René Levesque
Préleveur : Annie Charron
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,54 | mg/L | N/A | 2020-09-07 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,69 | mg/L | N/A | 2020-09-07 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-08 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-08 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-08 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM510533

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 582619

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-08
Prélevé le : 2020-09-07
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation
Préleveur : Annie Charron
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,46 | mg/L | N/A | 2020-09-07 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,60 | mg/L | N/A | 2020-09-07 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-08 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-08 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-08 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM510534

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 582620

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-08
Prélevé le : 2020-09-07
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 150, Chauvin
Préleveur : Annie Charron
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,37 | mg/L | N/A | 2020-09-07 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,51 | mg/L | N/A | 2020-09-07 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-08 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-08 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-08 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM511630

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 583945

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-15
Prélevé le : 2020-09-14
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 150, Chauvin
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,59 | mg/L | N/A | 2020-09-14 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,76 | mg/L | N/A | 2020-09-14 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-15 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-15 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-15 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM511631

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 583946

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-15
Prélevé le : 2020-09-14
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 275, Pelerin
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,74 | mg/L | N/A | 2020-09-14 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,90 | mg/L | N/A | 2020-09-14 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-15 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-15 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-15 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM511632

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 583947

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-15
Prélevé le : 2020-09-14
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Curé Boivin
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,33 | mg/L | N/A | 2020-09-14 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,49 | mg/L | N/A | 2020-09-14 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-15 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-15 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-15 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM511633

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 583948

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-15
Prélevé le : 2020-09-14
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Côte Sud
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,30 | mg/L | N/A | 2020-09-14 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,50 | mg/L | N/A | 2020-09-14 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-15 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-15 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-15 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM511634

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 583949

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-15
Prélevé le : 2020-09-14
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,56 | mg/L | N/A | 2020-09-14 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,72 | mg/L | N/A | 2020-09-14 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-15 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-15 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-15 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM511635

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 583950

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-15
Prélevé le : 2020-09-14
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 2960, Barbeau
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,10 | mg/L | N/A | 2020-09-14 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,29 | mg/L | N/A | 2020-09-14 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-15 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-15 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-15 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM511636

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 583951

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-15
Prélevé le : 2020-09-14
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,56 | mg/L | N/A | 2020-09-14 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,67 | mg/L | N/A | 2020-09-14 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-15 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-15 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-15 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM511637
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 583952

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-15
Prélevé le : 2020-09-14
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 275, Pelerin
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|-------------------------------|----------|-------|----------------------|----------------|
| pH (Terrain) (M-Client) 6 | 7,50 | UpH | N/A | 2020-09-14 |
| Turbidité (H2Lab-TUR-311) a 3 | 0,13 | UTN | ≤ 5 (N) | 2020-09-15 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM512544

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 585012

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-22
Prélevé le : 2020-09-22
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 150, Chauvin
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,80 | mg/L | N/A | 2020-09-22 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,91 | mg/L | N/A | 2020-09-22 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-22 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-22 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-22 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM512545

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 585013

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-22
Prélevé le : 2020-09-22
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 275, Pellerin
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,92 | mg/L | N/A | 2020-09-22 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,05 | mg/L | N/A | 2020-09-22 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-22 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-22 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-22 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM512546

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 585014

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-22
Prélevé le : 2020-09-22
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Curé Boivin
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,48 | mg/L | N/A | 2020-09-22 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,67 | mg/L | N/A | 2020-09-22 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-22 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-22 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-22 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM512547

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 585015

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-22
Prélevé le : 2020-09-22
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Côte Sud
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,48 | mg/L | N/A | 2020-09-22 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,66 | mg/L | N/A | 2020-09-22 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-22 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-22 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-22 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM512548

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 585016

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-22
Prélevé le : 2020-09-22
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,79 | mg/L | N/A | 2020-09-22 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,94 | mg/L | N/A | 2020-09-22 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-22 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-22 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-22 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM512549

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 585017

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-22
Prélevé le : 2020-09-22
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 2960, Barbeau
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,15 | mg/L | N/A | 2020-09-22 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,33 | mg/L | N/A | 2020-09-22 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-22 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-22 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-22 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM512550

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 585018

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-22
Prélevé le : 2020-09-22
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,68 | mg/L | N/A | 2020-09-22 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,76 | mg/L | N/A | 2020-09-22 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-22 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-22 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-22 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM513674

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 586300

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-29
Prélevé le : 2020-09-28
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc Pellerin
Préleveur : Annie Charron
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,86 | mg/L | N/A | 2020-09-28 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,01 | mg/L | N/A | 2020-09-28 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-29 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-29 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-29 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM513675

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 586301

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-29
Prélevé le : 2020-09-28
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Poste Curé Boivin
Préleveur : Annie Charron
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,25 | mg/L | N/A | 2020-09-28 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,42 | mg/L | N/A | 2020-09-28 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-29 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-29 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-29 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM513676

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 586302

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-29
Prélevé le : 2020-09-28
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Poste Côte Sud
Préleveur : Annie Charron
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,33 | mg/L | N/A | 2020-09-28 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,49 | mg/L | N/A | 2020-09-28 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-29 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-29 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-29 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM513677

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 586303

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-29
Prélevé le : 2020-09-28
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque
Préleveur : Annie Charron
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,51 | mg/L | N/A | 2020-09-28 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,65 | mg/L | N/A | 2020-09-28 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-29 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-29 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-29 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM513678

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 586304

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-29
Prélevé le : 2020-09-28
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Nord Sud
Préleveur : Annie Charron
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,92 | mg/L | N/A | 2020-09-28 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,07 | mg/L | N/A | 2020-09-28 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-29 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-29 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-29 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM513679

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 586305

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-29
Prélevé le : 2020-09-28
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation
Préleveur : Annie Charron
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,63 | mg/L | N/A | 2020-09-28 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,76 | mg/L | N/A | 2020-09-28 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-29 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-29 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-29 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM513680

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 586306

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-09-29
Prélevé le : 2020-09-28
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Usine de Boisbriand
Préleveur : Annie Charron
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,51 | mg/L | N/A | 2020-09-28 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,65 | mg/L | N/A | 2020-09-28 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2020-09-29 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2020-09-29 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2020-09-29 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.