



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM543849
N° client : 31250
Réf. Client : Curé Boivin

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 619226 (Curé Boivin)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-06-29
Prélevé le : 2021-06-28
Etat de l'éch. à la réception :
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Curé Boivin
Préleveur : Parodi Mélissa
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,69 | mg/L | N/A | 2021-06-28 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,79 | mg/L | N/A | 2021-06-28 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-06-29 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-06-29 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-06-29 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM543850

N° client : 31250

Réf. Client : Côte Sud

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 619227 (Côte Sud)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-06-29
Prélevé le : 2021-06-28
Etat de l'éch. à la réception :
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Côte Sud
Préleveur : Parodi Méliissa
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,72 | mg/L | N/A | 2021-06-28 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,99 | mg/L | N/A | 2021-06-28 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-06-29 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-06-29 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-06-29 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM543851

N° client : 31250

Réf. Client : Parc René Levesque

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 619228 (Parc René Levesque)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-06-29
Prélevé le : 2021-06-28
Etat de l'éch. à la réception :
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Parc René Levesque
Préleveur : Parodi Mélissa
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,12 | mg/L | N/A | 2021-06-28 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,34 | mg/L | N/A | 2021-06-28 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-06-29 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-06-29 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-06-29 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM543852

N° client : 31250

Réf. Client : 2960 Marius Barbeau

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 619229 (2960 Marius Barbeau)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-06-29
Prélevé le : 2021-06-28
Etat de l'éch. à la réception :
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : 2960 Marius Barbeau
Préleveur : Parodi Méliissa
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,16 | mg/L | N/A | 2021-06-28 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,34 | mg/L | N/A | 2021-06-28 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-06-29 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-06-29 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-06-29 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM543853

N° client : 31250

Réf. Client : 275 Pellerin

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 619230 (275 Pellerin)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-06-29
Prélevé le : 2021-06-28
Etat de l'éch. à la réception :
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : 275 Pellerin
Préleveur : Parodi Mélissa
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,83 | mg/L | N/A | 2021-06-28 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,02 | mg/L | N/A | 2021-06-28 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-06-29 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-06-29 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-06-29 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM543854

N° client : 31250

Réf. Client : Centre d'interprétation

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 619231 (Centre d'interprétation)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-06-29
Prélevé le : 2021-06-28
Etat de l'éch. à la réception :
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation
Préleveur : Parodi Mélissa
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,57 | mg/L | N/A | 2021-06-28 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,73 | mg/L | N/A | 2021-06-28 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-06-29 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-06-29 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-06-29 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N) : c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R) : Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada
Mn : Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM543855

N° client : 31250

Réf. Client : 150 Chauvin

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 619232 (150 Chauvin)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-06-29
Prélevé le : 2021-06-28
Etat de l'éch. à la réception :
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : 150 Chauvin
Préleveur : Parodi Mélissa
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,55 | mg/L | N/A | 2021-06-28 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,69 | mg/L | N/A | 2021-06-28 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-06-29 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-06-29 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-06-29 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM544646

N° client : 31250

Réf. Client : Curé Boivin

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 620138 (Curé Boivin)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-07-06
Prélevé le : 2021-07-05
Etat de l'éch. à la réception :
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Curé Boivin
Préleveur : Florian SARTHOU
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,45 | mg/L | N/A | 2021-07-05 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,65 | mg/L | N/A | 2021-07-05 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-07-06 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-07-06 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-07-06 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM544648

N° client : 31250

Réf. Client : Parc René Levesque

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 620140 (Parc René Levesque)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-07-06
Prélevé le : 2021-07-05
Etat de l'éch. à la réception :
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Parc René Levesque
Préleveur : Florian SARTHOU
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,25 | mg/L | N/A | 2021-07-05 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,41 | mg/L | N/A | 2021-07-05 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-07-06 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-07-06 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-07-06 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM544649

N° client : 31250

Réf. Client : 2960 Marius Barbeau

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 620141 (2960 Marius Barbeau)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-07-06
Prélevé le : 2021-07-05
Etat de l'éch. à la réception :
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : 2960 Marius Barbeau
Préleveur : Florian SARTHOU
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,29 | mg/L | N/A | 2021-07-05 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,48 | mg/L | N/A | 2021-07-05 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-07-06 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-07-06 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-07-06 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM544650
N° client : 31250
Réf. Client : Hôtel de ville

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 620142 (Hôtel de ville)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-07-06
Prélevé le : 2021-07-05
Etat de l'éch. à la réception :
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Hôtel de ville
Préleveur : Florian SARTHOU
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,70 | mg/L | N/A | 2021-07-05 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,89 | mg/L | N/A | 2021-07-05 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-07-06 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-07-06 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-07-06 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM544651
N° client : 31250
Réf. Client : 150 Chauvin

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 620143 (150 Chauvin)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-07-06
Prélevé le : 2021-07-05
Etat de l'éch. à la réception :
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : 150 Chauvin
Préleveur : Florian SARTHOU
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,45 | mg/L | N/A | 2021-07-05 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,59 | mg/L | N/A | 2021-07-05 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-07-06 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-07-06 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-07-06 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM544652

N° client : 31250

Réf. Client : Centre d'interprétation

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 620144 (Centre d'interprétation)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-07-06
Prélevé le : 2021-07-05
Etat de l'éch. à la réception :
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation
Préleveur : Florian SARTHOU
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,53 | mg/L | N/A | 2021-07-05 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,68 | mg/L | N/A | 2021-07-05 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-07-06 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-07-06 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-07-06 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM545962

N° client : 31250

Réf. Client : Parc René Levesque

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 621587 (Parc René Levesque)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-07-13
Prélevé le : 2021-07-12
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : Parc René Levesque
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,21 | mg/L | N/A | 2021-07-12 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,37 | mg/L | N/A | 2021-07-12 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-07-13 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-07-13 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-07-13 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM545963
N° client : 31250
Réf. Client : 150 Chauvin

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 621588 (150 Chauvin)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-07-13
Prélevé le : 2021-07-12
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : 150 Chauvin
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,42 | mg/L | N/A | 2021-07-12 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,58 | mg/L | N/A | 2021-07-12 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-07-13 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-07-13 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-07-13 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM545964

N° client : 31250

Réf. Client : Hôtel de ville

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 621589 (Hôtel de ville)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-07-13
Prélevé le : 2021-07-12
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : Hôtel de ville
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,71 | mg/L | N/A | 2021-07-12 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,87 | mg/L | N/A | 2021-07-12 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-07-13 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-07-13 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-07-13 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM545965

N° client : 31250

Réf. Client : Centre d'interprétation

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 621590 (Centre d'interprétation)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-07-13
Prélevé le : 2021-07-12
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,44 | mg/L | N/A | 2021-07-12 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,63 | mg/L | N/A | 2021-07-12 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-07-13 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-07-13 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-07-13 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM545966
N° client : 31250
Réf. Client : Curé Boivin

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 621591 (Curé Boivin)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-07-13
Prélevé le : 2021-07-12
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : Curé Boivin
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,37 | mg/L | N/A | 2021-07-12 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,67 | mg/L | N/A | 2021-07-12 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-07-13 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-07-13 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-07-13 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM545967

N° client : 31250

Réf. Client : Côte Sud

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 621592 (Côte Sud)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-07-13
Prélevé le : 2021-07-12
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : Côte Sud
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,71 | mg/L | N/A | 2021-07-12 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,90 | mg/L | N/A | 2021-07-12 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-07-13 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-07-13 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-07-13 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM545968

N° client : 31250

Réf. Client : 2960 Marius Barbeau

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 621593 (2960 Marius Barbeau)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-07-13
Prélevé le : 2021-07-12
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : 2960 Marius Barbeau
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,29 | mg/L | N/A | 2021-07-12 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,34 | mg/L | N/A | 2021-07-12 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-07-13 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-07-13 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-07-13 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM545969
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 621594

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-07-13
Prélevé le : 2021-07-12
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : hôtel de ville
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|-------------------------------|----------|-------|----------------------|----------------|
| pH (Terrain) (M-Client) 6 | 7,00 | UpH | N/A | 2021-07-12 |
| Turbidité (H2Lab-TUR-311) a 3 | <0,12 | UTN | ≤ 5 (N) | 2021-07-13 |

Légende :

(N) : Norme (R) : Recommandation 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM547334

N° client : 31250

Réf. Client : Curé Boivin

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 623231 (Curé Boivin)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-07-20
Prélevé le : 2021-07-19
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : Curé Boivin
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,56 | mg/L | N/A | 2021-07-19 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,64 | mg/L | N/A | 2021-07-19 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-07-20 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-07-20 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-07-20 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM547335

N° client : 31250

Réf. Client : Côte Sud

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 623232 (Côte Sud)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-07-20
Prélevé le : 2021-07-19
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : Côte Sud
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,50 | mg/L | N/A | 2021-07-19 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,64 | mg/L | N/A | 2021-07-19 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-07-20 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-07-20 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-07-20 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM547336

N° client : 31250

Réf. Client : Parc René Levesque

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 623233 (Parc René Levesque)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-07-20
Prélevé le : 2021-07-19
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : Parc René Levesque
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,30 | mg/L | N/A | 2021-07-19 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,47 | mg/L | N/A | 2021-07-19 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-07-20 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-07-20 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-07-20 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM547337

N° client : 31250

Réf. Client : 2960 Marius Barbeau

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 623234 (2960 Marius Barbeau)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-07-20
Prélevé le : 2021-07-19
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : 2960 Marius Barbeau
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,36 | mg/L | N/A | 2021-07-19 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,51 | mg/L | N/A | 2021-07-19 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-07-20 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-07-20 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-07-20 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM547338

N° client : 31250

Réf. Client : Centre d'interprétation

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 623235 (Centre d'interprétation)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-07-20
Prélevé le : 2021-07-19
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,37 | mg/L | N/A | 2021-07-19 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,48 | mg/L | N/A | 2021-07-19 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-07-20 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-07-20 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-07-20 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM547339

N° client : 31250

Réf. Client : Hôtel de ville

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 623236 (Hôtel de ville)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-07-20
Prélevé le : 2021-07-19
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : Hôtel de ville
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,71 | mg/L | N/A | 2021-07-19 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,96 | mg/L | N/A | 2021-07-19 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-07-20 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-07-20 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-07-20 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM547340

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 623237

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-07-20
Prélevé le : 2021-07-19
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : hôtel de ville
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|-------------------------------|----------|-------|----------------------|----------------|
| pH (Terrain) (M-Client) 6 | 7,20 | UpH | N/A | 2021-07-19 |
| Turbidité (H2Lab-TUR-311) a 3 | 0,22 | UTN | ≤ 5 (N) | 2021-07-20 |

Légende :

(N) : Norme (R) : Recommandation 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM547883
N° client : 31250
Réf. Client : Affluent - Vendredi

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 623878 (Affluent - Vendredi)

Matrice : Eaux Usées
Reçu le : 2021-07-23
Prélevé le : 2021-07-23
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : 150 Chauvin
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
Type de prélèvement : Composé

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|---|----------|--------|----------------------|----------------|
| Demande biochimique en oxygène carbonée (DBO5C) (H2Lab-DBO-311) a 3 | 232 | mg/L | N/A | 2021-07-23 |
| Matières en suspension (MES) (H2Lab-MES-311) a 3 | 360 | mg/L | N/A | 2021-07-26 |
| Phosphore total (P) (H2Lab-PTOT-311) a 3 | 5,1 | mg/l P | N/A | 2021-07-29 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM547884
N° client : 31250
Réf. Client : Effluent - Vendredi

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 623879 (Effluent - Vendredi)

Matrice : Eaux Usées
Reçu le : 2021-07-23
Prélevé le : 2021-07-23
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : 150 Chauvin
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
Type de prélèvement : Composé

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|---|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Azote ammoniacal (NH3-NH4) (H2Lab-NH3-311) a 3 | 2,8 | mg/l N | N/A | 2021-07-29 |
| Coliformes fécaux (H2Lab-CF-321) a 3 | <10 | UFC/100mL | N/A | 2021-07-23 |
| Demande biochimique en oxygène carbonée (DBO5C) (H2Lab-DBO-311) a 3 | 3 | mg/L | N/A | 2021-07-23 |
| Matières en suspension (MES) (H2Lab-MES-311) a 3 | 7 | mg/L | N/A | 2021-07-26 |
| Phosphore total (P) (H2Lab-PTOT-311) a 3 | 0,57 | mg/l P | N/A | 2021-07-29 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts



Frédéric Lécuyer

Signataire Ste-Agathe-des-monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM548372

N° client : 31250

Réf. Client : Curé Boivin

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 624457 (Curé Boivin)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-07-27
Prélevé le : 2021-07-26
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : Curé Boivin
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,42 | mg/L | N/A | 2021-07-26 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,52 | mg/L | N/A | 2021-07-26 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-07-27 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-07-27 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-07-27 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM548373

N° client : 31250

Réf. Client : Côte Sud

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 624458 (Côte Sud)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-07-27
Prélevé le : 2021-07-26
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : Côte Sud
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,61 | mg/L | N/A | 2021-07-26 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,68 | mg/L | N/A | 2021-07-26 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-07-27 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-07-27 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-07-27 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM548374

N° client : 31250

Réf. Client : Parc René Levesque

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 624459 (Parc René Levesque)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-07-27
Prélevé le : 2021-07-26
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : Parc René Levesque
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,33 | mg/L | N/A | 2021-07-26 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,43 | mg/L | N/A | 2021-07-26 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-07-27 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-07-27 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-07-27 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM548375

N° client : 31250

Réf. Client : 2960 Marius Barbeau

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 624460 (2960 Marius Barbeau)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-07-27
Prélevé le : 2021-07-26
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : 2960 Marius Barbeau
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 1,31 | mg/L | N/A | 2021-07-26 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 1,42 | mg/L | N/A | 2021-07-26 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-07-27 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-07-27 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-07-27 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM548376
N° client : 31250
Réf. Client : Hôtel de ville

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 624461 (Hôtel de ville)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-07-27
Prélevé le : 2021-07-26
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : Hôtel de ville
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,65 | mg/L | N/A | 2021-07-26 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,75 | mg/L | N/A | 2021-07-26 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-07-27 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-07-27 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-07-27 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM548377

N° client : 31250

Réf. Client : Centre d'interprétation

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 624462 (Centre d'interprétation)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-07-27
Prélevé le : 2021-07-26
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,47 | mg/L | N/A | 2021-07-26 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,51 | mg/L | N/A | 2021-07-26 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-07-27 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-07-27 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-07-27 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM548378

N° client : 31250

Réf. Client : 150 Chauvin

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 624463 (150 Chauvin)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-07-27
Prélevé le : 2021-07-26
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : 150 Chauvin
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|--|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 | 0,44 | mg/L | N/A | 2021-07-26 |
| Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 | 0,51 | mg/L | N/A | 2021-07-26 |
| Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 10 (N) | 2021-07-27 |
| Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | ≤ 200 (N) | 2021-07-27 |
| E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 | 0 | UFC/100mL | 0 (N) | 2021-07-27 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.