



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM584820
N° client : 31250
Réf. Client : P2925077-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 3664329 (Poste Côte Sud)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-17
Prélevé le : 2022-05-16
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Côte Sud, Boisbriand
Préleveur : Parodi Mélissa
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,66	mg/L	N/A	2022-05-17
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,91	mg/L	N/A	2022-05-17
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-05-18
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-05-18
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-05-18

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N) : c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R) : Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse



Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire : Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature : 2022/05/24.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM584821
N° client : 31250
Réf. Client : P2925079-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 3664330 (Parc René Lévesque)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-17
Prélevé le : 2022-05-16
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque, Boisbriand
Préleveur : Parodi Mélissa
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,36	mg/L	N/A	2022-05-17
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,54	mg/L	N/A	2022-05-17
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-05-18
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-05-18
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-05-18

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N) : c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R) : Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM584822
N° client : 31250
Réf. Client : P2925104-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

91 0^e oul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
NXTéléphone : 1 50-1 37-1 620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 3664331 (Travaux Publics)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-17
Prélevé le : 2022-05-16
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Travaux, Publics Boisbriand
Préleveur : Parodi Mélissa
N° réseau : 400081 83
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 E, trémité de réseau
Type de prélèvement : instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0.81	mg/L	N/A	2022-05-17
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1.07	mg/L	N/A	2022-05-17
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-05-18
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-05-18
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-05-18

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N) : c.Q-2Br-1 0Banne, e 1 (RQEP)

(R) : Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada Santé Canada; ou Références sur la qualité des eau, BDirection de la qualité des eau, B0ttawaBCanadaB1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0.02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit en entier sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM584823
N° client : 31250
Réf. Client : P2925100-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 3664332 (Hôtel de Ville)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-17
Prélevé le : 2022-05-16
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville, Boisbriand
Préleveur : Parodi Méliissa
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,22	mg/L	N/A	2022-05-17
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,40	mg/L	N/A	2022-05-17
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-05-18
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-05-18
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-05-18

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N) : c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R) : Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM584824
N° client : 31250
Réf. Client : P2925111-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 3664333 (Centre Socio-Culturel)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-17
Prélevé le : 2022-05-16
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Centre Socio-Culturel, Boisbriand
Préleveur : Parodi Méliissa
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,85	mg/L	N/A	2022-05-17
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,01	mg/L	N/A	2022-05-17
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-05-18
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-05-18
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-05-18

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N) : c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R) : Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM585526
N° client : 31250
Réf. Client : P2930726-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

9P0° Boul. de la y rande Allée
Boisbriand
Québec J7y 2J7
NXtéléphone : P50-P37-P620
Eq ail : alapointeG ' ille.boisbriand.Lc.ca

N° échantillon : 3665122 (Poste Curé Boivin)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-2P
v réle' é le : 2022-05-23
Etat de l'èch. mla réception : Conforq e
v ro' enance de l'èau : ALueduc
èieu de pré, ' eq ent : Curé Boi' in° Boisbriand
v réle' eur : v arodi Mélissa
NXréseau : 40008P83
Identification réseau : Boisbriand q unicipalité
Code lieu de pré, ' eq ent : 0 Installation de distribution
Txpe de pré, ' eq ent : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1°61	q g@	N@	2022-05-2P
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1°82	q g@	N@	2022-05-2P
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	/ UC@00q è	≤ 10 (N)	2022-05-2P
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	/ UC@00q è	≤ 200 (N)	2022-05-2P
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	/ UC@00q è	0 (N)	2022-05-2P

Légende :

a : v araq , tre(s) accrédité(s) (N) : Norq e (R) : Recoq q andation / UC : / nité(s) forq atrice(s) de colonies 3 : analxse effectuée au laboratoire F2èab mSainte-Agathe-des-Monts 6 : analxse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N) : c.Q-2° r-P0° anneHb 1 (RQEv)

(R) : Recoq q andations pour la Lualité de l'eau potable au Canada° Santé Canada; ou Références sur la Lualité des eauH° Direction de la Lualité des eauH° Ottawa° Canada° 1980

Mn: Santé Canada pré' oit aussi une recoq q andation esthétiqueLue de 0°02q g@pour le q angan, se

èàppréciation de l'échantillon et sa conforq ité auH norq es sont établies dans la liq ite des paraq ,tres analxsés° si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit° sinon en entier° sans l'autorisation écrite du laboratoire. èes résultats ne se rapportent LuàUHéchantillons souq is ml'èssai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM585527
N° client : 31250
Réf. Client : P2930728-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

9P0B^e oul. de la Grande Allée
° oisbriand
Québec J7G 2J7
NXtéléphone : P50-P37-P620
Eq ail : alapointe@^e ille.boisbriand.Lc.ca

N° échantillon : 3665123 (Poste Côte Sud)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-2P
v réle' é le : 2022-05-23
Etat de l'èch. mla réception : Conforq e
v ro' enance de l'èau : ALueduc
èieu de prélò' eq ent : C, te SudB^e oisbriand
v réle' eur : v arodi Mélissa
NXréseau : 40008P83
Identification réseau : ° oisbriand q unicipalité
Code lieu de prélò' eq ent : 0 Installation de distribution
Type de prélò' eq ent : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1 8 2	q g/è	N/A	2022-05-2P
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1 8 9	q g/è	N/A	2022-05-2P
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100q è	≤ 10 (N)	2022-05-2P
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100q è	≤ 200 (N)	2022-05-2P
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100q è	0 (N)	2022-05-2P

Légende :

a : v araq ôtre(s) accrédité(s) (N) : Norq e (R) : Recoq q andation UFC : Unité(s) forq atrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2èab mSainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2Br-P0Bannexe 1 (RQEv)

(R): Recoq q andations pour la Lualité de l'eau potable au CanadaBSanté Canada; ou Références sur la Lualité des eauxBDirection de la Lualité des eauxBOttawaBCanadaB1980

Mn: Santé Canada pré' oit aussi une recoq q andation esthétiqueLue de 0~~8~~2q g/è pour le q anganòse

èàppréciation de l'èchantillon et sa conforq ité aux norq es sont établies dans la liq ite des paraq ôtres analysésB si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit E sinon en entierB sans l'èautorisation écrite du laboratoire. èes résultats ne se rapportent Luèux échantillons souq is ml'èessai.



180 boul. Norbert-Morin
 Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
 Tél. : 819 326-8690
 Sans frais : 1 877 326-8690
 www.h2lab.ca

N° certificat : SAM585548
 N° client : I n453
 0 Rév. 2e1t : C4PI 39I 373n8n

. - 0 ET T AE F DANA' LS- S

Vi2e de Bhisbria1 d

9P0B° oul. de la Grande Allée
 ° oisbriand
 Québec J7G 2J7
 NXtéléphone : P50-P37-P620
 Eq ail : alapointe@° ille.boisbriand.Lc.ca

N° RcYa1ti2h1 : I oo5n46 (Carc 0 e1R' Rvesque)

Matrice : Eau potable
 Reçu le : 2022-05-2P
 v réle' é le : 2022-05-23
 Etat de l'èch. mla réception : Conforq e
 v ro' enance de l'èau : ALueduc
 èieu de pré, ' eq ent : v arc René èé' esLueB° oisbriand
 v réle' eur : v arodi Mélissa
 NXréseau : 40008P83
 Identification réseau : ° oisbriand q unicipalité
 Code lieu de pré, ' eq ent : 1 Extréq ité de réseau
 Type de pré, ' eq ent : Instantané

Caramètre (mRtYhde)	0 Rsu2at	U1itR	Nhrme/0 echmma1 datih1	Fate d1a2yse
. Y2hre rRsidue22bre (Errai1) (M7. 2e1t) o	1BP	q g/è	N/A	2022-05-2P
. Y2hre rRsidue2thta2(Errai1) (M7. 2e1t) o	1BP	q g/è	N/A	2022-05-2P
. h2fhrmes thtaux (H4' ab7- c. E7 4n) a l	0	UFC/100q è	≤ 10 (N)	2022-05-2P
. h2h1ies atypiques (H4' ab7- c. E7 4n) a l	0	UFC/100q è	≤ 200 (N)	2022-05-2P
- éch2 (H4' ab7- c. E7 4n) a l	0	UFC/100q è	0 (N)	2022-05-2P

*** Rge1 de :**

a : v ara q , tre(s) accrédité(s) (N) : Norq e (R) : Reçoq q andation UFC : Unité(s) forq atrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2èab mSainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

0 RRRe1ce :

(N) : c.Q-2Br-P0Bannexe 1 (RQEv)

(R) : Reçoq q andations pour la Lualité de l'eau potable au CanadaBSanté Canada; ou Références sur la Lualité des eauxBDirection de la Lualité des eauxBOttawaBCanadaB1980

Mn: Santé Canada pré' oit aussi une recoq q andation esthétiqueLue de 0B2q g/è pour le q angan, se

èàppréciation de l'èchantillon et sa conforq ité aux norqes sont établies dans la liq ite des paraq ,tres analysésB si applicable. Ce rapport ne peut être reproduitE sinon en entierB sans l'èautorisation écrite du laboratoire. èes résultats ne se rapportent Luèux échantillons souq is ml'èssai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM585529
N° client : 31250
Réf. Client : P2930732-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

9P0° Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
NXtéléphone : P50-P37-P620
Eq ail : alapointe@ ville.boisbriand.Lc.ca

N° échantillon : 3665125 (Caserne de Pompiers)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-2P
v réle' é le : 2022-05-23
Etat de l'èch. mla réception : Conforq e
v ro' enance de l'èau : ALueduc
èieu de pré, ' eq ent : 1777 Bd èionel Bertrand° Boisbriand
v réle' eur : v arodi Mélissa
NXréseau : 40008P83
Identification réseau : Boisbriand q unicipalité
Code lieu de pré, ' eq ent : 1 Extréq ité de réseau
Type de pré, ' eq ent : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0°51	q g/è	N/A	2022-05-2P
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0°69	q g/è	N/A	2022-05-2P
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100q è	≤ 10 (N)	2022-05-2P
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100q è	≤ 200 (N)	2022-05-2P
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100q è	0 (N)	2022-05-2P

Légende :

a : v ara q , tre(s) accrédité(s) (N) : Norq e (R) : Recoq q andation UFC : Unité(s) forq atrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2èab mSainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N) : c.Q-2° r-P0° annexe 1 (RQEv)

(R) : Recoq q andations pour la Lualité de l'eau potable au Canada° Santé Canada; ou Références sur la Lualité des eaux° Direction de la Lualité des eaux° Ottawa° Canada° 1980

Mn: Santé Canada pré' oit aussi une recoq q andation esthétiqueLue de 0°02q g/è pour le q angan, se

èàppréciation de l'échantillon et sa conforq ité aux norq es sont établies dans la liq ite des paraq ,tres analysés° si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit° sinon en entier° sans l'autorisation écrite du laboratoire. èes résultats ne se rapportent Luèux échantillons souq is ml'èssai.



180 boul. Norbert-Morin
 Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
 Tél. : 819 326-8690
 Sans frais : 1 877 326-8690
 www.h2lab.ca

N° certificat : SAM585542
 N° client : 4n352
 1 Ré. Client : C3P4297n-2n2n

E1 TIFI. AT D'ANALYSES

Client

9000 boul. de la Grande Allée
 Boisbriand
 Québec J7G 2J7
 Téléphone : 514-337-6620
 Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

N° Client : 4665n36 (s 00000000)

Matrice : Eau potable
 Reçu le : 2022-05-23
 Date de prélèvement : 2022-05-23
 État de l'échantillon à la réception : Conforme
 Nom de l'agence de l'eau : ALueduc
 Nom de l'échantillon : 00000000, ville Boisbriand
 Date de l'échantillon : 2022-05-23
 N° Réseau : 40008P83
 Identification réseau : Boisbriand (municipalité)
 Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
 Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Unité	Résultat	Norme recommandée	Date d'analyse
Chlorure total (Termin) (Méthode) 6	mg/l	0.3	N/A	2022-05-23
Chlorure total (Termin) (Méthode) 6	mg/l	0.3	N/A	2022-05-23
Forme totale (s 3Lab-Ec. T-43n) a 4	UFC/100ml	0	≤ 10 (N)	2022-05-23
Coliformes totaux (s 3Lab-Ec. T-43n) a 4	UFC/100ml	0	≤ 200 (N)	2022-05-23
E-coli (s 3Lab-Ec. T-43n) a 4	UFC/100ml	0	0 (N)	2022-05-23

Notes :

a : valeur (s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recueil (UFC) : Unité(s) fornicatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire 02000 Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Informations :

(N) : C-2Br-P0Bannexe 1 (RQEV)

(R) : Recueil (UFC) : Unité(s) fornicatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire 02000 Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Mn : Santé Canada prévoit aussi un recueil (UFC) : Unité(s) fornicatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire 02000 Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

l'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit en entier sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM585531
N° client : 31250
Réf. Client : P2930743-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

9P0° Xoul. de la Grande Allée
Xoisbriand
Québec J7G 2J7
N4téléphone : P50-P37-P620
Eq ail : alapointe@ ville.boisbriand.Lc.ca

N° échantillon : 3665127 (Travaux Publics)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-2P
v réle' é le : 2022-05-23
Etat de l'èch. mla réception : Conforq e
v ro' enance de l'èau : ALueduc
èieu de préL, ' eq ent : Tra' auBv ublics° Xoisbriand
v réle' eur : v arodi Mélissa
N4réseau : I 0008P83
xdentification réseau : Xoisbriand q unicipalité
Code lieu de préL, ' eq ent : 1 EBtréq ité de réseau
Type de préL, ' eq ent : xntantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0°73	q g/è	N/A	2022-05-2P
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0°8P	q g/è	N/A	2022-05-2P
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100q è	≤ 10 (N)	2022-05-2P
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100q è	≤ 200 (N)	2022-05-2P
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100q è	0 (N)	2022-05-2P

Légende :

a : v ara q , tre(s) accrédité(s) (N) : Norq e (R) : Recoq q andation UFC : Unité(s) forq atrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2èab mSainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N) : c.Q-2° r-P0° anneBe 1 (RQEv)

(R) : Recoq q andations pour la Lualité de l'eau potable au Canada° Santé Canada; ou Références sur la Lualité des eauB° Direction de la Lualité des eauB° Ottawa° Canada° 1980

Mn: Santé Canada pré' oit aussi une recoq q andation esthétiqueLue de 0°02q g/è pour le q angan, se

èàppréciation de l'èchantillon et sa conforq ité auB norq es sont établies dans la liq ite des paraq ,tres analysés° si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit° sinon en entier° sans l'autorisation écrite du laboratoire. èes résultats ne se rapportent LuàUB échantillons souq is ml'èssai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM585532
N° client : 31250
Réf. Client : P2930745-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

9P0B^o ul. de la Grande Allée
° oisbriand
Québec J7G 2J7
NXtéléphone : P50-P37-P620
Eq ail : alapointe@^o ille.boisbriand.Lc.ca

N° échantillon : 3665128 (Centre Socio-Culturel)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-2P
v réle' é le : 2022-05-23
Etat de l'èch. mla réception : Conforq e
v ro' enance de l'èau : ALueduc
èieu de pré, ' eq ent : Centre Socio-CulturelB^o oisbriand
v réle' eur : v arodi Mélissa
NXréseau : 40008P83
Identification réseau : ° oisbriand q unicipalité
Code lieu de pré, ' eq ent : 1 Extréq ité de réseau
Type de pré, ' eq ent : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0B7	q g/è	N/A	2022-05-2P
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0B6	q g/è	N/A	2022-05-2P
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100q è	≤ 10 (N)	2022-05-2P
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100q è	≤ 200 (N)	2022-05-2P
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100q è	0 (N)	2022-05-2P

Légende :

a : v araq , tre(s) accrédité(s) (N) : Norq e (R) : Recoq q andation UFC : Unité(s) forq atrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2èab mSainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2Br-P0Bannexe 1 (RQEv)

(R): Recoq q andations pour la Lualité de l'eau potable au CanadaBSanté Canada; ou Références sur la Lualité des eauxBDirection de la Lualité des eauxBOttawaBCanadaB1980

Mn: Santé Canada pré' oit aussi une recoq q andation esthétiqueLue de 0B2q g/è pour le q angan, se

èàppréciation de l'échantillon et sa conforq ité aux norqes sont établies dans la liq ite des paraq ,tres analysésB si applicable. Ce rapport ne peut être reproduitE sinon en entierB sans l'autorisation écrite du laboratoire. èes résultats ne se rapportent Luàux échantillons souq is ml'èssai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM582809
N° client : 31250
Réf. Client : P2912612-02.02

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 3662206 (Hôtel de Ville)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-03
Prélevé le : 2022-05-02
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville, Boisbriand
Préleveur : Kamal Brahmi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Turbidité (H2Lab-TUR-311) a 3	0,14	UTN	≤ 5 (N)	2022-05-03

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM582810
N° client : 31250
Réf. Client : P2912506-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 3662248 (Caserne de Pompiers)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-03
Prélevé le : 2022-05-02
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 1777 Bd Lionel Bertrand, Boisbriand
Préleveur : Kamal Brahmi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,67	mg/L	N/A	2022-05-03
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,85	mg/L	N/A	2022-05-03
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-05-03
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-05-03
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-05-03

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM584822
N° client : 32451
0 Réf. lient : C4P2454P912612

. - 0 ET T AE F DANA' LS- S

Ville de Boisbriand

940B, boul. de la Grande Allée
, Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

N° Réchantillon : 300446P (entre Shcité culturel)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-03
Prélevé le : 2022-05-02
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre Socio-Culturel, Boisbriand
Préleveur : Kamal, Rahmi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (mR) Yhde	0 Rultat	UnitR	Nhrme/0 echmmandatih	Fate dAnalyse
. Yhre rRsidual libre (Eerrain) (M9 lient) o	0B7	mg/L	N/A	2022-05-03
. Yhre rRsidual thtal (Eerrain) (M9 lient) o	1B0	mg/L	N/A	2022-05-03
. hliifhmes thtaux (H4' ab9. c. E3342) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-05-03
. hlnies atypiques (H4' ab9. c. E3342) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-05-03
- échli (H4' ab9. c. E3342) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-05-03

Legend :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

0 Référence :

(N) : c.Q-2Br-40Bannexe 1 (RQEP)

(R) : Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada/Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux/Direction de la qualité des eaux/Ottawa/Canada/B1980

Mn : Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit E sinon en entier B sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM584824
N° client : n2451
0 Réf. 3el t : C4P24549-1242

. E0 TIFI. AT D'ANALYSES

Vi3e de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

N° Rchal ti3el : n664451 (Hôte3de Vi3e)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-03
Prélevé le : 2022-05-02
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville, Boisbriand
Préleveur : Kamal Brahmi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Caramètre (mRthode)	0 Rsu3at	UI itR	Norme/0 ecommal datiol	Date d'al a3yse
. h3re rRsidue33bre (Terrail) (M-. 3el t) 6	0,96	mg/L	N/A	2022-05-03
. h3re rRsidue3tota3(Terrail) (M-. 3el t) 6	1,16	mg/L	N/A	2022-05-03
. o3formes totaux (H4Lab-Ec. T-n42) a n	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-05-03
. o3l ies atypiques (H4Lab-Ec. T-n42) a n	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-05-03
Eéco3 (H4Lab-Ec. T-n42) a n	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-05-03

LReel de :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

0 RReel ce :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM584823
N° client : 32451
0 Ré. lient : C4P249P1-1242

. E0 TIFI. AT D'ANALYSES

Bille Ve s oiHbrianV

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

N° Rchantillon : 3664452 (CoHte . ôte SdV)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-03
Prélevé le : 2022-05-02
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Côte Sud, Boisbriand
Préleveur : Kamal Brahmi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Caramètre (mRthoVe)	0 Rhdltat	u nitR	NormeU ecommanVation	Date V'anal/ He
. hlore rRHVdel libre (Terrain) (M-. lient) 6	1,52	mg/L	N/A	2022-05-03
. hlore rRHVdel total (Terrain) (M-. lient) 6	1,72	mg/L	N/A	2022-05-03
. oiformeH totady (x 4Lab-Ec. T-342) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-05-03
. olonieH at/ piqdeH (x 4Lab-Ec. T-342) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-05-03
Eécoli (x 4Lab-Ec. T-342) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-05-03

LRgenVe :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

0 RRérence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM582814
N° client : 31250
Réf. Client : P2912504-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

91 0, Koul. de la @rande Allée
Koisbriand
Québec J7@2J7
NXtéléphone : I 50-I 37-I 620
Email : alapointeq ville.boisbriand.Bc.ca

N° échantillon : 3662252 (Parc René Lévesque)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-03
Prélevé le : 2022-05-02
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René LévesBue, Koisbriand
Préleveur : ° amal Krahmi
NXréseau : 40008I 83
dentification réseau : Koisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Eyrtrémité de réseau
TQpe de prélèvement : xntstantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,20	mg/L	N/A	2022-05-03
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,36	mg/L	N/A	2022-05-03
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-05-03
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-05-03
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-05-03

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analGæ effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analGæ effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-I 0, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la Bualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la Bualité des eauy, Direction de la Bualité des eauy, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétiqueBue de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité auy normes sont établies dans la limite des paramètres analGés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent Bu'auy échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM584825
N° client : 32451
0 Ré. lient : C4P24988-1242

. E0 TIFI. AT D'ANALYSES

) ille Ve x oivdrianV

940, Boul. de la y rande Allée
Boisbriand
Québec J7y 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : alapointeG ville.boisbriand.@.ca

N° Rchantillon : 3664453 (Covte . urRx oibins

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-03
Prélevé le : 2022-05-02
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Curé Boivin, Boisbriand
Préleveur : Kamal Brahmi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Txpe de prélèvement : Instantané

CaraB ntre (B RthoVes	0 Rvultat	è nitR	NorB eU ecoB B anVation	Date V'anal/ ve
. hlore rRviVuel lidre (Terrains(M-. lients6	1,54	mgd.	NqA	2022-05-03
. hlore rRviVuel total (Terrains(M-. lients6	1,77	mgd.	NqA	2022-05-03
. oilforB ev totaury (H4Lad-Ec. T-342sa 3	0	/ UCqf00mL	≤ 10 (N)	2022-05-03
. oloniev at/ piquev (H4Lad-Ec. T-342sa 3	0	/ UCqf00mL	≤ 200 (N)	2022-05-03
Eécoli (H4Lad-Ec. T-342sa 3	0	/ UCqf00mL	0 (N)	2022-05-03

L'genVe :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation / UC : / nité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire F2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

0 R'Rérence :

(N): c.Q-2, r-40, année 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la @alité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la @alité des eauH Direction de la @alité des eauH Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mgd. pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent @auHéchantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM584821
N° crie3t : 12450
Réf. Crie3t : P4924541 -02.02

CERTIFICAT D'ANALYSES

Vine de Boisbria3d

9l 0, Koul. de la Grande Allée
Koisbriand
Québec J7G 2J7
NXtéléphone : l 50-l 37-l 620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

N° écha3timø3 : 1l l 4456 (Travaux Pubrics)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-03
Prélevé le : 2022-05-02
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : TravauBPublics, Koisbriand
Préleveur : ° amal Krahmi
NXréseau : 40008l 83
xidentification réseau : Koisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 EBtrémité de réseau
Type de prélèvement : xntantané

Paramètre (méthode)	Résultat	U3ité	Norme/Recommna3datio3	Date d'a3aryse
Chnøre résiduenibre (Terrai3) (M-Crie3t) l	1,09	mg/L	N/A	2022-05-03
Chnøre résiduentotan(Terrai3) (M-Crie3t) l	1,25	mg/L	N/A	2022-05-03
Coiriformes totaux (H4Lab-EcCT-142) a 1	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-05-03
Comø3ies atypiques (H4Lab-EcCT-142) a 1	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-05-03
E. coli (H4Lab-EcCT-142) a 1	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-05-03

Lége3de :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référe3ce :

(N): c.Q-2, r-l 0, anneBø 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eauB, Direction de la qualité des eauB, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité auB normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'auBéchantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM582817
N° client : 31250
Réf. Client : P2912607-01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 3662255 (Ultramar)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-03
Prélevé le : 2022-05-02
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 720 Chem. de la Grande-Côte, Boisbriand,
QC J7G 3K7
Préleveur : Kamal Brahmi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Trihalométhanes (THM) (STL SOP-00145) a st1	n/a	µg/L	N/A	2022-05-12
Bromodichlorométhane* (STL SOP-00145) a st1	5	µg/L	≤ 80 (N)	2022-05-06
Bromoforme* (STL SOP-00145) a st1	<1	µg/L	≤ 80 (N)	2022-05-06
Chlorodibromométhane* (STL SOP-00145) a st1	<1	µg/L	≤ 80 (N)	2022-05-06
Chloroforme* (STL SOP-00145) a st1	29	µg/L	≤ 80 (N)	2022-05-06
Trihalométhanes totaux* (STL SOP-00145) a st1	34	µg/L	≤ 80 (N)	2022-05-06

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation st1 : analyse effectuée au laboratoire 364

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM582818
N° client : 31250
Réf. Client : P2912610-01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 3662256 (Centre Socio-Culturel)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-03
Prélevé le : 2022-05-02
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre Socio-Culturel, Boisbriand
Préleveur : Kamal Brahmi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Trihalométhanes (THM) (STL SOP-00145) a st1	n/a	µg/L	N/A	2022-05-12
Bromodichlorométhane* (STL SOP-00145) a st1	5	µg/L	≤ 80 (N)	2022-05-06
Bromoforme* (STL SOP-00145) a st1	<1	µg/L	≤ 80 (N)	2022-05-06
Chlorodibromométhane* (STL SOP-00145) a st1	<1	µg/L	≤ 80 (N)	2022-05-06
Chloroforme* (STL SOP-00145) a st1	31	µg/L	≤ 80 (N)	2022-05-06
Trihalométhanes totaux* (STL SOP-00145) a st1	36	µg/L	≤ 80 (N)	2022-05-06

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation st1 : analyse effectuée au laboratoire 364

Référence :

(N) : c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R) : Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM582819
N° client : 31250
Réf. Client : P2912556-01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940 Koul. de la @rande Allée
Koisbriand
Québec J7@2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : alapointeq ville.boisbriand., .ca

N° échantillon : 3662257 (Parc René Levesque THM)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-03
Prélevé le : 2022-05-02
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René Leves, ue
Préleveur : Bamal Krahmi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Koisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Trihalométhanes (THM) (STL SOP-00145) a st1	n/a	µg/L	N/A	2022-05-12
Bromodichlorométhane* (STL SOP-00145) a st1	5	µg/L	≤ 80 (N)	2022-05-06
Bromoforme* (STL SOP-00145) a st1	<1	µg/L	≤ 80 (N)	2022-05-06
Chlorodibromométhane* (STL SOP-00145) a st1	<1	µg/L	≤ 80 (N)	2022-05-06
Chloroforme* (STL SOP-00145) a st1	25	µg/L	≤ 80 (N)	2022-05-06
Trihalométhanes totaux* (STL SOP-00145) a st1	30	µg/L	≤ 80 (N)	2022-05-06

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation st1 : analyse effectuée au laboratoire 364

Référence :

(N) : c.Q-2G-40Gannexe 1 (RQEP)

(R) : Recommandations pour la , ualité de l'eau potable au CanadaGSanté Canada; ou Références sur la , ualité des eauxGDirection de la , ualité des eauxGOttawaGCanadaG1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique, ue de 0@2mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysésG si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit C sinon en entierG sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent , u'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM582820
N° client : 31250
Réf. Client : P2912594-01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940 Koul. de la @rande Allée
Koisbriand
Québec J7@2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : alapointeq ville.boisbriand., .ca

N° échantillon : 3662258 (Parc Jean-Jacques Rousseau)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-03
Prélevé le : 2022-05-02
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc Jean-Jac, ues Rousseau
Préleveur : Bamal Krahmi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Koisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Trihalométhanes (THM) (STL SOP-00145) a st1	n/a	µg/L	N/A	2022-05-12
Bromodichlorométhane* (STL SOP-00145) a st1	4	µg/L	≤ 80 (N)	2022-05-06
Bromoforme* (STL SOP-00145) a st1	<1	µg/L	≤ 80 (N)	2022-05-06
Chlorodibromométhane* (STL SOP-00145) a st1	<1	µg/L	≤ 80 (N)	2022-05-06
Chloroforme* (STL SOP-00145) a st1	23	µg/L	≤ 80 (N)	2022-05-06
Trihalométhanes totaux* (STL SOP-00145) a st1	27	µg/L	≤ 80 (N)	2022-05-06

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation st1 : analyse effectuée au laboratoire 364

Référence :

(N) : c.Q-2G-40Gannexe 1 (RQEP)

(R) : Recommandations pour la , ualité de l'eau potable au CanadaGSanté Canada; ou Références sur la , ualité des eauxGDirection de la , ualité des eauxGOttawaGCanadaG1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique, ue de 0@2mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysésG si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit C sinon en entierG sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent , u'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM584220
N° client : 43150
Réf. Client : P1938251703.03

C- RET CAE FIANA' LS- S

dille ue VoiBriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 4hh416h (s ôtel ue dille)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-10
Prélevé le : 2022-05-09
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville, Boisbriand
Préleveur : Parodi Mélissa
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
CYlore réBiuUel libre (Errain) (M7Client) h	0,97	mg/L	N/A	2022-05-10
CYlore réBiuUel total (Errain) (M7Client) h	1,14	mg/L	N/A	2022-05-10
ColiformeB totaUH (s 1' ab7- cCE7413) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-05-10
ColonieB atxpiqUeB (s 1' ab7- cCE7413) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-05-10
- . coli (s 1' ab7- cCE7413) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-05-10

Legend :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N) : c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R) : Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM583771
N° client : 31250
Réf. Client : P2918750-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940B, oul. de la Grande Allée
, oisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 3663247 (Caserne de Pompiers)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-10
Prélevé le : 2022-05-09
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : 1777 , d Lionel , ertrandB, oisbriand
Préleveur : Parodi Mélissa
N° réseau : X0008483
Identification réseau : , oisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1B9	mg/L	N/A	2022-05-10
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1B1	mg/L	N/A	2022-05-10
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-05-10
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-05-10
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-05-10

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N) : c.Q-2Br-40Bannexe 1 (RQEP)

(R) : Recommandations pour la qualité de l'eau potable au CanadaBSanté Canada; ou Références sur la qualité des eauxBDirection de la qualité des eauxBOttawaBCanadaB1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0B2mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysésB si applicable. Ce rapport ne peut être reproduitE sinon en entierB sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM584221
N° client : 43150
Réf. Client : P1938278-03.03

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 4664178 (Parc René Lévesque)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-10
Prélevé le : 2022-05-09
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque, Boisbriand
Préleveur : Parodi Mélissa
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,19	mg/L	N/A	2022-05-10
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,44	mg/L	N/A	2022-05-10
Coliformes totaux (H1Lab-EcCT-413) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-05-10
Colonies atypiques (H1Lab-EcCT-413) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-05-10
E. coli (H1Lab-EcCT-413) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-05-10

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N) : c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R) : Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM583223
N° client : 3105R
é . fCPlent : 9 07182524R10R

P - é ET PAE FANA' LS- S

Ville de Bhisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

N° . cYantillhn : 3oo3067 (Pentre ShcihPulturel)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-10
Prélevé le : 2022-05-09
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Centre Socio-Culturel, Boisbriand
Préleveur : Parodi Méliissa
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

9 aramètre (m. tYhde)	é . sultat	Unit.	Nhrme/é echmmandatihh	Fate d'analyse
PYlhre r. siduel libre (Errain) (MPlent) o	0,91	mg/L	N/A	2022-05-10
PYlhre r. siduel thtal (Errain) (MPlent) o	1,13	mg/L	N/A	2022-05-10
Phlifrmes thtaux (H0' ab4 cPE401) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-05-10
Phlhnies atypiques (H0' ab4 cPE401) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-05-10
- Cchli (H0' ab4 cPE401) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-05-10

* . gende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

é . f. rence :

(N) : c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R) : Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM584220
N° client : 4315R
é. f. client : 9173820-ER303

PTÉ I DPPI ' IANAYhSTS

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

N° . c6antillon : 4- - 415R(9 oste Pôte Sud)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-10
Prélevé le : 2022-05-09
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Côte Sud, Boisbriand
Préleveur : Parodi Mélissa
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (m. f. code)	é. sultat	Unit.	Norme/é ecommandation	' ate d'analyse
P6lore r. siduel libre (l errain) (MÉ'lient) -	1,67	mg/L	N/A	2022-05-10
P6lore r. siduel total (l errain) (MÉ'lient) -	1,92	mg/L	N/A	2022-05-10
Poliformes totaux (H1YabÉ cPI 13) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-05-10
Polonies atypiques (H1YabÉ cPI 13) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-05-10
TCcoli (H1YabÉ cPI 13) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-05-10

Y. gende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

é. f. rence :

(N) : c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R) : Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM583115
N° client : 3205R
é . fCPl client : 9 0728140-R20R2

PEÉ TIFIPAT D'ANALYSES

ville de Boisbriand

900, boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7X 2J7
NBtéléphone : X50-X37-X620
Email : alapointey@ville.boisbriand.qc.ca

N° . chantillon : 3663052 (90vte Pur. Boisbriand)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-10
Prélevé le : 2022-05-09
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
jeu de prélèvement : Curé Boisbriand, Boisbriand
Préleveur : Parodi Mélissa
Nbreseau : ° 0008X83
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 04 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (B. des Vies)	é. vultat	é nit.	Norme de l'écoBBanVation	Date d'analyse
Phlore r. viable (Terrains-M-Plants)	1,67	mg/l	N/A	2022-05-10
Phlore r. viable totale (Terrains-M-Plants)	1,92	mg/l	N/A	2022-05-10
Poliflore totale (H0Lad-EcPT-302sa 3)	0	/ UC@00mq	≤ 10 (N)	2022-05-10
Poloniev at/ piquev (H0Lad-EcPT-302sa 3)	0	/ UC@00mq	≤ 200 (N)	2022-05-10
ECcoli (H0Lad-EcPT-302sa 3)	0	/ UC@00mq	0 (N)	2022-05-10

L. genVe :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation / UC : / nité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire F2qab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

é . f. rence :

(N) : c.Q-2, r-X0, annexe 1 (RQEP)

(R) : Recommandations pour la Qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la Qualité des eaux Direction de la Qualité des eaux Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/l pour le manganèse

l'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
 Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
 Tél. : 819 326-8690
 Sans frais : 1 877 326-8690
 www.h2lab.ca

N° certificat : SAM582661
 N° crie3t : 2105R
 é . fCPrie3t : 9 0718655-R10R1

PEÉ TIFIPAT D'ANALYSES

dine be moi) vria3b

91 0B° oul. de la Grande Allée
 ° oisbriand
 Québec J7G 2J7
 NXtéléphone : l 50-l 37-l 620
 Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

N° . cha3tim03 : 2l l 2050 (TrasauB 9uvric) V

Matrice : Eau potable
 Reçu le : 2022-05-10
 Prélevé le : 2022-05-09
 Etat de l'éch. à la réception : Conforme
 Provenance de l'eau : Aqueduc
 Lieu de prélèvement : Travau, PublicsB° oisbriand
 Préleveur : Parodi Mélissa
 NXréseau : 40008l 83
 xdentification réseau : ° oisbriand municipalité
 Code lieu de prélèvement : 1 E, trémité de réseau
 Type de prélèvement : xntantané

9 aràè Utre (è . thobeV	é .) urtat	/ 3it.	Norè eyé ecoè è a3batio3	Date b'a3ax) e
Phnre r.) ibuenrivre (Terrai3V(M-Prie3tVI	1B9	mg/L	N/A	2022-05-10
Phnre r.) ibuentotan(Terrai3V(M-Prie3tVI	1B l	mg/L	N/A	2022-05-10
Poriforè e) totauB (H0Lav-EcPT-201Va 2	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-05-10
Por03ie) atxpique) (H0Lav-EcPT-201Va 2	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-05-10
ECcoiri (H0Lav-EcPT-201Va 2	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-05-10

L. ge3be :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

é . f. re3ce :

(N) : c.Q-2Br-l 0Banne, e 1 (RQEP)

(R) : Recommandations pour la qualité de l'eau potable au CanadaBSanté Canada; ou Références sur la qualité des eau, BDirection de la qualité des eau, B0ttawaBCanadaB1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0B02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité au, normes sont établies dans la limite des paramètres analysésB si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit E sinon en entierB sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'au, échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
 Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
 Tél. : 819 326-8690
 Sans frais : 1 877 326-8690
 www.h2lab.ca

N° certificat : SAM583818
 N° client : 2105R
 é . fCPlent : 9 0705R45-R10R1

PEÉ TIFIPAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940B, boul. de la Grande Allée
 Boisbriand
 Québec J7Y 2J7
 N° téléphone : 450-437-4620
 Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

N° dechantillon : 2663204 (90vte Pur. Boisbriand)

Matrice : Eau potable
 Reçu le : 2022-05-17
 Prélevé le : 2022-05-16
 Etat de l'éch. à la réception : Conforme
 Provenance de l'eau : Aqueduc
 Lieu de prélèvement : Curé, Boisbriand, Boisbriand
 Préleveur : Parodi Mélissa
 N° réseau : X0008483
 Identification réseau : Boisbriand municipalité
 Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
 Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (B. thos)	é. vultat	é nit.	NorB elé ecoB B anVation	Date V'anal/ ve
Phlore r. viVuel lidre (Terrains(M-Plients6	155	mg/l	N/A	2022-05-17
Phlore r. viVuel total (Terrains(M-Plients6	159	mg/l	N/A	2022-05-17
PoliforB ev totaury (H0Lad-EcPT-201sa 2	0	/ UC/100mL	≤ 10 (N)	2022-05-18
Poloniev at/ piquev (H0Lad-EcPT-201sa 2	0	/ UC/100mL	≤ 200 (N)	2022-05-18
ECcoli (H0Lad-EcPT-201sa 2	0	/ UC/100mL	0 (N)	2022-05-18

L. genVe :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation / UC : / nité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analxse effectuée au laboratoire F2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analxse effectuée par le client sur le terrain

é. f. rence :

(N) : c.Q-2Br-40BanneH 1 (RQEP)

(R) : Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada/Santé Canada; ou Références sur la qualité des eau/BDirection de la qualité des eau/BOttawa/BCanada/B1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,2mg/l pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit en entier sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM582810
N° client : 31R5é
CPS client : 6R0R5é81-é1R1

9 E. TIFI9 AT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940B, oul. de la Grande Allée
, oisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

N° Cchantillon : 34423R8 (9 aserne de 6ompiers)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-05-17
Prélevé le : 2022-05-16
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : 1777 , d Lionel , ertrandB, oisbriand
Préleveur : Parodi Mélissa
N° réseau : X0008483
Identification réseau : , oisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-9 lient) 4	0,2	mg/L	N/A	2022-05-17
Chlore résiduel total (Terrain) (M-9 lient) 4	0,2	mg/L	N/A	2022-05-17
Bactéries coliformes totales (H2Lab-Ec9 T-3R1) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-05-18
Bactéries coliformes atypiques (H2Lab-Ec9 T-3R1) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-05-18
Escherichia coli (H2Lab-Ec9 T-3R1) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-05-18

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Remarque :

(N) : c.Q-2Br-40Bannexe 1 (RQEP)

(R) : Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada/Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux/Direction de la qualité des eaux/Bibliothèque Canada/B1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,2mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit en entier sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.