



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM575185
N° client : 31250
Réf. Client : P2867884-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : efaubert@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 654228 (Poste Curé Boivin)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-03-01
Prélevé le : 2022-02-28
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : Curé Boivin, Boisbriand
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,34	mg/L	N/A	2022-03-01
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,62	mg/L	N/A	2022-03-01
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-03-01
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-03-01
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-03-01

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse



Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlms.com.
Signataire : Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature : 2022/03/04.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM575186
N° client : 31250
Réf. Client : P2867886-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : efaubert@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 654229 (Poste Côte Sud)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-03-01
Prélevé le : 2022-02-28
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : Côte Sud, Boisbriand
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,57	mg/L	N/A	2022-03-01
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,86	mg/L	N/A	2022-03-01
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-03-01
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-03-01
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-03-01

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM575187
N° client : 31250
Réf. Client : P2867888-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

91 0, ° oul. de la q rande Allée
° oisbriand
Québec J7q 2J7
NXtéléphone : l 50-l 37-l 620
Email : efaubert/ ville.boisbriand.Bc.ca

N° échantillon : 654230 (Parc René Lévesque)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-03-01
Prélevé le : 2022-02-28
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : Parc René LévesBue, ° oisbriand
Préleveur : Melvin Jean ° apstiste
NXréseau : 4 0008l 83
ydentification réseau : ° oisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 EGrémité de réseau
T@e de prélèvement : yntantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,95	mg/l	N/A	2022-03-01
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,11	mg/l	N/A	2022-03-01
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC/l00mL	≤ 10 (N)	2022-03-01
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC/l00mL	≤ 200 (N)	2022-03-01
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC/l00mL	0 (N)	2022-03-01

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation FHC : Finité(s) formatrice(s) de colonies 3 : anal@e effectuée au laboratoire x 2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : anal@e effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-l 0, anne@ 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la Bualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la Bualité des eauG Direction de la Bualité des eauG Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétiqueBue de 0,02mg/l pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité auG normes sont établies dans la limite des paramètres anal@és, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent Bu'auGéchantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM575188
N° client : 31250
Réf. Client : P2867891-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la @rande Allée
Boisbriand
Québec J7@2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : efaubertq.ville.boisbriand./c.a

N° échantillon : 654231 (parc jean jacque rousseau)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-03-01
Prélevé le : 2022-02-28
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : 1777 Bd Lionel Bertrand, Boisbriand
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Eyrémité de réseau
Tpe de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,27	mg/l	N/A	2022-03-01
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,43	mg/l	N/A	2022-03-01
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC/l00mL	≤ 10 (N)	2022-03-01
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC/l00mL	≤ 200 (N)	2022-03-01
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC/l00mL	0 (N)	2022-03-01

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation FHC : Finité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analGé effectuée au laboratoire x2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analGé effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la / ualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la / ualité des eay, Direction de la / ualité des eay, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique/ ue de 0,02mg/l pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent / u'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM575186
N° client : 31250
Réf. Client : P28-7863B1.01

CTRI FCAI ' IANAYhSTS

dille ue VoiBriuan

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : efaubert@ville.boisbriand.qc.ca

N° éc4antillon : - 59232 (s ôtel ue dille)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-03-01
Prélevé le : 2022-02-28
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville, Boisbriand
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (mét4oue)	RéBUltat	/ nité	NormeyRecommanuation	' ate ulanalxBe
C4lore réBUUel libre (l errain) (MEClient) -	0,80	mg/L	N/A	2022-03-01
C4lore réBUUel total (l errain) (MEClient) -	0,93	mg/L	N/A	2022-03-01
ColiformeB totaUH (s 2YabE cCI B21) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-03-01
ColonieB atxpiqUeB (s 2YabE cCI B21) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-03-01
T. coli (s 2YabE cCI B21) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-03-01

Yégenue :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM575190
N° client : 31250
Réf. Client : P2867897-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

91 0, ° oul. de la @rande Allée
° oisbriand
Québec J7@2J7
NXtéléphone : l 50-l 37-l 620
Email : efaubertq ville.boisbriand./ c.a

N° échantillon : 654233 (Travaux Publics)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-03-01
Prélevé le : 2022-02-28
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : TravauBPublics, ° oisbriand
Préleveur : Melvin Jean ° aptiste
NXréseau : 40008l 83
ydentification réseau : ° oisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 EBtrémité de réseau
TQpe de prélèvement : yntantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,18	mg/l	N/A	2022-03-01
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,59	mg/l	N/A	2022-03-01
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC/l00mL	≤ 10 (N)	2022-03-01
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC/l00mL	≤ 200 (N)	2022-03-01
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC/l00mL	0 (N)	2022-03-01

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation FHC : Finité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analGé effectuée au laboratoire x 2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analGé effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-l 0, année 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la / ualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la / ualité des eauB, Direction de la / ualité des eauB, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique/ ue de 0,02mg/l pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité auB normes sont établies dans la limite des paramètres analGés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent / u'auBéchantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM575191
N° client : 31250
Réf. Client : P2867907-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940B, oul. de la @rande Allée
, oisbriand
Québec J7@2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : efaubertq ville.boisbriand./ c.ca

N° échantillon : 654234 (Centre Socio-Culturel)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-03-01
Prélevé le : 2022-02-28
Etat de l'éch. à la réception :
Lieu de prélèvement : Centre Socio-CulturelB, oisbriand
Préleveur : Melvin Jean , aptiste
N° réseau : X0008483
Identification réseau : , oisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Eyrémité de réseau
Tpe de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0.88	mg/L	N/A	2022-03-01
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0.96	mg/L	N/A	2022-03-01
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC/100mL	≤ 10 (N)	2022-03-01
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC/100mL	≤ 200 (N)	2022-03-01
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC/100mL	0 (N)	2022-03-01

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation FHC : Finité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire x2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2Br-40Banneye 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la / ualité de l'eau potable au Canada/Santé Canada; ou Références sur la / ualité des eau/Direction de la / ualité des eau/OTtawa/Canada/1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique/ ue de 0.2mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit E sinon en entierB sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent / u'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM575923
N° client : 31250
Réf. Client : P2872883-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

91 0^B oul. de la @rande Allée
° oisbriand
Québec J7@2J7
NXtéléphone : l 50-l 37-l 620
Eô ail : efaubertq ville.boisbriand.Lc.ca

N° échantillon : 655007 (Poste Côte Sud)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-03-08
Prélevé le : 2022-03-07
Etat de l'éch. à la réception :
Provenance de l'eau : ALueduc
èieu de prélmvè ent : C, te SudB° oisbriand
Préleveur : Parodi Mélissa
NXréseau : 40008l 83
ydentification réseau : ° oisbriand ô unicipalité
Code lieu de prélmvè ent : 0 ynstallation de distribution
TGpe de prélmvè ent : ynstantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1B2	ô g/è	N/A	2022-03-08
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1B6	ô g/è	N/A	2022-03-08
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100ô è	≤ 10 (N)	2022-03-08
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100ô è	≤ 200 (N)	2022-03-08
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100ô è	0 (N)	2022-03-08

Légende :

a : Paraô mtre(s) accrédité(s) (N) : Norô e (R) : Recoô ô andation UFC : Unité(s) forô atrice(s) de colonies 3 : analGæ effectuée au laboratoire H2èab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analGæ effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N) : c.Q-2Br-l 0Bannexe 1 (RQEP)

(R) : Recoô ô andations pour la Lualité de l'eau potable au CanadaBSanté Canada; ou Références sur la Lualité des eauxBDirection de la Lualité des eauxBOttawaBCanadaB1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recoô ô andation esthétiqueLue de 0B2ô g/è pour le ô anganmæ

è'appréciation de l'échantillon et sa confortô ité aux norô es sont établies dans la liô ite des paraô ntres analGésB si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit E sinon en entierB sans l'autorisation écrite du laboratoire. èes résultats ne se rapportent Lu'aux échantillons souô is à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM575924

N° client : 31250

Réf. Client : P2872888-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

91 0, ° oul. de la q rande Allée
° oisbriand
Québec J7q 2J7
NXtéléphone : l 50-l 37-l 620
EB ail : efaubert/ ville.boisbriand.Lc.ca

N° échantillon : 655008 (Parc René Lévesque)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-03-08
Prélevé le : 2022-03-07
Etat de l'éch. à la réception :
Provenance de l'eau : ALueduc
éieu de prélmveB ent : Parc René éèvesLue, ° oisbriand
Préleveur : Parodi Mélissa
NXréseau : 40008l 83
ydentification réseau : ° oisbriand B unicipalité
Code lieu de prélmveB ent : 1 EGréB ité de réseau
T@e de prélmveB ent : yntantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,73	B glè	N/A	2022-03-08
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,03	B glè	N/A	2022-03-08
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	F HCU00B è	≤ 10 (N)	2022-03-08
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	F HCU00B è	≤ 200 (N)	2022-03-08
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	F HCU00B è	0 (N)	2022-03-08

Légende :

a : ParaB mtre(s) accrédité(s) (N) : NorB e (R) : RecoB B andation FHC : Fnité(s) forB atrice(s) de colonies 3 : anal@e effectuée au laboratoire x 2èab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : anal@e effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N) : c.Q-2, r-l 0, anneQe 1 (RQEP)

(R) : RecoB B andations pour la Lualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la Lualité des eauG Direction de la Lualité des eauG Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recoB B andation esthétiqueLue de 0,02B glè pour le B anganmæ

è'appréciation de l'échantillon et sa conforB ité auG norBes sont établies dans la libite des paraB mtrés anal@és, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. èés résultats ne se rapportent Lu'auGéchantillons souB is à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM575925
N° client : 31250
Réf. Client : P2872890-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

91 0^e, oul. de la grande Allée
, Boisbriand
Québec J7q 2J7
NXTéléphone : 1 50-1 37-1 620
EBail : efaubert/ ville.boisbriand.Lc.ca

N° échantillon : 655009 (Caserne de Pompiers)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-03-08
Prélevé le : 2022-03-07
Etat de l'éch. à la réception :
Provenance de l'eau : ALueduc
Site de prélèvement : 1777, Dionel, Bertrand, Boisbriand
Préleveur : Parodi Mélissa
N° réseau : 40008183
Identification réseau : Boisbriand Municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 EGrébité de réseau
Type de prélèvement : instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0.51	B/gl	N/A	2022-03-08
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0.78	B/gl	N/A	2022-03-08
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC/100B	≤ 10 (N)	2022-03-08
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC/100B	≤ 200 (N)	2022-03-08
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC/100B	0 (N)	2022-03-08

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation FHC : Finité(s) for Matrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire x2 à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N) : c.Q.2^e r-1 0^e année 1 (RQEP)

(R) : Recommandations pour la Qualité de l'eau potable au Canada^o Santé Canada; ou Références sur la Qualité des eaux Direction de la Qualité des eaux Ottawa^o Canada^o 1980

Mn : Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0.2 B/gl pour le Baignage

l'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit sinon en entier sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
 Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
 Tél. : 819 326-8690
 Sans frais: 1 877 326-8690
 www.h2lab.ca

N° certificat : SAM575923
 N° client : 1025R
 é . fCPIent : 82-72-92R000

PTéI DPPI ' IANAYhSTS

dille ue VoiBbrianu

9I 0B° oul. de la @rande Allée
 ° oisbriand
 Québec J7@2J7
 NXtéléphone : l 50-l 37-l 620
 EHail : efaubertq ville.boisbriand.Lc.ca

N° . c6antillon : 355R0R (s ôtel ue dille)

Matrice : Eau potable
 Reçu le : 2022-03-08
 Prélevé le : 2022-03-07
 Etat de l'éch. à la réception :
 Provenance de l'eau : ALueduc
 èieu de prélmveHent : ô Vtel de , illeB° oisbriand
 Préleveur : Parodi Mélissa
 NXréseau : 400081 83
 ydentification réseau : ° oisbriand Hunicipalité
 Code lieu de prélmveHent : 0 ynstallation de distribution
 TGpe de prélmveHent : ynstantané

8aramètre (m. t6oue)	é . BUltat	/ nit.	Normeyé ecommanuation	' ate ulanalxBe
P6lore r. BuUel libre (l errain) (MEPlent) 3	0B2	Hg/è	N/A	2022-03-08
P6lore r. BuUel total (l errain) (MEPlent) 3	1B5	Hg/è	N/A	2022-03-08
PoliformeB totaUH (s 2YabE cPI B20) a 1	0	UFC/100Hè	≤ 10 (N)	2022-03-08
PolonieB atxpiqUeB (s 2YabE cPI B20) a 1	0	UFC/100Hè	≤ 200 (N)	2022-03-08
TCcoli (s 2YabE cPI B20) a 1	0	UFC/100Hè	0 (N)	2022-03-08

Y. genue :

a : ParaHntre(s) accrédité(s) (N) : NorHe (R) : RecoHHandation UFC : Unité(s) forHatrice(s) de colonies 3 : analGæ effectuée au laboratoire ô 2èab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analGæ effectuée par le client sur le terrain

é . f. rence :

(N) : c.Q-2Br-l 0Bannexe 1 (RQEP)
 (R) : RecoHHandations pour la Lualité de l'eau potable au CanadaBSanté Canada; ou Références sur la Lualité des eauxBDirection de la Lualité des eauxBOttawaBCanadaB1980
 Mn: Santé Canada prévoit aussi une recoHHandation esthétiqueLue de 0B2Hg/è pour le Hanganmæ

è'appréciation de l'échantillon et sa conforHité aux norHes sont établies dans la liHite des paraHntres analGésB si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit E sinon en entierB sans l'autorisation écrite du laboratoire. èes résultats ne se rapportent Lu'aux échantillons souHIs à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
 Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
 Tél. : 819 326-8690
 Sans frais: 1 877 326-8690
 www.h2lab.ca

N° certificat : SAM575197
 N° client : n3952
 Réf. Client : P9879816-23.23

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

950^e Xoul. de la grande Allée
 Boisbriand
 Québec J7Q 2J7
 N4 téléphone : y50-y37-y620
 E-mail : efaubert@ville.boisbriand.Lc.ca

N° échantillon : 455233 (Travaux Publics)

Matrice : Eau potable
 Reçu le : 2022-03-08
 Prélevé le : 2022-03-07
 Etat de l'éch. à la réception :
 Provenance de l'eau : ALueduc
 Lieu de prélèvement : Travail, Publics Boisbriand
 Préleveur : Parodi Mélissa
 N4 réseau : I 0008y83
 Identification réseau : Boisbriand Municipalité
 Code lieu de prélèvement : 1 E, tréBité de réseau
 Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrail) (M-Client) 4	0.67	B/gL	N/A	2022-03-08
Chlore résiduel total (Terrail) (M-Client) 4	0.82	B/gL	N/A	2022-03-08
Coliformes totaux (H9Lab-EcCT-n93) a n	0	FHC/100B	≤ 10 (N)	2022-03-08
Coliformes atypiques (H9Lab-EcCT-n93) a n	0	FHC/100B	≤ 200 (N)	2022-03-08
E. coli (H9Lab-EcCT-n93) a n	0	FHC/100B	0 (N)	2022-03-08

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : NorBe (R) : RecoB andation FHC : Finité(s) forBatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire x2lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : anal@

Références :

(N) : c.Q.2^e r-y0^e anne, e 1 (RQEP)
 (R) : RecoB andations pour la Lualité de l'eau potable au Canada Santé Canada; ou Références sur la Lualité des eau, ° Direction de la Lualité des eau, ° Ottawa° Canada° 1980
 Mn: Santé Canada prévoit aussi une recoB andation esthétique de 0.2B/gL pour le B angam

à l'appréciation de l'échantillon et sa conformité au, normes sont établies dans la limite des paramètres analysés si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit sinon en entier sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM575929
N° client : 31250
Réf. Client : P2872919-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

91 0, ° oul. de la grande Allée
° oisbriand
Québec J7q 2J7
NXtéléphone : 1 50-1 37-1 620
EB ail : efaubert/ ville.boisbriand.Lc.ca

N° échantillon : 655013 (Centre Socio-Culturel)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-03-08
Prélevé le : 2022-03-07
Etat de l'éch. à la réception :
Provenance de l'eau : ALueduc
éieu de prélmveB ent : Centre Socio-Culturel, ° oisbriand
Préleveur : Parodi Méliissa
NXréseau : 400081 83
ydentification réseau : ° oisbriand B unicipalité
Code lieu de prélmveB ent : 1 EGréB ité de réseau
T@e de prélmveB ent : yntantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,80	B glè	N/A	2022-03-08
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,01	B glè	N/A	2022-03-08
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	F HCU00B è	≤ 10 (N)	2022-03-08
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	F HCU00B è	≤ 200 (N)	2022-03-08
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	F HCU00B è	0 (N)	2022-03-08

Légende :

a : ParaB mtre(s) accrédité(s) (N) : NorB e (R) : RecoB B andation FHC : Fnité(s) forB atrice(s) de colonies 3 : anal@e effectuée au laboratoire x 2èab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : anal@e effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N) : c.Q-2, r-1 0, anneQ 1 (RQEP)

(R) : RecoB B andations pour la Lualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la Lualité des eauG Direction de la Lualité des eauG Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recoB B andation esthétiqueLue de 0,02B glè pour le B anganmè

è'appréciation de l'échantillon et sa conforB ité auG norBes sont établies dans la libite des paraB mtre anal@és, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. ès résultats ne se rapportent Lu'auGéchantillons souB is à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM576745
N° client : 31250
Réf. Client : P2878073-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : efaubert@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 655888 (Poste Curé Boivin)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-03-15
Prélevé le : 2022-03-14
Etat de l'éch. à la réception :
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Curé Boivin, Boisbriand
Préleveur : Parodi Mélissa
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,28	mg/L	N/A	2022-03-15
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,72	mg/L	N/A	2022-03-15
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-03-15
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-03-15
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-03-15

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM576746
N° client : 31250
Réf. Client : P2878075-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : efaubert@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 655889 (Poste Côte Sud)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-03-15
Prélevé le : 2022-03-14
Etat de l'éch. à la réception :
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Côte Sud, Boisbriand
Préleveur : Parodi Méliissa
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,41	mg/L	N/A	2022-03-15
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,72	mg/L	N/A	2022-03-15
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-03-15
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-03-15
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-03-15

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N) : c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R) : Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM576747
N° client : 31250
Réf. Client : P2878077-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940B, oul. de la @rande Allée
, oisbriand
Québec J7@2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : efaubert/ ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 655890 (Parc René Lévesque)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-03-15
Prélevé le : 2022-03-14
Etat de l'éch. à la réception :
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Parc René LévesqueB, oisbriand
Préleveur : Parodi Mélissa
N° réseau : X0008483
Identification réseau : , oisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Eyrtrémité de réseau
TQpe de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0.62	mg/L	N/A	2022-03-15
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0.66	mg/L	N/A	2022-03-15
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC/100mL	≤ 10 (N)	2022-03-15
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC/100mL	≤ 200 (N)	2022-03-15
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC/100mL	0 (N)	2022-03-15

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation FHC : Finité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire x2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N) : c.Q-2Br-40Banneye 1 (RQEP)

(R) : Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada/Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux/Direction de la qualité des eaux/Bottawa/Canada/B1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0.2mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit en entier sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM576748
N° client : 31250
Réf. Client : P2878080-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la @rande Allée
Boisbriand
Québec J7@2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : efaubert/ ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 655891 (Caserne de Pompiers)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-03-15
Prélevé le : 2022-03-14
Etat de l'éch. à la réception :
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : 1777 Bd Lionel Bertrand, Boisbriand
Préleveur : Parodi Mélissa
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Eyrtrimité de réseau
TQpe de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,31	mg/l	N/A	2022-03-15
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,61	mg/l	N/A	2022-03-15
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC/100mL	≤ 10 (N)	2022-03-15
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC/100mL	≤ 200 (N)	2022-03-15
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC/100mL	0 (N)	2022-03-15

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation FHC : Finité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analGae effectuée au laboratoire x2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analGae effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N) : c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R) : Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/l pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
 Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
 Tél. : 819 326-8690
 Sans frais: 1 877 326-8690
 www.h2lab.ca

N° certificat : SAM576741
 N° crie3t : 1205R
 é . fCPrie3t : 80-7-R-5ER20R2

PTéI DPPI ' IANAYhSTS

dine ue VoiBria3u
 940, Boul. de la Grande Allée
 Boisbriand
 Québec J7G 2J7
 N° téléphone : 450-437-4620
 Email : efaubert@ville.boisbriand.qc.ca

N° . c9a3tim03 : 655-10 (s ôtenue dine)
 Matrice : Eau potable
 Reçu le : 2022-03-15
 Prélevé le : 2022-03-14
 Etat de l'éch. à la réception :
 Provenance de l'eau : Aqueduc
 Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville, Boisbriand
 Préleveur : Parodi Mélissa
 N° réseau : X0008483
 Identification réseau : Boisbriand municipalité
 Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
 Type de prélèvement : Instantané

8 aramètre (m. t9oue)	é . BUrtat	/ 3it.	Normeyé ecomma3uatio3	' ate ula3axBe
P9nre r. BiUenibre (l errai3) (MErie3t) 6	0,99	mg/L	N/A	2022-03-15
P9nre r. BiUentotan(l errai3) (MErie3t) 6	1,33	mg/L	N/A	2022-03-15
PorformeB totaUH (s 0YabE cPI E02) a 1	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-03-15
Por3ieB atxpiqUeB (s 0YabE cPI E02) a 1	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-03-15
TCcori (s 0YabE cPI E02) a 1	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-03-15

Y. ge3ue :
 a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

é . f. re3ce :
 (N) : c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
 (R) : Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
 Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM576750
N° client : 31250
Réf. Client : P2878087-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, ° oul. de la @rande Allée
° oisbriand
Québec J7@2J7
NXtéléphone : 450-437-4620
Email : efaubert/ ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 655893 (Travaux Publics)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-03-15
Prélevé le : 2022-03-14
Etat de l'éch. à la réception :
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : TravauBPublics, ° oisbriand
Préleveur : Parodi Mélissa
NXréseau : I 0008483
ydentification réseau : ° oisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 EBtrmité de réseau
TQpe de prélèvement : yntantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,68	mg/l	N/A	2022-03-15
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,89	mg/l	N/A	2022-03-15
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC/100mL	≤ 10 (N)	2022-03-15
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC/100mL	≤ 200 (N)	2022-03-15
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC/100mL	0 (N)	2022-03-15

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation FHC : Finité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analGæ effectuée au laboratoire x2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analGæ effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N) : c.Q-2, r-40, anneBæ 1 (RQEP)

(R) : Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eauB, Direction de la qualité des eauB, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/l pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité auB normes sont établies dans la limite des paramètres analGés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'auBéchantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM576751
N° client : 31250
Réf. Client : P2878089-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940B, oul. de la @rande Allée
, oisbriand
Québec J7@2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : efaubert/ ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 655894 (Centre Socio-Culturel)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-03-15
Prélevé le : 2022-03-14
Etat de l'éch. à la réception :
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Centre Socio-CulturelB, oisbriand
Préleveur : Parodi Mélissa
N° réseau : X0008483
Identification réseau : , oisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Eyrtrimité de réseau
TQpe de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0.64	mg/L	N/A	2022-03-15
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0.63	mg/L	N/A	2022-03-15
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC/100mL	≤ 10 (N)	2022-03-15
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC/100mL	≤ 200 (N)	2022-03-15
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC/100mL	0 (N)	2022-03-15

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation FHC : Finité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire x2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N) : c.Q-2Br-40Banneye 1 (RQEP)

(R) : Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada/Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux/Direction de la qualité des eaux/Bottawa/Canada/B1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0.02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit en entier sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM577461
N° client : 31250
Réf. Client : P2883019-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

9X0Bmoul. de la Grande Allée
moisbriand
Québec J7G 2J7
N, téléphone : X50-X37-X620
Eè ail : efaubert@ville.boisbriand.àc.ca

N° échantillon : 656633 (Poste Curé Boivin)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-03-22
Prélevé le : 2022-03-21
Etat de l'éch. à la réception :
Provenance de l'eau : À l'educ
Lieu de prélèvement : Curé Boivin Boisbriand
Préleveur : Parodi Mélissa
N, réseau : ° 0008X83
Identification réseau : moisbriand à municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1B8	è g/q	N/A	2022-03-22
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1B5	è g/q	N/A	2022-03-22
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100è q	≤ 10 (N)	2022-03-22
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100è q	≤ 200 (N)	2022-03-22
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100è q	0 (N)	2022-03-22

Légende :

a : Paraè Ltre(s) accrédité(s) (N) : Norè e (R) : Recoè è andation UFC : Unité(s) forè atrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2qab ' Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N) : c.Q-2Br-X0Bannexe 1 (RQEP)

(R) : Recoè è andations pour la àualité de l'eau potable au CanadaBSanté Canada; ou Références sur la àualité des eauxBDirection de la àualité des eauxBOttawaBCanadaB1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recoè è andation esthétique de 0B2è g/q pour le è anganLse

qAppréciation de l'échantillon et sa conforè ité aux norè es sont établies dans la liè ite des paraè Ltres analysésB si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit E sinon en entierB sans l'autorisation écrite du laboratoire. qes résultats ne se rapportent à l'aux échantillons souè is ' l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM577462
N° client : 31250
Réf. Client : P2883021-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

9X06, oul. de la Grande Allée
, oisbriand
Québec J7G 2J7
NBtéléphone : X50-X37-X620
Eè ail : efaubert@ville.boisbriand.àc.ca

N° échantillon : 656634 (Poste Côte Sud)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-03-22
Prélevé le : 2022-03-21
Etat de l'éch. à la réception :
Provenance de l'eau : À l'educ
Lieu de prélèvement : Crte Sud6, oisbriand
Préleveur : Parodi Mélissa
N° Réseau : ° 0008X83
Identification réseau : , oisbriand è unicipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	169	è g/q	N/A	2022-03-22
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	17X	è g/q	N/A	2022-03-22
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100è q	≤ 10 (N)	2022-03-22
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100è q	≤ 200 (N)	2022-03-22
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100è q	0 (N)	2022-03-22

Légende :

a : Paraè Ltre(s) accrédité(s) (N) : Norè e (R) : Recoè è andation UFC : Unité(s) forè atrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2qab¹ Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N) : c.Q-20r-X08annexe 1 (RQEP)

(R) : Recoè è andations pour la àualité de l'eau potable au Canada6Santé Canada; ou Références sur la àualité des eaux6Direction de la àualité des eaux6Ottawa6Canada61980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recoè è andation esthétique de 002è g/q pour le è anganLse

qAppréciation de l'échantillon et sa conforè ité aux norè es sont établies dans la liè ite des paraè Ltres analysés6 si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit è sinon en entier6 sans l'autorisation écrite du laboratoire. qes résultats ne se rapportent à l'aux échantillons souè is¹ l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM577463
N° client : 31250
Réf. Client : P2883023-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

9X0mBoul. de la @rande Allée
Boisbriand
Québec J7@2J7
N, téléphone : X50-X37-X620
Eè ail : efaubert/ ville.boisbriand.àc.ca

N° échantillon : 656635 (Parc René Lévesque)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-03-22
Prélevé le : 2022-03-21
Etat de l'éch. ' la réception :
Provenance de l'eau : À l'educ
lieu de prélève ent : Parc René quévesàuenrBoisbriand
Préleveur : Parodi Mélissa
N, réseau : ° 0008X83
Identification réseau : Boisbriand è unicipalité
Code lieu de prélève ent : 1 Eyrtrèè ité de réseau
TQpe de prélève ent : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0r67	è gl4	N/A	2022-03-22
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0r67	è gl4	N/A	2022-03-22
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	F HCU100è q	≤ 10 (N)	2022-03-22
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	F HCU100è q	≤ 200 (N)	2022-03-22
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	F HCU100è q	0 (N)	2022-03-22

Légende :

a : Paraè Ltres(s) accrédité(s) (N) : Norè e (R) : Recoè è andation FHC : Fnitè(s) forè atrice(s) de colonies 3 : analGè effectuée au laboratoire x 2qab ' Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analGè effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N) : c.Q-2m-X0manneye 1 (RQEP)

(R) : Recoè è andations pour la àualité de l'eau potable au Canada/Santé Canada; ou Références sur la àualité des eauynDirection de la àualité des eauynDttawanCanada/1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recoè è andation esthétique de 0r62è gl4 pour le è anganLse

q4appréciation de l'échantillon et sa conforè ité auy norè es sont établies dans la liè ite des paraè Ltres analGèsm si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit r sinon en entierm sans l'autorisation écrite du laboratoire. qes résultats ne se rapportent à l'uy échantillons souè is ' l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM577464
N° client : 31250
Réf. Client : P2883025-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

9X0Bmoul. de la @rande Allée
moisbriand
Québec J7@2J7
N, téléphone : X50-X37-X620
Eè ail : efaubert/ ville.boisbriand.àc.ca

N° échantillon : 656636 (Caserne de Pompiers)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-03-22
Prélevé le : 2022-03-21
Etat de l'éch. ' la réception :
Provenance de l'eau : À l'educ
qieu de préLveè ent : 1777 md qionel mertrandBmoisbriand
Préleveur : Parodi Mélissa
N, réseau : ° 0008X83
Identification réseau : moisbriand è unicipalité
Code lieu de préLveè ent : 1 Eyrèè ité de réseau
TQpe de préLveè ent : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0B2	è glq	N/A	2022-03-22
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1B1	è glq	N/A	2022-03-22
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC100è q	≤ 10 (N)	2022-03-22
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC100è q	≤ 200 (N)	2022-03-22
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC100è q	0 (N)	2022-03-22

Légende :

a : Paraè Ltres(s) accrédité(s) (N) : Norè e (R) : Recoè è andation FHC : Fnitè(s) forè atrice(s) de colonies 3 : analGè effectuée au laboratoire x 2qab ' Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analGè effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N) : c.Q-2Br-X0Banneye 1 (RQEP)

(R) : Recoè è andations pour la àualité de l'eau potable au CanadaBSantè Canada; ou Références sur la àualité des eayyBDirection de la àualité des eayyB0ttawaBCanadaB1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recoè è andation esthétique de 0B2è glq pour le è anganLse

qappréciation de l'échantillon et sa conforè ité auy norè es sont établies dans la liè ite des paraè Ltres analGésB si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit E sinon en entierB sans l'autorisation écrite du laboratoire. qes résultats ne se rapportent à l'uy échantillons souè is ' l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
 Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
 Tél. : 819 326-8690
 Sans frais: 1 877 326-8690
 www.h2lab.ca

N° certificat : SAM577465
 N° client : n3150
 Réf. Client : P188n0n4-03.03

CERTIFICAT D'ANALYSES

Client

9X0V, oul. de la Grande Allée
 , oisbriand
 Québec J7G 2J7
 Téléphone : X50-X37-X620
 Email : efaubert@ville.boisbriand.ca

N° échantillon : 6566n7 (s'ôte2ue di2e)

Matrice : Eau potable
 Reçu le : 2022-03-22
 Prélevé le : 2022-03-21
 Etat de l'éch. à la réception :
 Provenance de l'eau : À l'éduc
 lieu de prélèvement : mHtel de ôilleV, oisbriand
 Préleveur : Parodi Mélissa
 Réseau : ° 0008X83
 Identification réseau : , oisbriand è unicipalité
 Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
 Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date de l'analyse
Chlore résiduel libre (Terrail) (M-Client) 6	0,80	mg/l	N/A	2022-03-22
Chlore résiduel total (Terrail) (M-Client) 6	0,09	mg/l	N/A	2022-03-22
Conductivité totale (s 1 Lab-EcCT-n13) a n	0	UFC/100ml	≤ 10 (N)	2022-03-22
Conductivité totale (s 1 Lab-EcCT-n13) a n	0	UFC/100ml	≤ 200 (N)	2022-03-22
E. coli (s 1 Lab-EcCT-n13) a n	0	UFC/100ml	0 (N)	2022-03-22

Légende :

a : Par litre(s) analysé(s) (N) : Norme (R) : Recueil de données UFC : Unité(s) forcée(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire m2qab - Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Références :

(N) : c.Q-2Vr-X0Vannexe 1 (RQEP)

(R) : Recueil de données pour la qualité de l'eau potable au Canada/Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux/Direction de la qualité des eaux/Ottawa/Canada/1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recueille de données esthétique de 0,2 mg/l pour le test.

La précision de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit sinon en entier sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM577644
N° client : 31250
Réf. Client : P2883034-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

dille be moi) vrianb

91 0B, oul. de la @rande Allée
, oisbriand
Québec J7@2J7
N° téléphone : 1 50-1 37-1 620
Eè ail : efaubert/ ville.boisbriand.àc.ca

N° échantillon : 454438 (TrasauB Puvlic) V

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-03-22
Prélevé le : 2022-03-21
Etat de l'éch. : la réception :
Provenance de l'eau : À l'educ
lieu de prélèvement : Travaux Publics B, oisbriand
Préleveur : Parodi Mélissa
N° réseau : X00081 83
Identification réseau : , oisbriand à l'unicipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Entrée ité de réseau
Type de prélèvement : yntantané

Paraè Utre (è éthobeV	Ré) ultat	/ nité	Norè eyRecoè è anbaton	Date b'analx) e
Chlore ré) ibuel livre (TerrainV(M-ClientV4	0.88	è glé	N/A	2022-03-22
Chlore ré) ibuel total (TerrainV(M-ClientV4	1.13	è glé	N/A	2022-03-22
Coliforè e) totauB (H2Lav-EcCT-321Va 3	0	FHC100è q	≤ 10 (N)	2022-03-22
Colonie) atxpique) (H2Lav-EcCT-321Va 3	0	FHC100è q	≤ 200 (N)	2022-03-22
E. coli (H2Lav-EcCT-321Va 3	0	FHC100è q	0 (N)	2022-03-22

Légenbe :

a : Paraè Utre(s) accrédité(s) (N) : Norè e (R) : Recoè è andation FHC : Fnité(s) forè atrice(s) de colonies 3 : analGè effectuée au laboratoire x 2qab ' Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analGè effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N) : c.Q-2Br-l 0Bannè 1 (RQEP)

(R) : Recoè è andations pour la àualité de l'eau potable au CanadaBSanté Canada; ou Références sur la àualité des eaunBDirection de la àualité des eaunBOttawaBCanadaB1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recoè è andation esthétique de 0.2 è glé pour le è anganLse

q)appréciation de l'échantillon et sa conforè ité aum norè es sont établies dans la liè ite des paraè Ltres analGésB si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit E sinon en entierB sans l'autorisation écrite du laboratoire. qes résultats ne se rapportent àuméchantillons souè is ' l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
 Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
 Tél. : 819 326-8690
 Sans frais: 1 877 326-8690
 www.h2lab.ca

N° certificat : SAM577617
 N° client : 3205R
 é . fCPlent : 8 0993R39-R2R2

PEÉ TIFIPAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

9X0mBoul. de la @rande Allée
 Boisbriand
 Québec J7@2J7
 N, téléphone : X50-X37-X620
 Eè ail : efaubert/ ville.boisbriand.àc.ca

N° . chantillon : 151134 (Pentre Socio-Pulturel)

Matrice : Eau potable
 Reçu le : 2022-03-22
 Prélevé le : 2022-03-21
 Etat de l'éch. ' la réception :
 Provenance de l'eau : Ààueduc
 lieu de préLveè ent : Centre Socio-CulturelnBoisbriand
 Préleveur : Parodi Mélissa
 N, réseau : ° 0008X83
 Identification réseau : Boisbriand è unicipalité
 Code lieu de préLveè ent : 1 Eyrèè ité de réseau
 Tpe de préLveè ent : Instantané

8 aramètre (m. thode)	é . sultat	Unit.	Norme/é ecommandation	Date d'analyse
Phlore r. siduel libre (Terrain) (M-Plient) 1	0r67	è gl4	N/A	2022-03-22
Phlore r. siduel total (Terrain) (M-Plient) 1	0r76	è gl4	N/A	2022-03-22
Poliformes totaux (H0Lab-EcPT-302) a 3	0	F HCU100è q	≤ 10 (N)	2022-03-22
Polonies atypiques (H0Lab-EcPT-302) a 3	0	F HCU100è q	≤ 200 (N)	2022-03-22
ECcoli (H0Lab-EcPT-302) a 3	0	F HCU100è q	0 (N)	2022-03-22

L. gende :

a : Paraè Ltres(s) accrédité(s) (N) : Norè e (R) : Recoè è andation FHC : Fnitè(s) forè atrice(s) de colonies 3 : analGè effectuée au laboratoire x 2qab ' Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analGè effectuée par le client sur le terrain

é . f. rence :

(N) : c.Q-2m-X0manneye 1 (RQEP)

(R) : Recoè è andations pour la àualité de l'eau potable au CanadanSanté Canada; ou Références sur la àualité des eauynDirection de la àualité des eauynDttawanCanadam1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recoè è andation esthétique de 0r02è gl4 pour le è anganLse

q4ppréciation de l'échantillon et sa conforè ité auy norè es sont établies dans la liè ite des paraè Ltres analGèsm si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit r sinon en entierm sans l'autorisation écrite du laboratoire. qes résultats ne se rapportent à l'uy échantillons souè is ' l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM578330
N° client : 31250
Réf. Client : P2887888-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

9X0Bmoul. de la Grande Allée
moisbriand
Québec J7G 2J7
N, téléphone : X50-X37-X620
Eè ail : efaubert@ville.boisbriand.àc.ca

N° échantillon : 657571 (Poste Curé Boivin)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-03-30
Prélevé le : 2022-03-28
Etat de l'éch. à la réception :
Provenance de l'eau : À l'educ
Lieu de prélèvement : Curé Boivin Boisbriand
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N, réseau : ° 0008X83
Identification réseau : moisbriand à municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1.5	è g/q	N/A	2022-03-30
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1.7	è g/q	N/A	2022-03-30
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100è q	≤ 10 (N)	2022-03-30
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100è q	≤ 200 (N)	2022-03-30
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100è q	0 (N)	2022-03-30

Légende :

a : Par à ltre(s) accrédité(s) (N) : Nor è (R) : Reco è à andation UFC : Unité(s) for è atrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2qab ' Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2Br-X0Bannexe 1 (RQEP)

(R): Reco è à andations pour la àualité de l'eau potable au CanadaBSanté Canada; ou Références sur la àualité des eauxBDirection de la àualité des eauxBOttawaBCanadaB1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une reco è à andation esthétique de 0.2 è g/q pour le è anganLse

qàppréciation de l'échantillon et sa confor è ité aux nor ès sont établies dans la li è ite des para è Ltres analysésB si applicable. Ce rapport ne peut ètre reproduit E sinon en entierB sans l'autorisation écrite du laboratoire. qes résultats ne se rapportent à l'aux échantillons sou è is ' l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM578331
N° client : 31250
Réf. Client : P2887890-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

9X06, oul. de la Grande Allée
, oisbriand
Québec J7G 2J7
NBtéléphone : X50-X37-X620
Eè ail : efaubert@ville.boisbriand.ac.ca

N° échantillon : 657572 (Poste Côte Sud)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-03-30
Prélevé le : 2022-03-28
Etat de l'éch. à la réception :
Provenance de l'eau : À l'educ
Lieu de prélèvement : Crte Sud6, oisbriand
Préleveur : Melvin Jean , aptiste
N° Réseau : ° 0008X83
Identification réseau : , oisbriand è unicipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	177	è g/q	N/A	2022-03-30
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	205	è g/q	N/A	2022-03-30
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100è q	≤ 10 (N)	2022-03-30
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100è q	≤ 200 (N)	2022-03-30
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100è q	0 (N)	2022-03-30

Légende :

a : Paraè Ltre(s) accrédité(s) (N) : Norè e (R) : Recoè è andation UFC : Unité(s) forè atrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2qab ' Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-20r-X08annexe 1 (RQEP)

(R): Recoè è andations pour la àualité de l'eau potable au Canada8Santé Canada; ou Références sur la àualité des eaux8Direction de la àualité des eaux8Ottawa8Canada81980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recoè è andation esthétique de 002è g/q pour le è anganLse

qAppréciation de l'échantillon et sa conforè ité aux norè es sont établies dans la liè ite des paraè Ltres analysés8 si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit è sinon en entier8 sans l'autorisation écrite du laboratoire. qes résultats ne se rapportent àu8x échantillons souè is ' l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM578332
N° client : 31250
Réf. Client : P2887892-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

9X0mBoul. de la @rande Allée
Boisbriand
Québec J7@2J7
N, téléphone : X50-X37-X620
Eè ail : efaubert/ ville.boisbriand.àc.ca

N° échantillon : 657573 (Parc René Lévesque)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-03-30
Prélevé le : 2022-03-28
Etat de l'éch. ' la réception :
Provenance de l'eau : À l'educ
lieu de prélève ent : Parc René Lévesque Boisbriand
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N, réseau : ° 0008X83
Identification réseau : Boisbriand è unicipalité
Code lieu de prélève ent : 1 Eyrée ité de réseau
Tpe de prélève ent : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0r62	è gl4	N/A	2022-03-30
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0r77	è gl4	N/A	2022-03-30
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC100è q	≤ 10 (N)	2022-03-30
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC100è q	≤ 200 (N)	2022-03-30
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC100è q	0 (N)	2022-03-30

Légende :

a : Paraè Ltre(s) accrédité(s) (N) : Norè e (R) : Recoè è andation FHC : Fnitè(s) forè atrice(s) de colonies 3 : analGè effectuée au laboratoire x 2qab ' Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analGè effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2m-X0manneye 1 (RQEP)

(R): Recoè è andations pour la àualité de l'eau potable au Canada Santé Canada; ou Références sur la àualité des eauynDirection de la àualité des eauynDttawanCanada m1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recoè è andation esthétique de 0r62 è gl4 pour le è anganLse

q4appréciation de l'échantillon et sa conforè ité auy norè es sont établies dans la liè ite des paraè Ltres analGèsm si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit r sinon en entierm sans l'autorisation écrite du laboratoire. qes résultats ne se rapportent à l'uy échantillons souè is ' l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
 Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
 Tél. : 819 326-8690
 Sans frais: 1 877 326-8690
 www.h2lab.ca

N° certificat : SAM576444
 N° client : 4n351
 20fRé 8el t : . 36676CP-1nRn

É É 2 TIFIÉ AT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

9X0Bmoul. de la @rande Allée
 moisbriand
 Québec J7@2J7
 N, téléphone : X50-X37-X620
 Eè ail : efaubert/ ville.boisbriand.àc.ca

N° 0chal ti8bl : 95757P (é aserle e de . ompiers)

Matrice : Eau potable
 Reçu le : 2022-03-30
 Prélevé le : 2022-03-28
 Etat de l'éch. ' la réception :
 Provenance de l'eau : À l'educ
 lieu de prélevé ent : 1777 md qionel mertrandBmoisbriand
 Préleveur : Melvin Jean mapiiste
 N, réseau : ° 0008X83
 Identification réseau : moisbriand è unicipalité
 Code lieu de prélevé ent : 1 Eyrèè ité de réseau
 Tpe de prélevé ent : Instantané

Paramètre (méthode)	Unité	Unité	Norme/2 recommandatiol	Date d'analyse
é hère r0sidue88bre (Terrail) (M-é 8el t) 9	1B2	è glà	N/A	2022-03-30
é hère r0sidue8tota8(Terrail) (M-é 8el t) 9	1B5	è glà	N/A	2022-03-30
é o8formes totaux (H3Lab-Ecé T-43n) a 4	0	FHC100è q	≤ 10 (N)	2022-03-30
é o8l ies atypiques (H3Lab-Ecé T-43n) a 4	0	FHC100è q	≤ 200 (N)	2022-03-30
ERco8 (H3Lab-Ecé T-43n) a 4	0	FHC100è q	0 (N)	2022-03-30

Logel de :

a : Paraè ltre(s) accrédité(s) (N) : Norè e (R) : Recoè è andation FHC : Fnité(s) forè atrice(s) de colonies 3 : analGè effectuée au laboratoire x 2qab ' Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analGè effectuée par le client sur le terrain

2 0frel ce :

(N) : c.Q-2Br-X0Banneye 1 (RQEP)

(R) : Recoè è andations pour la àualité de l'eau potable au CanadaBSanté Canada; ou Références sur la àualité des eayyBDirection de la àualité des eayyB0ttawaBCanadaB1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recoè è andation esthétique de 0B2è glà pour le è anganLse

qappréciation de l'échantillon et sa conforè ité auy norè es sont établies dans la liè ite des paraè ltre analGésB si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit E sinon en entierB sans l'autorisation écrite du laboratoire. qes résultats ne se rapportent à l'uy échantillons souè is ' l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
 Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
 Tél. : 819 326-8690
 Sans frais: 1 877 326-8690
 www.h2lab.ca

N° certificat : SAM576441
 N° crie3t : 41250
 Réf. Crie3t : P266768- B1.01

CTRI FDCAI ' IANAYhSTS

dine ue VoiBria3u
 9X0V, oul. de la Grande Allée
 , oisbriand
 Québec J7G 2J7
 NBtéléphone : X50-X37-X620
 Eè ail : efaubert@ville.boisbriand.ac.ca

N° éc9a3tim03 : - 57575 (s ôtenue dime)
 Matrice : Eau potable
 Reçu le : 2022-03-30
 Prélevé le : 2022-03-28
 Etat de l'éch. ' la réception :
 Provenance de l'eau : À l'educ
 qieu de préLveè ent : mHtel de ôilleV, oisbriand
 Préleveur : Melvin Jean , aptiste
 NBréseau : ° 0008X83
 Identification réseau : , oisbriand è unicipalité
 Code lieu de préLveè ent : 0 Installation de distribution
 Type de préLveè ent : Instantané

Paramètre (mét9oue)	RéBUrtat	/ 3ité	NormeyRecomma3uatio3	' ate ula3axBe
C9nre réBUUenibre (l errai3) (MECrie3t) -	002	è g/q	N/A	2022-03-30
C9nre réBUUentotan(l errai3) (MECrie3t) -	106	è g/q	N/A	2022-03-30
CoriformeB totaUH (s 2YabE cCI B21) a 4	0	UFC/100è q	≤ 10 (N)	2022-03-30
Cor03ieB atxpiqUeB (s 2YabE cCI B21) a 4	0	UFC/100è q	≤ 200 (N)	2022-03-30
T. cori (s 2YabE cCI B21) a 4	0	UFC/100è q	0 (N)	2022-03-30

Yége3ue :
 a : Paraè Ltres(s) accrédité(s) (N) : Norè e (R) : Recoè è andation UFC : Unité(s) forè atrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire m2qab ' Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référe3ce :
 (N): c.Q-2Vr-X0Vannexe 1 (RQEP)
 (R): Recoè è andations pour la àualité de l'eau potable au CanadaVSanté Canada; ou Références sur la àualité des eauxVDirection de la àualité des eauxVOttawaVCanadaV1980
 Mn: Santé Canada prévoit aussi une recoè è andation esthétique de 002è g/q pour le è anganLse

qAppréciation de l'échantillon et sa conforè ité aux norè es sont établies dans la liè ite des paraè Ltres analysésV si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit \ sinon en entierV sans l'autorisation écrite du laboratoire. qes résultats ne se rapportent àu4ux échantillons souè is ' l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
 Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
 Tél. : 819 326-8690
 Sans frais: 1 877 326-8690
 www.h2lab.ca

N° certificat : SAM578335
 N° client : 3n150
 Réf. Client : P1887898-0n.0n

CERTIFICAT D'ANALYSES

Client

910B, oul. de la Grande Allée
 Boisbriand
 Québec J7@2J7
 N° téléphone : 1 50-1 37-1 620
 E-mail : efaubert@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 657576 (Travaux Publics) V

Matrice : Eau potable
 Reçu le : 2022-03-30
 Prélevé le : 2022-03-28
 Etat de l'échantillon à la réception :
 Provenance de l'eau : Aèduduc
 Lieu de prélèvement : Travaux Publics Boisbriand
 Préleveur : Melvin Jean, aptiste
 N° réseau : X00081 83
 Identification réseau : Boisbriand - municipalité
 Code lieu de prélèvement : 1 Entrée itinéraire de réseau
 Type de prélèvement : instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date de l'analyse
Chlore résiduel (Terriail V(M-C2el tV6	1.5	mg/L	N/A	2022-03-30
Chlore résiduel total (Terriail V(M-C2el tV6	1.8	mg/L	N/A	2022-03-30
Conformité totale (x 1Lau-EcCT-31nVa 3	0	FHC100%	≤ 10 (N)	2022-03-30
Conformité totale (x 1Lau-EcCT-31nVa 3	0	FHC100%	≤ 200 (N)	2022-03-30
E. coli (x 1Lau-EcCT-31nVa 3	0	FHC100%	0 (N)	2022-03-30

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recueil de données FHC : Finité(s) foréatrie(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire x 2qab - Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Références :

(N) : c.Q-2Br-1 0Bannere 1 (RQEP)

(R) : Recueil de données pour la qualité de l'eau potable au Canada Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux Direction de la qualité des eaux Ottawa/Canada B1980

Mn : Santé Canada prévoit aussi une recueille de données esthétique de 0.2 mg/L pour le chlore libre.

La qualité de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit en entier sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM578336
N° client : 31250
Réf. Client : P2887900-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

9X0mBoul. de la @rande Allée
Boisbriand
Québec J7@2J7
N, téléphone : X50-X37-X620
Eè ail : efaubert/ ville.boisbriand.àc.ca

N° échantillon : 657577 (Centre Socio-Culturel)

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-03-30
Prélevé le : 2022-03-28
Etat de l'éch. ' la réception :
Provenance de l'eau : À l'educ
lieu de prélève ent : Centre Socio-Culturel m Boisbriand
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
N, réseau : ° 0008X83
Identification réseau : Boisbriand è unicipalité
Code lieu de prélève ent : 1 Eyrèè ité de réseau
Tpe de prélève ent : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0m1	è gl4	N/A	2022-03-30
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0m0	è gl4	N/A	2022-03-30
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC100è q	≤ 10 (N)	2022-03-30
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC100è q	≤ 200 (N)	2022-03-30
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	FHC100è q	0 (N)	2022-03-30

Légende :

a : Paraè Ltre(s) accrédité(s) (N) : Norè e (R) : Recoè è andation FHC : Fnitè(s) forè atrice(s) de colonies 3 : analGè effectuée au laboratoire x 2qab ' Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analGè effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N) : c.Q-2m-X0manneye 1 (RQEP)

(R) : Recoè è andations pour la àualité de l'eau potable au Canada m Santé Canada; ou Références sur la àualité des eauyn Direction de la àualité des eauyn Ottawa m Canada m 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recoè è andation esthétique de 0m2 è gl4 pour le è anganLse

q4appréciation de l'échantillon et sa conforè ité auy norè es sont établies dans la liè ite des paraè Ltres analGèsm si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit r sinon en entierm sans l'autorisation écrite du laboratoire. qes résultats ne se rapportent à l'uy échantillons souè is ' l'essai.